

OGŁOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postępowania przetargowego nr 06/2025 Roboty termomodernizacyjne i remontowe oraz przebudowa w budynku warsztatowo – garażowo – socjalnym Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie oraz budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2025r. pod Nr 2025/BZP 00163331/01 zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2025r. pod Nr 2025/BZP00179682...../01

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia oraz załączników w zakresie wskazanym poniżej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia**Przed zmianą****pkt 17.1.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **09.05.2025r.** (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Po zmianie**pkt 17.1.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **16.05.2025r.** (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Przed zmianą**pkt 18.1.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” do dnia **10.04.2025r. do godz. 9:00.**

Po zmianie**pkt 18.1.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” do dnia **17.04.2025r. do godz. 9:00.**

Przed zmianą**pkt 19.1.**

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy” w dniu **10.04.2025r. o godz. 10:00.**

Po zmianie**pkt 19.1.**

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy” w dniu **17.04.2025r. o godz. 10:00.**

2. Załącznik Nr 5 – Wzór Umowy**Przed zmianą****§ 1 ust. 4**

Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Po zmianie**§ 1 ust. 4**

Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (nie więcej niż 15% odnoszonej do wartości zamówienia brutto) w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalenie wartości prac z których zrezygnowano, zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie następowało w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a) poniżej.



Przed zmianą**§ 2 ust. 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Po zmianie**§ 2 ust. 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i innych dokumentów zamówienia.

3. Załącznik Nr 10 – Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno – budowlany**DODATKOWE INFORMACJE do pytań i odpowiedzi (1) – pytanie 3 z dnia 04.04.2025r.:**

Zamawiający wskazuje, że przy ocenie odpowiedzi na pytanie 3, Wykonawcy winni uwzględnić poniższe zmiany:

Przed zmianą**pkt 13.5.6.**

Sufity podwieszane:

Projektuje się systemowy sufit podwieszony, rastrowy, wieszakowy z **płyt gipsowo – kartonowych** na ruszcie z profili stalowych (profil nośny, poprzeczny i przyścienny).

Dane techniczne elementów rusztu:

- materiał : blacha perforowana ocynkowana DX51D+Z, grubość 2 mm
- konstrukcja – widoczna, sufitowa 24 mm, typu CLICK
- trwałość – klasa B
- reakcja na ogień – A1
- wymiary : dł. - 1200mm, szer. 24mm, wys. - 28mm
- nośność 1. klas ugięcia – 222 N
- nośność 2. klas ugięcia – 316 N
- nie zawiera azbestu, nie uwalnia i nie zawiera formaldehydu oraz nie zawiera innych substancji niebezpiecznych.

Dane techniczne płyt:

- **płyta sufitowa, krawędź prosta, formowany na mokro**
- **wymiary – 600x600x12mm**
- **reakcja na ogień – A2-s1, d0**
- **emisja formaldehydu – E1**
- **nie zawiera azbestu**
- **pochłanianie dźwięku (α_w) - 0.15(L)**
- **izolacyjność akustyczna wzdłużna – 33dB**
- **przewodność cieplna (λ) – 0.06 W/(m.K)**
- **klasa pochłaniania dźwięku - E**
- **odbicie światła – 85%**
- **kolor – biały**
- **odporność na wilgoć – 90%**

Po zmianie**pkt 13.5.6.**

Sufity podwieszane:

Projektuje się systemowy sufit podwieszony, rastrowy, wieszakowy z **wypełnieniem kasetami – panele rastrowe**, na ruszcie z profili stalowych (profil nośny, poprzeczny i przyścienny).

Dane techniczne elementów rusztu:

- materiał : blacha perforowana ocynkowana DX51D+Z, grubość 2 mm
- konstrukcja – widoczna, sufitowa 24 mm, typu CLICK
- trwałość – klasa B
- reakcja na ogień – A1
- wymiary : dł. - 1200mm, szer. 24mm, wys. - 28mm
- nośność 1. klas ugięcia – 222 N
- nośność 2. klas ugięcia – 316 N

- nie zawiera azbestu, nie uwalnia i nie zawiera formaldehydu oraz nie zawiera innych substancji niebezpiecznych.

Dane techniczne kaset – panel rastrowy:

- Kasetą uniwersalna przeznaczona do zastosowania w typowej standardowej konstrukcji sufitów kasetonowych
- kasetą typu „open-cell”
- wypełnienie wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej
- wymiar kasety 600 x 600 mm
- klasa zagrożenia pożarowego – niepalny, niekapiący
- wielkość oczka oraz kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji

Sobuczyna, 07.04.2025r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Polcholo

PREZES

mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
BNP Paribas Bank Polska S.A.
IDS 150370893 NIP 5732244750 KRS 0000051670