

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Zmiana aranżacji stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
ADRES INWESTYCJI:	ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki dz.nr ewid. 87/14, obręb: 0002, identyfikator działki: 140504_4.0002.87/14
NAZWA INWESTORA:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
ADRES INWESTORA:	Ul. Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: 04.2025 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.2025 r.

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ETAP I - ZAKRES 1	1	75
1.1	ROZBIÓRKI	1	1
1.2	NADPROŻA STALOWE	2	12
1.3	ROBOTY MUROWE I GK	13	15
1.4	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	16	54
1.4.1	Wykończenie posadzek	16	28
1.4.2	Wykończenie ścian	29	45
1.4.3	Wykończenie stropów	46	52
1.4.4	Elementy montażowe	53	54
1.5	STOLARKA	55	66
1.5.1	Drzwi	55	62
1.5.2	Witryny	63	64
1.5.3	Okna	65	66
1.6	WYPOSAŻENIE	67	75
2	ETAP I - ZAKRES 2	76	231
2.1	ROZBIÓRKI	76	76
2.2	NADPROŻA STALOWE	77	87
2.3	ROBOTY MUROWE I GK	88	90
2.4	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	91	131
2.4.1	Wykończenie posadzek	91	106
2.4.2	Wykończenie ścian	107	121
2.4.3	Wykończenie stropów	122	129
2.4.4	Elementy montażowe	130	131
2.5	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	132	133
2.6	STOLARKA	134	155
2.6.1	Drzwi	134	151
2.6.2	Okna	152	155
2.7	WYPOSAŻENIE	156	231
3	ETAP II	232	252
3.1	ROZBIÓRKI	232	232
3.2	ROBOTY MUROWE	233	233
3.3	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	234	250
3.3.1	Wykończenie posadzek	234	239
3.3.2	Wykończenie ścian	240	243
3.3.3	Wykończenie stropów	244	250
3.4	STOLARKA	251	252
3.4.1	Drzwi	251	252

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		ETAP I - ZAKRES 1			
1.1		ROZBIÓRKI			
1 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie niezbędnych rozbiórek, wraz z wywozem i utylizacją gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		NADPROŻA STALOWE			
2 d.1.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe)	gniazd.		
	92x21	2 * 2	gniazd.	4,000	
	55x21	2 * 2	gniazd.	4,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
		poz.2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	92x21	1,22 * 2	m	2,440	
	55x21	0,85 * 2	m	1,700	
				RAZEM	4,140
5 d.1.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych zabezpieczonych ppoż oraz antykorozyjnie	m		
		poz.4	m	4,140	
				RAZEM	4,140
6 d.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Obetonowanie końców belek stalowych	szt.		
		poz.2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1.2	KNR 5-08 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w belkach stalowych nadprożowych dla osadzenia śrub ściągających	szt.		
	92x21	4 * 2	szt.	8,000	
	55x21	3 * 2	szt.	6,000	
				RAZEM	14,000
8 d.1.2	KNR AT-27 0511-02 analogia	Mechaniczne wykonanie otworów w podłożu ceglanym - otwory pod śruby ściągające gr. 30 cm	szt.		
	92x21	4	szt.	4,000	
	55x21	3	szt.	3,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1.2	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie śrub ściągających w gotowych otworach	szt.		
		poz.8	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.1.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
	92x21	1,22		1,220	
	55x21	0,85		0,850	
		A (Obliczenie pomocnicze)		<u>2,070</u>	
		poz.10 A * 1,5	m2	3,105	
				RAZEM	3,105

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.10	m2	3,105	
				RAZEM	3,105
12 d.1.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.11	m2	3,105	
				RAZEM	3,105
1.3		ROBOTY MUROWE I GK			
13 d.1.3	KNR K-02 0104-03 analogia	Ściany murowe działowe, gr. 15cm	m2		
		9,58 * 3,15	m2	30,177	
				RAZEM	30,177
14 d.1.3	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI, gr. 1,25cm + 2x płyta GKBI, gr. 1,25cm) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 10,0cm - ściany tymczasowe	m2		
		11,51 * 3,15	m2	36,257	
				RAZEM	36,257
15 d.1.3	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKB) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm - zabudowa szachtów	m2		
		3,07 * 3,15	m2	9,671	
				RAZEM	9,671
1.4		WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE			
1.4.1		Wykończenie posadzek			
16 d.1.4.1	kalk. własna	Wykonanie uzupełnień warstw podposadzkowych po rozbiórkach ścian, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.4.1	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki - oczyszczenie podłoża po demontażu wykończenia posadzek	m2		
		poz.27 A + poz.25	m2	210,710	
				RAZEM	210,710
18 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1105-03	Wylewka samopoziomująca - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.27 A + poz.25	m2	210,710	
				RAZEM	210,710
19 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1105-01	Wylewka samopoziomująca cementowa grubości 2 mm zatarta na gładko	m2		
		poz.27 A + poz.25	m2	210,710	
				RAZEM	210,710
20 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1105-02	Wylewka samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		poz.27 A + poz.25	m2	210,710	
				RAZEM	210,710
21 d.1.4.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.25	m2	30,870	
				RAZEM	30,870
22 d.1.4.1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w pomieszczeniach mokrych	m2		
		poz.24	m2	30,870	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,870
23 d.1.4.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w pomieszczeniach mokrych	m		
		poz.26	m	53,760	
				RAZEM	53,760
24 d.1.4.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych	m2		
		poz.25	m2	30,870	
				RAZEM	30,870
25 d.1.4.1	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych	m2		
		30,87	m2	30,870	
				RAZEM	30,870
26 d.1.4.1	NNRNKB 202 2809-02	Cokoły z płytek gresowych j.w.	m		
		53,76	m	53,760	
				RAZEM	53,760
27 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW, wraz z cokołami	m2		
		179,84		179,840	
		A (Obliczenie pomocnicze)		179,840	
		99,43		99,430	
		B (Obliczenie pomocnicze)		99,430	
		poz.27 A + poz.27 B * 0,10	m2	189,783	
				RAZEM	189,783
28 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe	m		
		poz.27 B	m	99,430	
				RAZEM	99,430
1.4.2		Wykończenie ścian			
29 d.1.4.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - założono 15% powierzchni ścian istniejących	m2		
		(poz.40 A - poz.40 B) * 15%	m2	80,231	
				RAZEM	80,231
30 d.1.4.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian istniejących	m2		
		poz.40 A - poz.40 B	m2	534,870	
				RAZEM	534,870
31 d.1.4.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne na ścianach	m2		
		poz.32	m2	59,346	
				RAZEM	59,346
32 d.1.4.2	KNR-W 2-02 0819-01 analogia	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach	m2		
		poz.40 B	m2	59,346	
				RAZEM	59,346
33 d.1.4.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.35	m2	27,089	
				RAZEM	27,089
34 d.1.4.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
	wc + przeds.	8 * 2,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
35 d.1.4.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.37	m2	27,089	
				RAZEM	27,089
36 d.1.4.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.37 + poz.38	m2	30,300	
				RAZEM	30,300
37 d.1.4.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wym. 60x60 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	pom.	2,93 * 1,30	m2	3,809	
	porzątkowe	2,40 * 0,60	m2	1,440	
	pokój socjalny wc + przeds.	10,92 * 2,00	m2	21,840	
				RAZEM	27,089
38 d.1.4.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wym. 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	stołówka	(1,20 + 3,26) * 0,72	m2	3,211	
				RAZEM	3,211
39 d.1.4.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu pod gładzie	m2		
		poz.40	m2	550,961	
				RAZEM	550,961
40 d.1.4.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		powierzchnia ścian 188,64 * 3,15 A (Obliczenie pomocnicze)		594,216 594,216	
		powierzchnia ścian nowoprojektowanych murowych 18,84 * 3,15 B (Obliczenie pomocnicze)		59,346 59,346	
		powierzchnia ścian nowoprojektowanych gk 23,02 * 3,15 C (Obliczenie pomocnicze)		72,513 72,513	
		powierzchnia ścian nad sufitami podwieszanymi (96,54 - 44,72) * 0,25 D (Obliczenie pomocnicze)		12,955 12,955	
		poz.40 A - (poz.40 D + poz.37 + poz.38)	m2	550,961	
				RAZEM	550,961
41 d.1.4.2	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą winylową - grafika wieloformatowa	m2		
		stołówka			
	G-1	2,70 * 2,90	m2	7,830	
	G-2	2,90 * 5,50	m2	15,950	
	G-3	2,90 * 5,50	m2	15,950	
				RAZEM	39,730
42 d.1.4.2	kalk. własna	Wykonanie wykończenia ścian cateringu tymczasowego okładziną zmywalną, łatwo demontowalną - założono wysokość 150 cm, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		52,48 * 1,50	m2	78,720	
				RAZEM	78,720
43 d.1.4.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.40 + poz.40 C - (poz.41 + poz.42)	m2	505,024	
				RAZEM	505,024
44 d.1.4.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii (wykończenie zmywalne)	m2		
	korytarz	19,83 * 1,50	m2	29,745	
				RAZEM	29,745

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy narożnej ściennej, specyfikacja zgodnie z projektem	m		
		1,00 * 9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
1.4.3		Wykończenie stropów			
46 d.1.4.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.49 + poz.50	m2	241,860	
				RAZEM	241,860
47 d.1.4.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - założono 15% powierzchni stropów	m2		
		poz.49 * 15%	m2	32,187	
				RAZEM	32,187
48 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod gładzie	m2		
		poz.49	m2	214,580	
				RAZEM	214,580
49 d.1.4.3	KNR K-04 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		241,86 - poz.50	m2	214,580	
				RAZEM	214,580
50 d.1.4.3	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (2x GKBI) na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili; pokrycie dwuwarstwowe	m2		
		27,28	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
51 d.1.4.3	kalk. własna	Wykonanie zabudowy pionowej sufitów podwieszanych, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		44,72 * 0,25	m2	11,180	
				RAZEM	11,180
52 d.1.4.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.49 + poz.50 + poz.51	m2	253,040	
				RAZEM	253,040
1.4.4		Elementy montażowe			
53 d.1.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja i ponowny montaż barierki drewniano-metalowej w stołówce, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.4.4	kalk. własna	Wykonanie oznakowania audiowizualnego, numery/nazwy pomieszczeń itp., specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		STOLARKA			
1.5.1		Drzwi			
55 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D16 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
56 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D17 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
57 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D18 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
58 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D19 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
59 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D20 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101
60 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych D23 o wym. 196x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,96 * 2,06 * 1	m2	4,038	
				RAZEM	4,038
61 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi tymczasowych drewnianych T1 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
62 d.1.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi tymczasowych drewnianych T2 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101
1.5.2		Witryny			
63 d.1.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż witryn wewnętrznych drewnianych z drzwiami W1 o wym. 418x265 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		4,18 * 2,65 * 1	m2	11,077	
				RAZEM	11,077
64 d.1.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż witryn wewnętrznych drewnianych z drzwiami W2 o wym. 212x265 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		2,12 * 2,65 * 1	m2	5,618	
				RAZEM	5,618
1.5.3		Okna			
65 d.1.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż okien wewnętrznych drewnianych O5 o wym. 110x97 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,1 * 0,97 * 1	m2	1,067	
				RAZEM	1,067
66 d.1.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż okien wewnętrznych drewnianych T3 o wym. 55x50 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,55 * 0,50 * 1	m2	0,275	
				RAZEM	0,275
1.6		WYPOSAŻENIE			
67 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewu gospodarczego o wym. 50x50x50 cm - A3, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki socjalnej o wym. 80x49x180 cm - B1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki kuchennej o wym. 80x60x85 cm - B2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki ze zlewem 1-komorowym o wym. 80x60x85 cm - B3, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalki ceramicznej - B8, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż miski ustępowej - B9, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż podestu na termosy, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy przelotowej o wym. 80x60 cm, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy chłodniczej, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ETAP I - ZAKRES 2			
2.1		ROZBIÓRKI			
76 d.2.1	kalk. własna	Wykonanie niezbędnych rozbiórek, wraz z wywozem i utylizacją gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		NADPROŻA STALOWE			
77 d.2.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe)	gniazd.		
	92x12	2	gniazd.	2,000	
	102x24	2 * 2	gniazd.	4,000	
				RAZEM	6,000
78 d.2.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
		poz.77	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79 d.2.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	92x12	1,22 * 1	m	1,220	
	102x24	1,32 * 2	m	2,640	
				RAZEM	3,860
80 d.2.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych zabezpieczonych ppoż oraz antykorozyjnie	m		
		poz.79	m	3,860	
				RAZEM	3,860
81 d.2.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Obetonowanie końców belek stalowych	szt.		
		poz.77	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
82 d.2.2	KNR 5-08 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w belkach stalowych nadprożowych dla osadzenia śrub ściągających	szt.		
	92x12	4	szt.	4,000	
	102x24	4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.2.2	KNR AT-27 0511-02 analogia	Mechaniczne wykonanie otworów w podłożu ceglanym - otwory pod śruby ściągające gr. 30 cm	szt.		
	92x12	4	szt.	4,000	
	102x24	4	szt.	4,000	
				RAZEM	8,000
84 d.2.2	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie śrub ściągających w gotowych otworach	szt.		
		poz.83	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
85 d.2.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
	92x12	1,22		1,220	
	102x24	1,32		1,320	
		A (Obliczenie pomocnicze)		2,540	
		poz.85 A * 1,5	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
86 d.2.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.85	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
87 d.2.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.86	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
2.3		ROBOTY MUROWE I GK			
88 d.2.3	KNR K-02 0104-03 analogia	Ściany murowe działowe, gr. 15cm	m2		
		2,58 * 3,15	m2	8,127	
				RAZEM	8,127
89 d.2.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,11 * 2,10	m3	0,231	
				RAZEM	0,231
90 d.2.3	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKB) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 4,0cm - zabudowa szachtów	m2		
	piwnica	1,42 * 3,12	m2	4,430	
	parter	1,35 * 3,15	m2	4,253	
				RAZEM	8,683
2.4		WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE			
2.4.1		Wykończenie posadzek			
91 d.2.4.1	kalk. własna	Wykonanie uzupełnień warstw podposadzkowych po rozbiórkach ścian, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.2.4.1	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki - oczyszczenie podłoża po demontażu wykończenia posadzek	m2		
		poz.104 A + poz.100 + poz.102	m2	257,430	
				RAZEM	257,430
93 d.2.4.1	KNR-W 2-02 1105-03	Wylewka samopoziomująca - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.104 A + poz.100 + poz.102	m2	257,430	
				RAZEM	257,430

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.2.4.1	KNR-W 2-02 1105-01	Wylewka samopoziomująca cementowa grubości 2 mm zatarta na gładko	m2		
		poz.104 A + poz.100 + poz.102	m2	257,430	
				RAZEM	257,430
95 d.2.4.1	KNR-W 2-02 1105-02	Wylewka samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		poz.104 A + poz.100 + poz.102	m2	257,430	
				RAZEM	257,430
96 d.2.4.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.100	m2	54,500	
				RAZEM	54,500
97 d.2.4.1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w pomieszczeniach mokrych	m2		
		poz.102	m2	133,330	
				RAZEM	133,330
98 d.2.4.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w pomieszczeniach mokrych	m		
		poz.103	m	99,300	
				RAZEM	99,300
99 d.2.4.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych	m2		
		poz.100	m2	54,500	
				RAZEM	54,500
100 d.2.4.1	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych 60x60 cm	m2		
	piwnica	40,67	m2	40,670	
	parter	216,76 - (poz.102 + poz.104 A)	m2	13,830	
				RAZEM	54,500
101 d.2.4.1	NNRNKB 202 2809-02	Cokoły z płytek gresowych j.w.	m		
	piwnica	26,44	m	26,440	
	parter	221,24 - (poz.103 + poz.104 B)	m	37,300	
				RAZEM	63,740
102 d.2.4.1	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych 60x60 cm - R10	m2		
		133,33	m2	133,330	
				RAZEM	133,330
103 d.2.4.1	NNRNKB 202 2809-02	Cokoły z płytek gresowych j.w.	m		
		99,30	m	99,300	
				RAZEM	99,300
104 d.2.4.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW, wraz z cokołami	m2		
	piwnica	61,18		61,180	
	parter	8,42		8,420	
		A (Obliczenie pomocnicze)		69,600	
	piwnica	73,03		73,030	
	parter	11,61		11,610	
		B (Obliczenie pomocnicze)		84,640	
		poz.104 A + poz.104 B * 0,10	m2	78,064	
				RAZEM	78,064
105 d.2.4.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe	m		
		poz.104 B	m	84,640	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	84,640
106 d.2.4.1	kalk. własna	Wykonanie renowacji posadzki lastryko, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		13,49 + 0,17 * 4 * 1,23 + 0,17 * 10 * 1,36	m2	16,638	
				RAZEM	16,638
2.4.2		Wykończenie ścian			
107 d.2.4.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - założono 15% powierzchni ścian istniejących	m2		
		(poz.119 A - poz.119 B) * 15%	m2	159,971	
				RAZEM	159,971
108 d.2.4.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian istniejących	m2		
		poz.119 A - poz.119 B	m2	1 066,472	
				RAZEM	1 066,472
109 d.2.4.2	kalk. własna	Ocieplenie ścian warstwą płyty zespolonej z gk i wełny mialnej, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		7,57 * 3,15	m2	23,846	
				RAZEM	23,846
110 d.2.4.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne na ścianach	m2		
		poz.111	m2	15,687	
				RAZEM	15,687
111 d.2.4.2	KNR-W 2-02 0819-01 analogia	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach	m2		
		poz.119 B	m2	15,687	
				RAZEM	15,687
112 d.2.4.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.114	m2	325,758	
				RAZEM	325,758
113 d.2.4.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
	zmywalnia	3 * 2,85 + 1 * 2,90 + 1 * 2,75	m	14,200	
	kredens	4 * 2,00	m	8,000	
	myjnia	4 * 2,85	m	11,400	
	termosów				
	kuchnia	12 * 2,65 + 2 * 0,30 + 2 * 0,25	m	32,900	
	magazyn	5 * 2,00	m	10,000	
	chłodniczy				
	przygotow.	5 * 2,90	m	14,500	
	brudna				
				RAZEM	91,000
114 d.2.4.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
	zmywalnia	(15,56 - 6,16 - 3,33 - 2,76) * 3,15 + 6,16 * 2,85 + 3,33 * 2,90 + 2,76 * 2,75	m2	45,230	
	kredens	9,25 * 2,00	m2	18,500	
	myjnia	(10,90 - 9,16) * 3,15 + 9,16 * 2,85	m2	31,587	
	termosów				
	kuchnia	56,22 * 2,65 + 3,39 * 0,50 + 3,40 * 0,30 + 5,24 * 0,25	m2	153,008	
	magazyn	14,18 * 2,00	m2	28,360	
	chłodniczy				
	przygotow.	(16,62 - 13,12) * 3,15 + 13,12 * 2,90	m2	49,073	
	brudna				
				RAZEM	325,758
115 d.2.4.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.116 + poz.117	m2	405,493	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	405,493
116 d.2.4.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wym. 60x60 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	magazyn opakowań	9,51 * 2,00	m2	19,020	
				RAZEM	19,020
117 d.2.4.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wym. 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	korytarz	1,05 * 1,50	m2	1,575	
	zmywalnia	(15,56 - 6,16 - 3,33 - 2,76) * 3,15 + 6,16 * 2,85 + 3,33 * 2,90 + 2,76 * 2,75	m2	45,230	
	kredens	9,25 * 2,00	m2	18,500	
	myjnia	(10,90 - 9,16) * 3,15 + 9,16 * 2,85	m2	31,587	
	termosów				
	magazyn	(10,86 + 7,92) * 2,00	m2	37,560	
	kuchnia	56,22 * 2,65 + 3,39 * 0,50 + 3,40 * 0,30 + 5,24 * 0,25	m2	153,008	
	magazyn chłodniczy	14,18 * 2,00	m2	28,360	
	przygotow. brudna	(16,62 - 13,12) * 3,15 + 13,12 * 2,90	m2	49,073	
	mag. suchy	10,79 * 2,00	m2	21,580	
				RAZEM	386,473
118 d.2.4.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod gładzie	m2		
		poz.119	m2	635,958	
				RAZEM	635,958
119 d.2.4.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	piwnica	powierzchnia ścian			
	parter	99,47 * 3,12		310,346	
		245,02 * 3,15		771,813	
		A (Obliczenie pomocnicze)		1 082,159	
		powierzchnia ścian nowoprojektowanych murowych			
		4,98 * 3,15		15,687	
		B (Obliczenie pomocnicze)		15,687	
		powierzchnia ścian nad sufitami podwieszanymi			
		45,59 * 0,25 + 30,02 * 0,30 + 7,67 * 0,35 + 36,28 * 0,40 + 2,96 * 1,05		40,708	
		C (Obliczenie pomocnicze)		40,708	
		poz.119 A - (poz.119 C + poz.116 + poz.117)	m2	635,958	
				RAZEM	635,958
120 d.2.4.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.119	m2	635,958	
				RAZEM	635,958
121 d.2.4.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - wykonanie lamperii (wykończenie zmywalne)	m2		
	piwnica	73,03 * 1,50	m2	109,545	
	korytarz	(43,12 - 1,05) * 1,50	m2	63,105	
	kl. schod	23,79 * 1,50	m2	35,685	
				RAZEM	208,335
2.4.3		Wykończenie stropów			
122 d.2.4.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.125 + poz.126	m2	339,700	
				RAZEM	339,700

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.2.4.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - założono 15% powierzchni stropów	m2		
		poz.125 * 15%	m2	39,926	
				RAZEM	39,926
124 d.2.4.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży pod gładzie	m2		
		poz.125	m2	266,170	
				RAZEM	266,170
125 d.2.4.3	KNR K-04 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
	piwnica	101,85 - 11,81 + 11,81 * 1,3	m2	105,393	
	parter	230,26 - 13,49 + 13,49 * 1,3 - poz.126	m2	160,777	
				RAZEM	266,170
126 d.2.4.3	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (2x GKBI) na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili; pokrycie dwuwarstwowe	m2		
		73,53	m2	73,530	
				RAZEM	73,530
127 d.2.4.3	kalk. własna	Wykonanie zabudowy pionowej sufitów podwieszanych, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,32 * 0,15 + 36,53 * 0,25 + 28,29 * 0,30 + 4,83 * 0,35 + 35,95 * 0,40 + 1,42 * 1,05	m2	35,229	
				RAZEM	35,229
128 d.2.4.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.125 + poz.126 + poz.127	m2	374,929	
				RAZEM	374,929
129 d.2.4.3	kalk. własna	Wykonanie otworu rewizyjnego, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,25 * 0,40 + 0,40 * 0,40 + 0,40 * 0,60 + 0,60 * 0,60 * 2	m2	1,220	
				RAZEM	1,220
2.4.4		Elementy montażowe			
130 d.2.4.4	kalk. własna	Wykonanie oznakowania audiowizualnego, numery/nazwy pomieszczeń itp., specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.4.4	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy instalacji w ścianie, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 3,15	m2	2,867	
				RAZEM	2,867
2.5		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
132 d.2.5	kalk. własna	Wykonanie remontu schodów zewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		9,99	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
133 d.2.5	kalk. własna	Wykonanie remontu balustrad istniejących, specyfikacja zgodnie z projektem	m		
		10,78	m	10,780	
				RAZEM	10,780
2.6		STOLARKA			
2.6.1		Drzwi			
134 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D2 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D3 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
136 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D4 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
137 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D6 o wym. 102x247 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,47 * 1	m2	2,519	
				RAZEM	2,519
138 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D7 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
139 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D8 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
140 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D9 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
141 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D10 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
142 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D11 o wym. 82x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,82 * 2,06 * 1	m2	1,689	
				RAZEM	1,689
143 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D12 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
144 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D13 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101
145 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D14 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
146 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D15 o wym. 92x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 2,06 * 1	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
147 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D24 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 2	m2	4,202	
				RAZEM	4,202
148 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych technicznych Dp1 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101
149 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych technicznych Dp2 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101
150 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych Dz1 o wym. 106x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,06 * 2,06 * 1	m2	2,184	
				RAZEM	2,184
151 d.2.6.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych Dz2 o wym. 106x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,06 * 2,06 * 1	m2	2,184	
				RAZEM	2,184
2.6.2		Okna			
152 d.2.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż okien wewnętrznych drewnianych O1 o wym. 92x85 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		0,92 * 0,85 * 2	m2	1,564	
				RAZEM	1,564
153 d.2.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż okien wewnętrznych drewnianych O2 o wym. 240x57 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		2,4 * 0,57 * 1	m2	1,368	
				RAZEM	1,368
154 d.2.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż okien wewnętrznych drewnianych O3 o wym. 264x57 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		2,64 * 0,57 * 1	m2	1,505	
				RAZEM	1,505
155 d.2.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż okien wewnętrznych drewnianych O4 o wym. 132x57 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		132 * 0,57 * 1	m2	75,240	
				RAZEM	75,240
2.7		WYPOSAŻENIE			
156 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek socjalnych B1 ,o wym. 800x490x1800 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
157 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek kuchennych B2, o wym. 800x600x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szalek ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem B3, o wym. 800x600x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wag magazynowych do 150 kg A1, o wym. 550x668x920 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalek nierdzewnych A2, o wym. 400x400x160 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów gospodarczych A3, o wym. 400x400x160 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
162 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów z półką A4, o wym. 1300x600x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek biurowych B4, o wym. 800x400x1800 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
164 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż biurek B5, o wym. 1800x700x720 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stanowisk komputerowych PC B6, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż krzeseł biurowych B7, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalek ceramicznych B8, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż misek ustępowych B9, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów magazynowych C1, o wym. 2526x600x1750 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów magazynowych półki wewnętrzne 4 szt. C1a, o wym. 1414x600x1750 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów magazynowych C1B, o wym. 1690x600x1750 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek chłodniczych 1400l C2, o wym. 1318x842x2040 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
173 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek narożnych 1400l C3, o wym. 1318x842x2040 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
174 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż chłodniczych 450l C4, o wym. 600x670x1880 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
175 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów magazynowych C5, o wym. 2526x500x1750 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów magazynowych C6, o wym. 2726x600x1750 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów magazynowych D01, o wym. 990x500x1750 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek chłodniczych 600l D02, o wym. 7801x740x1865 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalek nierdzewnych D03, o wym. 400x400x160 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek chłodniczych 450l D04, o wym. 600x670x1880 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż koszu 120l D05, o wym. 480x553x932 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów z półką D06, o wym. 1000x600x850 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż naświetlacza do jaj UV D07, o wym. 360x530x245 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż obieraczek 10kg D08, o wym. 560x680x870 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów 2-komorowych D09, o wym. 2000x700x850 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wózków na GN D10, o wym. 460x630x1720 mm specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
187 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ociekowych D11, o wym. 600x700x1800, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż basenów D12, o wym. 800x700x850 specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż umywalek nierdzewnych E01, o wym. 400x400x160 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż koszu 120l E02, o wym. 480x553x932 mm , specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
191 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szaf chłodniczych 700l E03, o wym. 653x842x2040 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów z półką z modulem szuflad E04, o wym. 1500x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów z półką RT E05, o wym. 1500x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
194 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów z półką E06, o wym. 700x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wózków na GN E07, o wym. 460x630x1720 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
196 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów z półką E08, o wym. 1400x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów z półką z modulem szuflad RT E09 o wym. 1500x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szatkownic CL55 E10, o wym. 380x330x920 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż mikserów planetarnych 20l E11, o wym. 530x496x800 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż mikserów spiralnych E12, o wym. 430x780x710 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów z półką z modulem szuflad RT E13, o wym. 1500x600x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
202 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów z półką E14, o wym. 1400x500x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów z półką RT E15, o wym. 2000x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
204 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż patelni przechyłnych 80l E16, o wym. 900x900x900 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów RT E17, o wym. 2000x900x900 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż kotłów 150l pośrednich E18, o wym. 900x900x900, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
207 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż taboretów gazowych E19, o wym. 580x580x430 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
208 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż trzonów 4-palnikowych 900 E20, o wym. 900x900x900, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż pieców konwekcyjno-parowych natryskowych 10x1/1GN z okapem kondensacyjnym E21, o wym. 895x817x1117 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż podstaw do picia E21a, o wym. 840x700x900 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
211 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów z półką E22, o wym. 600x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wan chłodzonych 4GN E23, o wym. 790x610x558 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż barmarów grzewczych 3GN E24, o wym. 1115x610x210 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów bez półki RT E25, o wym. 1800x600x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
215 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż basenów E26, o wym. 1200x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zmywarek do sprzętu 57x57 E27, o wym. 685x750x1725, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zmiękczaczy automatycznych E28, o wym. 235x420x552 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
218 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ociekowych E29, o wym. 1600x600x1800 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
219 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ociekowych E30, o wym. 1600x600x1800 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
220 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż basenów F05, w wym. 800x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
221 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów bez półki PT F06, o wym. 1100x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ociekowych F07, o wym. 1300x600x1800 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów bez półki RT G01, o wym. 1700x700x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
224 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zlewów załadowniczych G02, o wym. 1400x750x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż zmywarek kapturowych 600x500 z wbudowanym zmiękcaczem G03, o wym. 734x750x1518 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów odbiorczych na kosz 60cm G04, o wym. 1100x800x850 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż koszów 120l G05, o wym. 480x553x932 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
228 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szaf magazynowych G06, o wym. 800x600x200 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
229 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szaf magazynowych G07, o wym. 1000x600x2000 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
230 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wózków do talerzy 28 cm G08, o wym. 1040x554x895 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
231 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wózków na kosze 50x50 G09, o wym. 587x627x900 mm, specyfikacja zgodna z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		ETAP II			
3.1		ROZBIÓRKI			
232 d.3.1	kalk. własna	Wykonanie niezbędnych rozbiórek, wraz z wywozem i utylizacją gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		ROBOTY MUROWE			
233 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,19 * 2,10 + 0,11 * 0,75	m3	0,482	
				RAZEM	0,482
3.3		WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE			
3.3.1		Wykończenie posadzek			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234 d.3.3.1	KNR 0-12II 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki - oczyszczenie podłoża	m2		
		poz.238 A	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
235 d.3.3.1	KNR-W 2-02 1105-03	Wylewka samopoziomująca - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.238 A	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
236 d.3.3.1	KNR-W 2-02 1105-01	Wylewka samopoziomująca cementowa grubości 2 mm zatarta na gładko	m2		
		poz.238 A	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
237 d.3.3.1	KNR-W 2-02 1105-02	Wylewka samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		poz.238 A	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
238 d.3.3.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW, wraz z cokołami - założono na szerokości 1m w miejscu ścianek tymczasowych	m2		
		11,51 * 1,00		11,510	
		A (Obliczenie pomocnicze)		11,510	
		1,00 * 4		4,000	
		B (Obliczenie pomocnicze)		4,000	
		poz.238 A + poz.238 B * 0,10	m2	11,910	
				RAZEM	11,910
239 d.3.3.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe	m		
		poz.238 B	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3.3.2		Wykończenie ścian			
240 d.3.3.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian istniejących	m2		
		poz.242	m2	89,463	
				RAZEM	89,463
241 d.3.3.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży pod gładzie	m2		
		poz.242	m2	89,463	
				RAZEM	89,463
242 d.3.3.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (29,42 - (24,44 - 11,60)) * 3,15 + (24,44 - 11,60) * 2,90	m2		
			m2	89,463	
				RAZEM	89,463
243 d.3.3.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.242	m2	89,463	
				RAZEM	89,463
3.3.3		Wykończenie stropów			
244 d.3.3.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.246 + poz.247	m2	51,670	
				RAZEM	51,670
245 d.3.3.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży pod gładzie	m2		
		poz.246	m2	48,080	
				RAZEM	48,080

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246 d.3.3.3	KNR K-04 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		51,67 - poz.247	m2	48,080	
				RAZEM	48,080
247 d.3.3.3	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (2x GKBI) na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili; pokrycie dwuwarstwowe	m2		
		3,59	m2	3,590	
				RAZEM	3,590
248 d.3.3.3	kalk. własna	Wykonanie zabudowy pionowej sufitów podwieszanych, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		11,60 * 0,25	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
249 d.3.3.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.246 + poz.247 + poz.248	m2	54,570	
				RAZEM	54,570
250 d.3.3.3	kalk. własna	Wykonanie otworu rewizyjnego, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,25 * 0,40 * 2	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
3.4		STOLARKA			
3.4.1		Drzwi			
251 d.3.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D21 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101
252 d.3.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych D22 o wym. 102x206 cm, specyfikacja zgodna z projektem	m2		
		1,02 * 2,06 * 1	m2	2,101	
				RAZEM	2,101