



1. Warstwa ścierna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm
2. Warstwa profilowa, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm
3. Sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna,
4. Warstwa ścierna, AC8S KR 1-2 50/70, grub. 5 cm
5. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31.5, grub. 10 cm,
6. Warstwa odcinająca, piasek średni, grub. 10 cm,
7. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe,
8. Nawierzchnia pobocza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31.5, grub. 15 cm,
9. Umocnione skarpy rowu płytami ażurowymi, grub. 6 cm
10. Istniejąca nawierzchni bitumiczna

Szczegół A  
skala 1:10



obrazek bet. 8x30x100cm	30 cm
ład betonowa C12/15 z	10 cm
oporem 15cm	

Szczegół A  
skala 1:10



kręgiel bet. 15x22x100cm	22 cm
podspłk cementu - plus.	3-5 cm
ład betonowa C16/20 z	15 cm
oporem 15cm	

## Przebudowa drogi gminnej nr 191108C

w m. Jerzmanowo

Etap I

Województwo kujawsko - pomorskie,  
powiat włocławski, gmina Boniewo,  
miejscowość Jerzmanowo



Gmina Boniewo

Projekt Zagospodarowania Terenu

Przekroje konstrukcyjne

Stadium  
dokumentacji:

Nazwa  
arkusza:

**Usługi Drogowe sp. z o.o.**



ul. Wajlska 89, 87-800 Włocławek  
tel. 785 46 12 73  
e-mail: [uslugi.drogowe@gmail.com](mailto:uslugi.drogowe@gmail.com)

mgr inż. Sergiusz M. Makowski  
uprawnienia budowlane nr KJUP.0134/PWCD.12 do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spełnieniu drogowej

Podpis:

Projektant:

Brzoza:

DROGOWA

Skala:

1:50

Data:

20.08.2024 r.

Nr arkusza:

3