

ZESTAWIENIE STALI WARSZTATOWEJ								Strona
Obiekt		UJĘCIE I STACJA UZDATNIANIA WODY						2.1
Element		ELEMENTY STALOWE						Nr rys.
Miejsce budowy		dz. nr 202/1, obręb 0014 Lubowo, gmina Stargard						K-12
IŁOŚĆ ELEM.	NR ELEM.	ELEMENT	DŁUG.	IŁOŚĆ	MASA JEDN.	MASA JEDN. ELEM.	MASA CAŁKOWITA	MATERIAŁ
[szt.]		[mm]	[m]	[szt.]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
BS-1								
1		INP200	6,540	1	26,20	171,35	171,35	S235
		bl.10x100x200	0,200	1	7,85	1,57	1,57	S235
		CNP80	0,260	12	8,64	2,25	26,96	S235
		bl.10x210x240	0,240	6	16,49	3,96	23,74	S235
		bl.8x70x96	0,096	12	4,40	0,42	5,06	S235
BS-2								
1		INP200	3,770	1	26,20	98,77	98,77	S235
		bl.10x100x200	0,200	1	7,85	1,57	1,57	S235
		CNP80	0,260	8	8,64	2,25	17,97	S235
		bl.10x210x240	0,240	4	16,49	3,96	15,83	S235
		bl.8x70x96	0,096	8	4,40	0,42	3,38	S235
suma strony						[kg]	366,2	
UWAGA: Podano rzeczywistą długość elementów. Elementy należy zamówić z nadatkami i docinać na montażu. Wymiary sprawdzić na budowie.								