



### **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA**

w postępowaniu prowadzonym na podstawie Art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.) pn. ***zakup i dostawę zadaszenia kontenerowego wraz z dwoma używanymi konteneramiorskimi typu 40'HC na potrzeby Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach.***

W związku z przeprowadzoną analizą rynku, w celu umożliwienia złożenia oferty przez wszystkich producentów i dostawców zadaszeń kontenerowych Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków zamówienia poprzez:

- wprowadzenie wariantu wyceny w zakresie dostawy i montażu wiaty na kontenerach dostarczonych przez Zamawiającego,
- wydłużenia terminu realizacji zamówienia,
- zmiany parametrów technicznych,
- wprowadzenia przedpłaty.

Tym samym treść ogłoszenia w części opisowej otrzymuje nowe brzmienie wraz z konsekwencją dalszej numeracji:

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA.**

#### **Wariant I.**

1. Przedmiotem zamówienia jest ***jednorazowa dostawa dwóch 40-stopowych używanych kontenerów morskich typu High Cube (40'HC) oraz fabrycznie nowego zadaszenia kontenerowego wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.***

2. **Minimalne wymagania dla kontenerów:**

- Wymiary: wysokość zewnętrzna ok. 2896 mm (9'6"), długość ok. 12192 mm, szerokość ok. 2438 mm.
- Standard techniczny: minimum Wind and Watertight (WWT) – kontener szczelny, nieprzeciekający, odpowiedni do magazynowania towarów suchych.
- Konstrukcja: stalowa, bez pęknięć, trwałych deformacji, spawów naprawczych wpływających na nośność.
- Poszycie: brak dziur lub perforacji w ścianach, dachu, podłodze i drzwiach, brak rdzy perforacyjnej.
- Drzwi: muszą się otwierać i zamykać ręcznie, bez użycia siły lub narzędzi; zawiasy sprawne, kompletne.
- Uszczelki drzwiowe: kompletne, elastyczne, szczelne – bez pęknięć lub wyraźnych ubytków.
- Podłoga: cała, nieuszkodzona, bez przebić, trwała (sklejka/mata antypoślizgowa, etc), bez zbutwienia.



**Przedsiębiorstwo  
Zagospodarowania  
Odpadów Sp. z o.o.  
Gliwice**

- Wnętrze: czyste, bez pozostałości chemikaliów, zapachów, resztek towarów niebezpiecznych (ADR).
  - Bez przeróbek – kontener nie może mieć zmienionej konstrukcji (np. dodatkowych otworów, wycięć, zmodyfikowanych drzwi itp.)
  - Zewnętrzne oznaczenia: kontener wolny od oznaczeń firm trzecich (np. logo, napisy korporacyjne).
  - Wygląd zewnętrzny: przed dostawą kontenery winy być polakierowane metodą natryskową (ciemne odcienie niebieskiego z palety RAL, PANTONE lub podobnej – do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy).
3. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną:
- Zdjęcia konkretnego kontenera w wysokiej rozdzielczości, obejmujące: widok frontu, tyłu, lewej i prawej strony z zewnątrz, dach, wnętrze (ściany i sufit), podłogę (widok ogólny + zbliżenie), drzwi i uszczelki (widok szczegółowy).
  - Protokół inspekcji technicznej potwierdzający stan Wind and Watertight – zawierający: numer kontenera (np. zgodny z ISO 6346), datę przeglądu, podpis dostawcy lub inspektora, krótką ocenę stanu technicznego.
4. Odbiór kontenerów nastąpi w miejscu dostawy wskazanym przez zamawiającego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B (44-100). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizualnej i funkcjonalnej weryfikacji każdego dostarczonego kontenera. W przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia (np. nieszczelność, rdza perforacyjna, brak dokumentacji, uszkodzone drzwi, ubytki podłogi, niekompletne uszczelki) – kontener może zostać odrzucony. **W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wymiany kontenera na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.**
5. Kontenery muszą być dostarczone gotowe do użytkowania, bez konieczności naprawy lub konserwacji ze strony zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dostawą, załadunkiem, rozładunkiem oraz ewentualną wymianą kontenera ponosi wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza kontenerów o konstrukcji przerabianej (np. z wycięciami, wstawionymi oknami, zmodyfikowaną ramą itp.).
6. Zamawiający informuje, że z uwagi na założenia budżetowe oraz analizę rynku, **preferowaną opcją są kontenery używane, po renowacji lakierniczej (lakierowane)**, jako rozwiązanie tańsze i wystarczające pod względem funkcjonalnym. Jednocześnie, w przypadku gdy **Wykonawca jest w stanie zaoferować nowe kontenery** spełniające wszystkie wymagania techniczne opisane w niniejszym postępowaniu **w porównywalnej cenie**, oferta taka będzie **również dopuszczona i oceniana na równi** z ofertami dotyczącymi kontenerów używanych lakierowanych. Wybór, czy oferować kontenery nowe, czy używane (lakierowane), pozostaje decyzją **Wykonawcy** i odbywa się **na jego ryzyko**. Zamawiający nie przewiduje preferencji punktowych ani korekty oceny w zależności od „nowości” kontenera – oceniana będzie wyłącznie zgodność z wymaganiami oraz zaoferowana cena.
7. Wymagania techniczne dla zadaszania:
- Zadaszenie o **szacunkowych** wymiarach: szerokość 18 metrów x długość 12 metrów (kontener) x wysokość 5 metrów.
  - Konstrukcja **zamontowana na wewnętrznej krawędzi kontenerów**; „wewnętrzny” plac manewrowy **minimum 17m x 12m x wysokość minimum 7,40m (w szczycie)**.



**Przedsiębiorstwo  
Zagospodarowania  
Odpadów Sp. z o.o.  
Gliwice**

- Poszycie wykonane z PVC o gramaturze minimum 900g/m<sup>2</sup> w kolorze białym, wodoodporne, odporne na promieniowanie UV i trudnopalne.
  - Brak ściany frontowej i tylnej.
  - Konstrukcja stalowa w pełni ocynkowana.
  - Konstrukcja, w tym rozstaw prętów, rur nośnych etc. winna spełniać wytyczne polskich norm technicznych i jakościowych, ze szczególnym naciskiem na przesłanki ekologiczne. Należy zaoferować wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, oraz w I gatunku.
  - Konstrukcja winna spełniać wartości obciążeń (obciążenie śniegiem i siłą wiatru) charakterystycznych dla regionu Gliwic (44-100).
8. Zamawiający zobowiązuje się przygotować obciążenie kontenerów według zaleceń dostawcy.
9. Cena winna uwzględniać transport wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, posadowienie i montaż w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach.  
(...).

**Wariant II**

1. Przedmiotem zamówienia jest **jednorazowa dostawa fabrycznie nowego zadaszenia kontenerowego wraz z montażem na kontenerach Zamawiającego.**
2. Przed dostawą Zamawiający zakupi i posadowi w miejscu docelowym dwa kontenery morskie typu 40'HC o wymiarach: wysokość zewnętrzna ok. 2896 mm (9'6"), długość ok. 12192 mm, szerokość ok. 2438 mm.
3. Zamawiający zobowiązuje się przygotować obciążenie kontenerów według zaleceń dostawcy.
4. Wymagania techniczne dla zadaszenia:
  - Zadanie o **szacunkowych** wymiarach: szerokość 18 metrów x długość 12 metrów (kontener) x wysokość 5 metrów.
  - Konstrukcja **zamontowana na wewnętrznej krawędzi kontenerów**; „wewnętrzny” plac manewrowy **minimum 17m x 12m x wysokość minimum 7,40m (w szczycie).**
  - Poszycie wykonane z PVC o gramaturze minimum 900g/m<sup>2</sup> w kolorze białym, wodoodporne, odporne na promieniowanie UV i trudnopalne.
  - Brak ściany frontowej i tylnej.
  - Konstrukcja stalowa w pełni ocynkowana.
  - Konstrukcja, w tym rozstaw prętów, rur nośnych etc. winna spełniać wytyczne polskich norm technicznych i jakościowych, ze szczególnym naciskiem na przesłanki ekologiczne. Należy zaoferować wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, oraz w I gatunku.
  - Konstrukcja winna spełniać wartości obciążeń (obciążenie śniegiem i siłą wiatru) charakterystycznych dla regionu Gliwic (44-100).
5. Zamawiający zobowiązuje się przygotować obciążenie kontenerów według zaleceń dostawcy.
6. Cena winna uwzględniać transport wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, posadowienie i montaż w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach.  
(...).



**Dodatkowo informujemy, że:**

1. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę w wybranym wariantcie lub obu wariantach.
2. Na podstawie analizy złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej w wariantcie nr 1 lub nr 2.
3. Zamawiający przekaże kwotę przeznaczoną na realizację zadania w obu wariantach.
4. Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia do **120 dni od daty podpisania umowy** (w obu wariantach).
5. Zamawiający dokonuje zmiany formy rozliczenia. Przewidujemy rozliczenie ryczałtowe, płatność w dwóch etapach: 30% zaliczka po podpisaniu umowy; 70% pozostała wartość umowy po wykonaniu zamówienia.



Prezes Zarządu

Sławomir Pelec

**Załącznik:**  
Formularz oferty V2