


# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5 : Odzież motocyklisty

1. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku, nie noszący śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania. Ponadto musi być wysokiej jakości, posiadać cechy Producenta, być odpowiednio złożony i spakowany w bezzwrotnych, fabrycznych opakowaniach, przy czym każda sztuka lub komplet powinna być spakowana w oddzielnym transparentnym opakowaniu z rozmiarem umieszczonym w widocznym miejscu. Opakowania muszą umożliwiać ponowne zamknięcie, posiadać wymagane Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE i spełniać wymagania stawiane przez Polskie/Europejskie Normy w szczególności na opakowaniach zbiorczych winna znajdować się nazwa i opis towaru w języku polskim.
2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w *Opisie przedmiotu zamówienia* (dalej też jako *OPZ*), producenta lub nazwy handlowej jak i innych identyfikatorów zastrzeżonych dla produktu określonego producenta, określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne i jakościowe, jakie muszą spełniać oferowane materiały oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały równoważne, ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty uzgodni z Wykonawcą ilości w poszczególnych rozmiarach obuwia roboczego.
4. Zamawiający wymaga by w **Formularzu cenowym** dla danej części postępowania Wykonawca wpisał nazwę producenta oferowanego produktu. W przypadku braku wymaganych danych Zamawiający odrzuci ofertę.
5. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobów oznakowanych kodem kreskowym Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail ) najpóźniej 7 dni przed dostawą Kart wyrobu.
6. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania najpóźniej w dniu dostawy wypełnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej (format MS Excel)
7. Wykonawca na dostarczony towar zobowiązany jest udzielić **dwuletniej gwarancji**,
8. Dostawa na koszt dostawcy do magazynu mundurowego ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń.
9. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: **cena brutto oferty oraz termin gwarancji**.


Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<b><i>Odzież personelu medycznego</i></b>			
1.	Ubranie motocyklisty  	<p><b><u>Kurtka ubrania motocyklisty:</u></b></p> <p><b><u>Kolor</u></b> – czarny z elementami odblaskowymi.</p> <p><b><u>Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo-konstrukcyjnego:</u></b></p> <p>Zapinana z przodu na całej długości na zamek błyskawiczny, kryty listwą zabezpieczającą (plisą), zapinaną na zatrzaski, kołnierz w formie stójki zapinany na zatrzaski. Wewnętrzna część stójki wykonana z miękkiego materiału, np. polar, z przodu kurtki dwie cięte pod skosem kieszenie górne (prawa i lewa) obszyte wewnątrz podszewką, zapinane na zamki błyskawiczne o długości 18 cm, u dołu kurtki po obu bokach paski ściągające zapinane na taśmy samoszczepne, przechodzące przez tworzywowe oczko umożliwiające regulację tęgości kurtki, całkowita długość kurtki taka, aby przykrywała karczek spodni, w dolnej części kurtki wydłużony i usztywniony pas tylny ochraniający nerki, zapewniający szczelne przyleganie kurtki do ciała użytkownika, na ramionach wszyte naramienniki zapinane na zatrzaski (umożliwiające założenie pochewek z oznakami stopni), o wymiarach: odległość od wszycia do ostrego końca</p>	PN-P-01703:1996  PN-EN 15987:2015	kpl.	4

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>(130 ± 2) mm, szerokość przy wszyciu (50 ± 2) mm, szerokość przy ostrym końcu około (35 ± 2) mm, wewnątrz kurtki zamocowane ochrony przeciwuderzeniowe osłaniające kręgosłup, łokcie i barki, wykonane z udarochronnych i odpornych na ścieranie materiałów , kurtka wyposażona w dopinaną na zamki błyskawiczne podpinkę ocieplającą z rękawami, wykonaną z ociepliny (włókniny ocieplającej), wewnątrz kurtki, na linii pasa wszyta szeroka taśma gumowa z przyszytym zamkiem błyskawicznym, umożliwiającym dopięcie spodni, na plecach na wysokości linii żeber oraz z przodu i z boku w okolicach ramion wszyte harmonizujące z całością podłużne wstawki fluorescencyjne, które po zapadnięciu zmierzchu i o zmroku zapewnią lepszą widoczność żołnierza/motocyklisty przez innych uczestników ruchu drogowego.</p> <p><b><u>Wymagania dotyczące surowców, materiałów i wyrobów kompletujących:</u></b></p> <p><b><u>Materiał zasadniczy</u></b> – skóra bydlęca w kolorze czarnym, szwy klejone klejem do skór i stebnowane blisko krawędzi, nici syntetyczne w kolorze czarnym, zastosowane materiały i dodatki powinny być najwyższej jakości i zapewniać bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.</p> <p><b><u>Spodnie ubrania motocyklisty:</u></b></p>			

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p><b><u>Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo–konstrukcyjnego:</u></b></p> <p>Długie, z przedłużonym stanem w pasie, na pośladkach wzmocnienia w postaci naszytych owalnych łat, dwukrotnie stebnowanych, z przodu spodni na wysokości ud umieszczone symetrycznie dwie kieszenie cięte pod skosem, zapinane na zamek błyskawiczny, spodnie dopasowane, uwzględniając siedzącą pozycję motocyklisty, na kolanach naszyte łaty kolanowe z wyprofilowanym na kształt kolana ociepleniem wewnętrznym oraz warstwą ochronną (protektor spełniający funkcję ochraniacza), boki spodni wyposażone w ściągacze wzdłużne, wykonane ze skóry i gumy, sięgające od pasa do linii kolan, tył spodni powinien posiadać karczek wykonany ze skóry i gumy, na zewnętrznej stronie spodni (od dołu) powinny zostać umieszczone zamki błyskawiczne o długości około 25cm, tył nogawki u dołu rozcięty trzema pionowymi cięciami, stebnowanymi na tkaninie rozciągającej się (tzw. elastyczny ściągacz), na wysokości zgiętego kolana wszyte wstawki z rozmieszczonymi na całej powierzchni otworami o średnicy 1mm, szwy spodni na odcinku od kolan do krocza zakryte naszytą taśmą silikonową, zabezpieczającą przed dostawaniem się wody do wnętrza, nogawki powinny się zwężać ku dołowi, co umożliwi swobodne wpuszczanie nogawek do butów, u góry spodni wszytych 5 podtrzymywaczy pasa o szerokości 6cm, w spodnie powinien być wszyty zamek błyskawiczny, umożliwiający</p>			


Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>łączenie spodni z kurtką motocyklisty, z przodu, z tyłu i po bokach spodni powinny być umieszczone harmonizujące z całością podłużne wstawki fluorescencyjne, które poprawiają widoczność żołnierza/motocyklisty przez innych uczestników ruchu drogowego.</p> <p><b><u>Wymagania dotyczące surowców, materiałów i wyrobów kompletujących:</u></b></p> <p><b><u>Materiał zasadniczy</u></b> - Skóra bydlęca w kolorze czarnym, szwy klejone klejem do skór i stebnowane blisko krawędzi, zastosowane materiały i dodatki powinny być najwyższej jakości i zapewniać bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, nici syntetyczne w kolorze czarnym.</p> <p><b><u>Cechowanie wewnątrz:</u></b></p> <p>Wszywkę rozmiarową z oznaczeniem wielkości wyrobu należy umieścić w szwie przy kołnierzu, na środku podkroju szyi, od strony wewnętrznej kurtki, wszywkę informacyjną zawierającą nazwę i znak firmowy Wykonawcy i Producenta, numer WTU, datę produkcji (miesiąc i rok), nr partii produkcyjnej należy umieścić w lewym szwie bocznym kurtki 10 cm od podkroju pachy, informacje naniesione na wszywkach wykonać</p>			

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>w technologii zapewniającej jej czytelność przy użytkowaniu przez okres nie krótszy niż 4 lata.</p> <p><b><u>Cechowanie spodni motocyklisty:</u></b></p> <p>Wszystką informacyjną zawierającą nazwę i znak firmowy Wykonawcy i Producenta, rozmiar, numer WTU, datę produkcji (miesiąc i rok), nr partii produkcyjnej należy wszyć w tylnej części spodni od strony wewnętrznej.</p> <p><b><u>Cechowanie kompletu ubrania motocyklisty:</u></b></p> <p>Etykietę jednostkową dla kompletu należy mocować na kurtce motocyklisty, za pomocą sztyftu z tworzywa sztucznego, w krawędzi stójki kołnierza, wykonanej z polaru. Etykieta jednostkowa powinna zawierać następujące dane: nazwę Wykonawcy i Producenta, nazwę i numer WTU, skład surowcowy materiału zasadniczego (wg PN-P-01703:1996 dla materiału włókienniczego, wg PN-EN 15987:2015 dla skór), jakość wyrobu podaną słownie, rozmiar, datę produkcji (m-c i rok), numer partii produkcyjnej, sposób konserwacji wraz z określeniem środków konserwujących, informacja o okresie gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedaży), oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra</p>			

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową kupna-sprzedaży.</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>			
2.	Buty motocyklisty  	<p><b><u>Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo – konstrukcyjnego:</u></b></p> <p><b><u>Kolor</u></b> - czarny.</p> <p>Obuwie powinno być montowane systemem wtryskowym, obuwie powinno posiadać długą cholewkę okrywającą łydkę, zabezpieczającą szczególnie kostki i piszczel, wewnątrz obuwia powinna być zastosowana warstwa izolacyjno – ochronna, wewnątrz obuwia powinna być zastosowana membrana paroprzepuszczalna, zapewniająca wodoszczelność buta, obuwie powinno być zapinane na zamek błyskawiczny kryty listwą, zapinaną na taśmę samoszczepną, na wierzchu czubka obuwia powinna znajdować się wstawka antypoślizgowa, umożliwiającą łatwe operowanie dźwignią zmiany biegów, na podbiciu buta oraz nad piętą powinny znajdować się amortyzatory (wstawki z poprzecznym przeszyciem) ułatwiające zginanie obuwia podczas jazdy, z boku obuwia powinny być naszyte wstawki fluorescencyjne</p>	PN-EN 15987:2015	par	4




Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>zapewniające lepszą widoczność po zmierzchu, zastosowane szwy powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przemakaniem.</p> <p><b><u>Wymagania dotyczące surowców, materiałów i wyrobów kompletujących:</u></b></p> <p><b><u>Materiał zasadniczy</u></b> - Skóra bydlęca w kolorze czarnym z wykończeniem wodoodpornym, zastosowane w obuwiu spody o podwyższonej odporności na ścieranie powinny być dodatkowo odporne na benzynę oraz olej napędowy, nici syntetyczne w kolorze czarnym.</p> <p><b><u>Cechowanie</u></b></p> <p>Buty powinny być cechowane na wszywce wewnątrz obuwia, zawierającej następujące dane: nazwę Wykonawcy i Producenta, nazwę i numer WTU, datę produkcji (miesiąc i rok), numer wielkościowy, numer partii produkcyjnej, informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania obuwia przez okres minimum 1 roku.</p>			

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p><b><u>Cechowanie obuwia na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące dane:</u></b> nazwę Wykonawcy i Producenta, nazwę wyrobu i numer WTU, skład surowcowy materiału zasadniczego (wg PN-EN 15987:2015 dla skór), jakość wyrobu pisaną słownie, datę produkcji (miesiąc i rok), numer wielkościowy, numer partii produkcyjnej, sposób konserwacji obuwia wraz z określeniem środków konserwujących, informacja o okresie gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna – sprzedaży), oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową kupna-sprzedaży.</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>			
3.	<p>Rękawice motocyklisty</p> 	<p><b><u>Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo – konstrukcyjnego wyrobu:</u></b></p> <p><b><u>Kolor</u></b> – czarny.</p> <p>Rękawice motocyklisty powinny być pięciopalcowe, rękawice powinny posiadać mankiety zapinane na zamek błyskawiczny, rękawice powinny</p>	<p>PN-P-01703:1996</p> <p>PN-EN 15987:2015</p>	par	4

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>posiadać w przegubie pasek ściągający zapinany za pomocą taśmy samoszczepnej, rękawice w części chwytnej powinny posiadać nakładkę antypoślizgową, a w części grzbietowej wzmocnienia osłaniające kostki, stawy palców i nadgarstek, konstrukcja rękawic powinna zapewniać swobodne poruszanie palcami, rękawice powinny być wodoodporne oraz powinny posiadać membranę paroprzepuszczalną, rękawice powinny posiadać wszytą z boku wstawkę fluorescencyjną harmonizującą z całością rękawic i umożliwiającą lepszą widoczność po zmierzchu, rękawice powinny być produkowane w minimum 3 rozmiarach.</p> <p><b><u>Wymagania dotyczące surowców, materiałów i wyrobów kompletujących:</u></b></p> <p><b><u>Materiał zasadniczy</u></b> - Skóra rękawiczkowa w kolorze czarnym, nici syntetyczne w kolorze czarnym, zastosowany materiał zasadniczy powinien być odporny na przetarcie, szwy powinny być odporne na przecieranie, zastosowane materiały i dodatki powinny być najwyższej jakości oraz powinny zapewniać bezpieczeństwo i komfort użytkowania.</p> <p><b><u>Cechowanie:</u></b></p>			

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>Wewnątrz rękawic powinna znajdować się wszywka zawierająca następujące dane: nazwę Wykonawcy i Producenta, nazwę i numer WTU, datę produkcji (miesiąc i rok), rozmiar, numer partii produkcyjnej, informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania rękawic przez okres minimum 1 roku.</p> <p><b><u>Cechowanie rękawic:</u></b></p> <p>Na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące dane: nazwę Wykonawcy i Producenta, nazwę wyrobu i numer WTU, skład surowcowy materiału zasadniczego (wg PN-P-01703:1996 dla materiału włókienniczego, wg PN-EN 15987:2015 dla skór), jakość wyrobu pisaną słownie, datę produkcji (miesiąc i rok), rozmiar, numer partii produkcyjnej, sposób konserwacji rękawic wraz z określeniem środków konserwujących, informację o okresie gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna – sprzedaży), oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową kupna-sprzedaży.</p>			

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.			
4.	Kominiarka motocyklisty koloru czarnego	<p><b><u>Kominiarka:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kominiarka jest przeznaczona do użytku przez motocyklistów, niezależnie od pory roku, i ma na celu zapewnienie ochrony przed zimnem, wiatrem oraz kurzem.</li> <li>- Kominiarka o dwuwarstwowej strukturze, która daje efekt błyskawicznego transferu wilgoci na jej powierzchnię. Dzięki bezszwowej konstrukcji jest wygodna i bardzo dobrze układa się pod kaskiem motocyklowym nie uwiera, idealnie przylega do kształtu głowy. Doskonale chroni przed zimnem i wiatrem, jednocześnie zapewniając odpowiednią wentylację głowy, pomagając w zachowaniu higieny i regulowania własnego mikroklimatu skóry. Przedłużona przednia i tylna część chroni szyję i kark.</li> </ul> <p><b><u>Kolor:</u></b> Czarny</p> <p>Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).</p>	Oeko-Tex Standard 100, EN ISO 9237, EN 340	szt.	4

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>Metka z rozmiarem, nazwą producenta, składem surowcowym i instrukcją dotyczącą sposobu konserwacji wszyta w sposób trwały w produkt. Odzież spełniająca wymogi i normy (oraz normy je zastępujące).</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>			
5.	<p>Kask ochronny motocyklisty</p> 	<p><b><u>Kask:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor: czarny</li> <li>- Skorupa z materiału <b>Lexan</b>, dostępna w dwóch rozmiarach.</li> <li>- Podwójna homologacja P/J jako kask otwarty i zamknięty, spełnia wymogi restrykcyjnej normy <b>UN/ECE 22-06</b>.</li> <li>- <b>Ultraszeroki wizjer</b>, z powłoką odporną na zarysowania. W zestawie z <b>Pinlockiem</b> (wersja SPECIAL N-COM bez Pinlocka), system szybkiego montażu i demontażu wizjera.</li> <li>- Blenda przeciwsłoneczna <b>VPS</b> z ochroną <b>UV 400nm</b>, automatyczny system zamykania, powłoka odporna na zarysowanie i parowanie.</li> <li>- Wentylacja z technologią <b>Air Booster</b>.</li> <li>- Mechanizm otwierania szczęki z systemem <b>Dual Action</b> – za pomocą dwóch przycisków, eliptyczna rotacja.</li> <li>- Zapięcie <b>Microlock2</b>.</li> </ul>		szt.	4

Lp.	Nazwa produktu	Opis, wymagania, właściwości produktu	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.m.	Ilość
		<p>- Wypinana wyściółka <b>Top Clima Comfort</b>, wykonana z przyjaznego dla środowiska materiału, siateczkowa konstrukcja, system pozycjonowania wyściółki <b>LPC</b>.</p> <p>- Wypinane poduszki policzkowe, formowane <b>3D</b>.</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>			
	<p><b>Wyłoniony w trakcie postępowania Dostawca w ciągu 5 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze dostawcy dostarczy tabele rozmiarowe oraz kolorystykę oferowanych produktów.</b></p> <p><b>Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia z pełnej gamy rozmiarowej produkowanych wyrobów.</b></p> <p><b>Dostawca najpóźniej 3 dni przed dostawą, dostarczy deklaracje zgodności producenta, certyfikaty i karty katalogowe (karty wyrobu) oferowanych produktów.</b></p> <p><b>Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu.</b></p>				

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć:

- Wymagane deklaracje zgodności UE lub WE potwierdzające wymagania przywoływanych norm określonych przez Zamawiającego w OPZ;
- Certyfikaty CE;
- Karty gwarancyjne;
- Instrukcje prania, użytkowania i konserwacji wyrobów;
- Inne dokumenty określone w OPZ, potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i zgodność produktów z obowiązującymi przepisami i normami europejskimi;