

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA - ETAP III
odcinek W1-W4 km 0+000,00 – 0+139,75 i Z1-Z3 km 0+000,00 - 242,25
o długości łącznej L=382,00m.
Gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie

Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1						
1	ST D-01.01.01 BCD I 2025 analogia	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, rowu, zjazdów. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	0,38		
2	ST D-01.02.04 BCD I 2025	Rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdów z kruszywa	m ²	1568,00		
3	ST D-01.02.04 BCD I 2025	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego	m ²	15,30		
4	ST D-01.02.04 BCD I 2025	Rozebranie przepustów z rur HDPE o D=600mm pod drogami	m	16,00		
5	ST D-01.02.04 BCD I 2025	Rozebranie przepustów z rur HDPE o D=400mm pod zjazdami	m	63,00		
6	ST D-01.02.04 BCD I 2025	Rozebranie cokołu ogrodzenia z betonu cementowego o wym. 0,3x1,0m	m	53,00		
7	ST D-01.02.04 BCD I 2025	Rozebranie nawierzchni z brukowca	m	212,50		
II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
8	ST D-02.01.01 BCD I 2025	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, zjazdów wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 6km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	648,92		
9	ST D-02.01.01 BCD I 2025	Wykopy związane z wykonaniem przepustów pod drogami, rowów i przepustów pod zjazdami, studni rewizyjnej wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	192,54		
III. Podbudowa - CPV 45233220-7						
10	ST D-04.01.01 BCD I 2025	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2163,07		
11	ST D-04.05.00 BCD I 2025 analogia	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 30cm z wytwórni pod konstrukcję jezdni z betonu asfaltowego	m ²	1921,67		
12	ST D-04.05.00 BCD I 2025	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwórni pod konstrukcję zjazdów z betonu asfaltowego	m ²	241,40		
13	ST D-04.04.02 BCD I 2025	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcję zjazdów z betonu asfaltowego	m ²	241,40		

24	ST D-03.02.01a BCD I 2025 analogia	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwki wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe	szt.	3,00		
25	ST D-03.01.03 BCD I 2025	Czyszczenie światła przepustów istniejących D=600mm pod drogą	m	22,00		
26	ST D-03.01.03 BCD I 2025	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu	m	216,00		
27	KNR-W 5-10 0316-02	Odkopanie istniejących kabli w celu przełożenia ich w inne miejsce =29*0.8*0.4=9,28	m ³	9,28		
28	KNR-W 5-10 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III =26*0.8*0.4=8,32	m ³	8,32		
29	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m: =26,0	m	26,00		
30	KNR-W 5-10 0317-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV: =17,6	m ³	17,60		
31	KNNR-9 0801-02 analiza indywidualna	Przełożenie kabla ziemnego i ułożenie w nowej trasie: =26,0	m	26,00		
VIII. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8,						
32	ST D-07.02.01 BCD I 2025	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	6,00		
33	ST D-07.02.01 BCD I 2025	Zakup i montaż znaków drogowych A-30	szt.	2,00		
34	ST D-07.02.01 BCD I 2025	Zakup i montaż tabliczek T-0	szt.	2,00		
35	ST D-07.02.01 BCD I 2025	Zakup i montaż tablic prowadzących ciągłych U-3c, L=1,2m	szt.	1,00		
36	ST D-07.02.01 BCD I 2025	Zakup i montaż tablic prowadzących ciągłych U-3d, L=1,2m	szt.	1,00		
Słownie:					<u>RAZEM</u>	