



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Nasz znak: EZP.272.45.2024  
Egz. nr 1

Bydgoszcz, dnia 29 października 2024 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ**  
**(postępowanie EZP.272.45.2024)**

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

**I. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie 1**

Dotyczy części nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu transportu w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury 2 - 8 st. C?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie w przypadku, kiedy producent dopuszcza inne niż wskazane w SWZ warunki transportu.

**Pytanie 2**

Dotyczy części nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 3-6, 8, 11-14, 16 surowic w opakowaniu po 1 ml i tym samym zaoferowanie po 5 sztuk każdej z surowic?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3**

Dotyczy części nr 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z następującymi terminami ważności:

- pozycja 7, 8 – min. 8 miesięcy od daty dostawy
- pozycja 11, 19 – min. 7 miesiące od daty dostawy
- pozycje 16, 21, 23 – min. 5 miesięcy od daty dostawy
- pozycje 18 – min. 6 miesięcy od daty dostawy
- pozycje 13, 20 – min. 7 miesięcy od daty dostawy

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 4**

Dotyczy Załącznika nr 2 - pkt 2 Wymagania względem dostawy - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z przedmiotem zamówienia kart charakterystyki i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania względem dostawy – pkt 2:

było: „Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć”.

jest: „Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki - dopuszcza się dostarczenie w formie on-line lub z możliwością pobrania ze strony internetowej. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć.”

#### **Pytanie 5**

Dotyczy załącznika cenowego, części 15, produktu z pozycji 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 100 reakcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że łączna ilość oferowanego produktu będzie zgodna z Opiszem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy załącznika nr 2, część 11, produktu z pozycji 2 - Zamawiający zapisał: „Termin ważności produktów minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika z terminem ważności do 30 marca 2025r.? Odczynnik ten charakteryzuje krótszy niż zakłada Zamawiający termin ważności. Nie jesteśmy w stanie spełnić opisanego przez Zamawiającego warunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

## **II. Pytania dotyczące umowy**

#### **Pytanie 7**

Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 5 – część 11 i 15 - Wnosimy o uzupełnienie ustępu 5 o możliwość udostępniania dokumentacji on-line, tak jak zostało to zapisane w ustępie 4 niniejszego paragrafu. Producent którego reprezentujemy, ze względu na swoją politykę ekologiczną, udostępnia karty charakterystyki produktów niebezpiecznych na swojej stronie internetowej, 24h / 7 dni w tygodniu.

Proces realizacji nie przewiduje dostaw odczynników wraz z dokumentacją.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do SWZ – Ogólne warunki umowy w §1, ust. 5:

było: „Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć”.

jest: „Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki - dopuszcza się dostarczenie w formie on-line lub z możliwością pobrania ze strony internetowej. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć.”

### **Pytanie 8**

§ 1 ust. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy aktualną kartę charakterystyki lub udostępni karty charakterystyki w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. .... . Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć.”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do SWZ – Ogólnych warunków umowy w §1, ust. 5:

było: „Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć”.

jest: „Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki - dopuszcza się dostarczenie w formie on-line lub z możliwością pobrania ze strony internetowej. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć.”

### **Pytanie 9**

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3 – część 11 i 15. - Wnosimy o wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji w odniesieniu do części 11 i 15 z „do 7 dni” na „do 21 dni”. Odczynniki które chcielibyśmy zaoferować, są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Producent na samą dostawę deklaruje czas do 21 dni. Nie jesteśmy w stanie spełnić warunku Zamawiającego bez ponoszenia kar za nieterminową wymianę.

**Odpowiedź:** Ogólne warunki umowy przewidują w § 5 ust. 3, że „termin 7 dniowy może zostać przedłużony po uprzedniej zgodzie Zamawiającego”. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

### **Pytanie 10**

§ 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

### **Pytanie 11**

(§ 5 ust. 3) Prosimy o zmianę zwrotu „od daty zgłoszenia reklamacji” na zapis w brzmieniu „od chwili uznania reklamacji”.

Uzasadnienie:

Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 7 dni jest trudna do wykonania.

**Odpowiedź:** Ogólne warunki umowy przewidują w § 5 ust. 3, że „termin 7 dniowy może zostać przedłużony po uprzedniej zgodzie Zamawiającego”. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

### **Pytanie 12**

(§ 5 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 7 dni roboczych do 21 dni?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpierw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 7 dniowy termin realizacji jest trudny do dotrzymania.

**Odpowiedź:** Ogólne warunki umowy przewidują w § 5 ust. 3, że „termin 7 dniowy może zostać przedłużony po uprzedniej zgodzie Zamawiającego”. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

### **Pytanie 13**

(§ 6 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

### **Pytanie 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie gwarantowanego procentowego poziomu wykupu przedmiotu umowy.

Uzasadnienie:

Zezwoli to na możliwość ubiegania się o udzielenie przedmiotu zamówienia większej ilości wykonawców wg. obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W/w dane pozwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepszej ceny. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

**Odpowiedź:** Gwarantowany procentowy poziom wykupu przedmiotu umowy to 100% ilości opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 15**

Dotyczy umów - Czy Zamawiający może zagwarantować, że w przypadku wygrania przez jednego wykonawcę więcej niż jednej części, umowy do tych części będą podpisane każda oddzielnie?

Zagwarantuje to równe traktowanie wykonawców.

**Odpowiedź:** Na wniosek złożony przez Wykonawcę po opublikowaniu wyniku postępowania, Zamawiający będzie zawierał umowy dla każdej części oddzielnie.

### **Pytanie 16**

**Dotyczy rozdziału VI SWZ, część 11 i 15** - Zamawiający zapisał: „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia **15 grudnia 2024 r.**” Czy Zamawiający może zagwarantować podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami na minimum 2 tygodnie przed terminem wykonania przedmiotu postępowania?

Czy Zamawiający przewiduje podpisanie umów elektronicznie?

Odczynnik które chcielibyśmy zaoferować, są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Obecny zapis uniemożliwia Wykonawcy oszacowania ryzyka nieterminowej realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje zawarcie umów w miesiącu listopadzie 2024 r. Zamawiający przewiduje podpisywanie umów elektronicznie.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr EZP.272.45.2024 na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Po zmianie:

- nowy termin składania ofert: 4 listopada 2024 r. godz. 10;00,
- nowy termin otwarcia ofert: 4 listopada 2024 r. godz. 10;05,
- nowy termin związania ofertą: 3 grudnia 2024 r.

W załączeniu przekazuję zaktualizowane ogłoszenie o zamówieniu.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
(podpis nieczytelny)  
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a