

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet - nr 20

Nazwa wykonawcy: Arthrex Polska Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

Miejscowość Warszawa

Data 03.12.2024 r.

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.M.	Ilość	Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta	Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze	Klasa wyrobu	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytką z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze białym czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	szt	30	AR-1588RT-J ARTHREX INC	ACL TIGHTROPE RT W/ DEPLOYING	IIB	771,00 zł	23 130,00 zł	24 980,40 zł
2	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytką z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze białym czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	szt	20	AR-1588RT-2J ARTHREX INC	TIGHTROPE ® II RT WITH	IIB	866,00 zł	17 320,00 zł	18 705,60 zł

3	Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitki. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny	szt	5	AR-1595T AR-1595TC ARTHREX INC	DRL PIN,ACL T-ROPE OPEN/CLOSED	IIA	223,00 zł	1 115,00 zł	1 204,20 zł
4	Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitki, o średnicy 2,4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylne	szt	5	AR-1297LS ARTHREX INC	GUIDE PIN W/ SUTURE EYE 2.4 MM	IIA	223,00 zł	1 115,00 zł	1 204,20 zł
5	Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy.	szt	5	AR-1589RT ARTHREX INC	TIGHTROPE BUTTON EXTENDER	IIB	828,00 zł	4 140,00 zł	4 471,20 zł
6	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowemu. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia.	szt	20	AR-1588TN ARTHREX INC	TIGHTROPE, ABS, IMPLANT	IIB	624,00 zł	12 480,00 zł	13 478,40 zł
7	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowemu. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieską nić zabezpieczającą przed przypadkowym ściągnięciem pętli.	szt	20	AR-1588TN-20 ARTHREX INC	TightRope® II ABS, Implant	IIB	685,00 zł	13 700,00 zł	14 796,00 zł
8	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	szt	40	AR-1588TB-3 AR-1588TB-4 AR-1588TB-5 AR-1588TB-17 AR-1588TB-3IB ARTHREX INC	TIGHTROPE ABS	IIB	502,00 zł	20 080,00 zł	21 686,40 zł

9	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytkę z 3 otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igłą prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiązania go na stałe z pętlą dociaganą. Płytkę implantu dodatkowo zaopatrzoną w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawie ułatwiającej obszycie graftu.	szt	5	AR-1588RTT ARTHREX INC	ACL TightRope with FiberTag	IIB	936,00 zł	4 680,00 zł	5 054,40 zł
10	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igłą prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiązania go na stałe z pętlą dociaganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawie ułatwiającej obszycie graftu.	szt	5	AR-1588TNT ARTHREX INC	ACL TightRope with FiberTag,	IIB	851,00 zł	4 255,00 zł	4 595,40 zł
11	Jednorazowy sterylne pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu.	szt	5	AR-2386-08 AR-2386-09 AR-2386-10 AR-2386-11 ARTHREX INC	QuadPro™ Harvester	IIA	893,00 zł	4 465,00 zł	4 822,20 zł
12	Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm.	szt	5	AR-4068-05SD ARTHREX INC	SUTURELASSO SD WIRE LOOP	IIA	130,00 zł	650,00 zł	702,00 zł

13	System szycia łąkówek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwany węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.	szt	40	AR-4570 AR-4570-24 AR-4570R AR-4570S T.A.G. Medical Products Corporation Ltd.	FiberStitch Implant	IIB	945,00 zł	37 800,00 zł	40 824,00 zł
14	System szycia łąkówek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnicę umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne	szt	10	AR-4060S ARTHREX INC	SUTURING SET, PROTECTOR	IIA	534,00 zł	5 340,00 zł	5 767,20 zł
15	Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramiennie. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).	szt	20	AR-4020C-06 AR-4020C-07 AR-4020C-08 AR-4020C-09 AR-4020C-10 AR-4030C-07 AR-4030C-08 AR-4030C-09 AR-4030C-10 AR-4030C-11 AR-4030C-12 ARTHREX INC	BC IF SCRW, VENTED	III	667,00 zł	13 340,00 zł	14 407,20 zł

16	Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczach bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylnej składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombliny (1 szt.), urządzenia do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera	szt	12	ABS-10014 ABS-10080 ABS-1050 AR-8400SR ABS-1001 ARTHREX INC	ARTHREX ACP TM DOUBLE SYRINGE Thrombinator™ System Autologous Tissue Collector SABRE, 4.0MM X 13CM NEEDLE, TUOHY WITH OBTURATOR	IIA	3 112,00 zł	37 344,00 zł	40 331,52 zł
17	Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzi: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba biokompozytowa o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wierzący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika, śrubokręt.	szt	5	AR-2260BC ARTHREX INC	IMPL DELIVERY SYS,DISTAL	III	2 174,00 zł	10 870,00 zł	11 739,60 zł
18	Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca.	szt	5	AR-3641SP ARTHREX INC	SP 2.6 mm Knotless FiberTak	IIB	899,00 zł	4 495,00 zł	4 854,60 zł
19	Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku.	szt	10	AR-2372BLO ARTHREX INC	KNOTLESS AC TIGHTROPE OPEN	IIB	1 796,00 zł	17 960,00 zł	19 396,80 zł
20	Drut wierzący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylne	szt	1	AR-2272 ARTHREX INC	3.7MM DRILL PIN	IIA	596,00 zł	596,00 zł	643,68 zł
21	Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.	szt	10	AR-2323BCC AR-2324BCC AR-2325BCC AR-2323PSLC AR-2324PSLC AR-2325PSLC ARTHREX INC	BIO-COMP/PEEK SWVLK	III i IIB	993,00 zł	9 930,00 zł	10 724,40 zł

22	Implant bezwzględny w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,9mm x 17,9mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwą niać pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.	szt	2	AR-2326PSLC ARTHREX INC	PEEK SWIVELOCK	IIB	993,00 zł	1 986,00 zł	2 144,88 zł
23	Implant bezwzględny w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwą niać umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.	szt	10	AR-2324BCM AR-2324PSLM ARTHREX INC	BIO-COMP/PEEK SWVLK	III i IIB	1 040,00 zł	10 400,00 zł	11 232,00 zł
24	Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm.	szt	1	AR-2324BCC-CP ARTHREX INC	IMPL SYS,MPFL,BIO-COMP W/O	III	2 363,00 zł	2 363,00 zł	2 552,04 zł
25	Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojęzycznych. Taśma zakończona typową niać chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwzględowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm.	szt	3	AR-7237 ARTHREX INC	FIBERTAPE	IIB	421,00 zł	1 263,00 zł	1 364,04 zł
26	Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojęzycznych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową niać chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwzględowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.	szt	3	AR-7237-7 ARTHREX INC	FIBERTAPE	IIB	265,00 zł	795,00 zł	858,60 zł

27	Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny	szt	5	AR-7234 AR-7234T ARTHREX INC	TIGERLOOP	IIB	237,00 zł	1 185,00 zł	1 279,80 zł
28	Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie	szt	5	AR-12990N ARTHREX INC	Scorpion Needle, Knee	IIA	521,00 zł	2 605,00 zł	2 813,40 zł
29	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.	szt	50	AR-6415 ARTHREX INC	ONE PIECE MAIN PUMP&PATIENT	IIA	118,00 zł	5 900,00 zł	6 372,00 zł
30	Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.	szt	50	AR-6420 ARTHREX INC	MAIN PUMP TUBING FOR AR-6450	IIA	118,00 zł	5 900,00 zł	6 372,00 zł
31	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi.	szt	100	AR-6425 ARTHREX INC	PATIENT EXT TBG W/LUERLOCK CON	IIA	54,00 zł	5 400,00 zł	5 832,00 zł
32	Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90°. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex.	szt	20	AR-9811 ARTHREX INC	APOLLO RF 90° MULTIPORT	IIB	615,00 zł	12 300,00 zł	13 284,00 zł

33	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.	szt	300	AR-8350DS AR-8350ST AR-8380BC AR-8380DC AR-8380DS AR-8380EX AR-8380SR AR-8380ST AR-8400BC AR-8400DC AR-8400DS AR-8400EX AR-8400SR AR-8400ST AR-8500BC AR-8500DS AR-8500EX AR-8500SR AR-8500ST AR-8550BC AR-8550DC AR-8550DS AR-8550EX AR-8550SR AR-8550ST ARTHREX INC	DISSECTOR, SABRETOOTH, BONE CUTTER, DOUBLECUT, DISSECTOR, EXCALIBUR, SABRE	IIA	237,00 zł	71 100,00 zł	76 788,00 zł
34	Dren jednorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej model P110. Pakowany sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Wyposażony w technologię RFID.	szt	270	T0505-01 WORLD OF MEDICINE	PP110 IRRIGATION TUBE SET,		227,00 zł	61 290,00 zł	66 193,20 zł
Wykonawca jest zobowiązany użyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy.									
OGÓŁEM								427 292,00 zł	461 475,36 zł

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.....
/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Informujemy, że w kolumnie "Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta " podano numery bazowe oferowanych produktów. W przypadku konfekcjonowania produktu w opakowaniach a 1 szt. - numer katalogowy może zostać rozszerzony o dodatkowy symbol "-1". W przypadku produktów dostępnych jedynie w opakowaniach zbiorczych nie ma możliwości zamawiania produktów na sztuki, występuje jedynie możliwość zamawiania wielokrotności dostępnego opakowania zbiorczego. W sytuacji gdy zastosowanie ma Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) - numer katalogowy może zostać zmodyfikowany o oznaczenie świadczące o sterylności oferowanego produktu (jeśli dotyczy).

Na cenę netto zestawu z pozycji 16 składa się:			
Numer katalogowy	Cena netto	Ilość	Wartość netto
ABS-10014	230,00 zł	3	690,00 zł
ABS-10080	750,00 zł	1	750,00 zł
ABS-1050	1 000,00 zł	1	1 000,00 zł
AR-8400SR	237,00 zł	1	237,00 zł
ABS-1001	435,00 zł	1	435,00 zł
Razem:			3 112,00 zł