

Aesculap Orthopaedics

Głowa BiPolarna

Informacja dla zamawiającego





Głowa BiPolarna

Parametry	Features	
✗ Średnica zewnętrzna od 39 mm do 55 mm	✗ Outside diameter from 39 mm to 55 mm	
✗ Głowa Bipolarna, z wyciąganym pierścieniem wewnętrznym	✗ BiPolar Cup, selfcentering with removable inner ring that prevents dislocation	
✗ Zewnętrzna część metalowa na stałe połączona z wewnętrzną częścią polietylenową	✗ The outer metall shell and the polyethylen insert are permanently fitted	

Średnica zewnętrzna	Głowa Bipolarna średnica wewnętrzna 22.2 mm	Głowa Bipolarna średnica wewnętrzna 28 mm	Główka próbna
39 mm	NK 019 S	–	–
40 mm	NK 020 S	–	–
41 mm	NK 021 S	–	–
42 mm	NK 022 S	–	ND 912
43 mm	NK 023 S	NK 043 S	ND 913
44 mm	NK 024 S	NK 044 S	ND 914
45 mm	NK 025 S	NK 045 S	ND 915
46 mm	NK 026 S	NK 046 S	ND 916
47 mm	NK 027 S	NK 047 S	ND 917
48 mm	NK 028 S	NK 048 S	ND 918
49 mm	NK 029 S	NK 049 S	ND 919
50 mm	NK 030 S	NK 050 S	ND 920
51 mm	NK 031 S	NK 051 S	ND 921
52 mm	NK 032 S	NK 052 S	ND 922
53 mm	NK 033 S	NK 053 S	ND 923
54 mm	NK 034 S	NK 054 S	ND 924
55 mm	NK 035 S	NK 055 S	ND 925

ND 930 R
Kleszczyki do pierścienia wewnętrznego

ND 930 R
Forceps to remove inner ring

ND 170 R
Narzędzie do główek próbnych

ND 170 R
Handle for test heads

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Tel. +48 61 4420-100
Fax +48 61 4423-936

www.chifa.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Możliwe zmiany techniczne. Powyższa ulotka może być używana jedynie w celach sporządzania oferty, sprzedawania i kupowania naszych produktów. Żadna z jej części nie może być kopiowana ani powielana w jakiegokolwiek formie. W przypadku nadużyć, zastrzegamy sobie prawo do odzyskania naszych katalogów i list cenowych oraz do podjęcia procedur prawnych.