



**Implanty do zaopatrywania złamań dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej, pod śruby 2.5 mm .
Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.**

	Zdjęcie	Nr Kat.	Opis Produktu
Pakiet 4 poz 1.d		A-4750.01	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 27x54 mm, lewa, profil 1.6 mm, 11 otworów
Pakiet 4 poz 1.d		A-4750.02	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 27x54 mm prawa, profil 1.6 mm, 11 otworów
Pakiet 4 poz 1.d		A-4750.11	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 28x52 mm, lewa, profil 1.6 mm, 14 otworów
Pakiet 4 poz 1.d		A-4750.12	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 28x52 mm, prawa, profil 1.6 mm, 14 otwory
Pakiet 4 poz 1.d		A-4750.17	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 22x51 mm, lewa, profil 1.6 mm, 12 otworów
Pakiet 4 poz 1.d		A-4750.18	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 22x51 mm, prawa, profil 1.6 mm, 12 otworów
Pakiet 4 poz 1.c		A-4750.31	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 23x44 mm, lewa, profil 1.6 mm, 10 otworów
Pakiet 4 poz 1.c		A-4750.32	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 23x44 mm, prawa, profil 1.6 mm, 10 otworów
Pakiet 4 poz 1.a		A-4750.71	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa, 25x51 mm, lewa, profil 2.0 mm, 9 otworów
Pakiet 4 poz 1.a		A-4750.72	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa 25x51 mm, prawa, profil 2.0 mm, 9 otworów
Pakiet 4 poz 1.b		A-4750.73	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa 25x66 mm, lewa, profil 2.0 mm, 11 otworów

Pakiet 4 poz 1.b		A-4750.74	Płyta tytanowa, blokowana, dłoniowa 25x66 mm, prawa, profil 2.0 mm, 11 otworów
---------------------	---	-----------	--

	medartis[®] PRECISION IN FIXATION		Katalog produktów - śruby APTUS		
	Zdjęcie	Nr kat.	Średnica	Długość	Opis Produktu
Pakiet 4 poz 1.e		A-5700.08/1	2.5 mm	8 mm	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny)
		A-5700.10/1	2.5 mm	10 mm	
		A-5700.12/1	2.5 mm	12 mm	
		A-5700.14/1	2.5 mm	14 mm	
		A-5700.16/1	2.5 mm	16 mm	
		A-5700.18/1	2.5 mm	18 mm	
		A-5700.20/1	2.5 mm	20 mm	
		A-5700.22/1	2.5 mm	22 mm	
		A-5700.24/1	2.5 mm	24 mm	
		A-5700.26/1	2.5 mm	26 mm	
		A-5700.28/1	2.5 mm	28 mm	
		A-5700.30/1	2.5 mm	30 mm	
		A-5700.32/1	2.5 mm	32 mm	
		A-5700.34/1	2.5 mm	34 mm	

Pakiet 4 poz 1.f		A-5750.08/1	2.5 mm	8 mm	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny). Bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pod kątem +/-15 stopni. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.
		A-5750.10/1	2.5 mm	10 mm	
		A-5750.12/1	2.5 mm	12 mm	
		A-5750.14/1	2.5 mm	14 mm	
		A-5750.16/1	2.5 mm	16 mm	
		A-5750.18/1	2.5 mm	18 mm	
		A-5750.20/1	2.5 mm	20 mm	
		A-5750.22/1	2.5 mm	22 mm	
		A-5750.24/1	2.5 mm	24 mm	
		A-5750.26/1	2.5 mm	26 mm	
		A-5750.28/1	2.5 mm	28 mm	
		A-5750.30/1	2.5 mm	30 mm	
		A-5750.32/1	2.5 mm	32 mm	
		A-5750.34/1	2.5 mm	34 mm	

	medartis® PRECISION IN FIXATION	Katalog produktów – śruby samogwintujące				
	Śruby kaniulowane Aptus					
	Zdjęcie	Parametry				Opis Produktu
		Nr. Kat.	Średnica	Długość gwintu	Długość	
Pakiet 16 poz 1		A-5281.08/1	1.7 mm	3 mm	8 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, długi gwint, otwór w głowie śruby typu HD4 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 0.6 mm
		A-5281.09/1	1.7 mm	4 mm	9 mm	
		A-5281.10/1	1.7 mm	4 mm	10 mm	
		A-5281.11/1	1.7 mm	5 mm	11 mm	
		A-5281.12/1	1.7 mm	5 mm	12 mm	
		A-5281.13/1	1.7 mm	6 mm	13 mm	
		A-5281.14/1	1.7 mm	6 mm	14 mm	
		A-5281.15/1	1.7 mm	6 mm	15 mm	
		A-5281.16/1	1.7 mm	7 mm	16 mm	
Pakiet 16 poz 1		A-5281.18/1	1.7 mm	7 mm	18 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, samowiercząca, typu Herberta, pełny gwint, otwór w głowie śruby typu HD4 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 0.6 mm
		A-5281.20/1	1.7 mm	8 mm	20 mm	
		A-5282.06/1	1.7 mm		6 mm	
		A-5282.07/1	1.7 mm		7 mm	
		A-5282.08/1	1.7 mm		8 mm	
		A-5282.09/1	1.7 mm		9 mm	
		A-5282.10/1	1.7 mm		10 mm	
		A-5282.11/1	1.7 mm		11 mm	
		A-5282.12/1	1.7 mm		12 mm	
Pakiet 15 poz 1		A-5282.13/1	1.7 mm		13 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, krótki gwint, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 0.8 mm
		A-5282.14/1	1.7 mm		14 mm	
		A-5282.15/1	1.7 mm		15 mm	
		A-5282.16/1	1.7 mm		16 mm	
		A-5780.10/1	2.2 mm	4 mm	10 mm	
		A-5780.11/1	2.2 mm	5 mm	11 mm	
		A-5780.12/1	2.2 mm	5 mm	12 mm	
		A-5780.13/1	2.2 mm	5 mm	13 mm	
		A-5780.14/1	2.2 mm	5 mm	14 mm	
		A-5780.15/1	2.2 mm	5 mm	15 mm	
		A-5780.16/1	2.2 mm	5 mm	16 mm	
		A-5780.17/1	2.2 mm	5 mm	17 mm	
		A-5780.18/1	2.2 mm	5 mm	18 mm	
		A-5780.19/1	2.2 mm	5 mm	19 mm	
		A-5780.20/1	2.2 mm	5 mm	20 mm	
		A-5780.21/1	2.2 mm	5 mm	21 mm	
		A-5780.22/1	2.2 mm	5 mm	22 mm	
		A-5780.23/1	2.2 mm	5 mm	23 mm	
		A-5780.24/1	2.2 mm	6 mm	24 mm	
		A-5780.25/1	2.2 mm	6 mm	25 mm	
		A-5780.26/1	2.2 mm	6 mm	26 mm	
A-5780.27/1	2.2 mm	6 mm	27 mm			
A-5780.28/1	2.2 mm	6 mm	28 mm			
A-5780.29/1	2.2 mm	6 mm	29 mm			
A-5780.30/1	2.2 mm	6 mm	30 mm			
Pakiet 15 poz 1		A-5781.22/1	2.2 mm	8 mm	22 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, długi gwint, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 0.8 mm
		A-5781.24/1	2.2 mm	8 mm	24 mm	
		A-5781.26/1	2.2 mm	8 mm	26 mm	
		A-5781.28/1	2.2 mm	9 mm	28 mm	
		A-5781.30/1	2.2 mm	10 mm	30 mm	
		A-5781.32/1	2.2 mm	11 mm	32 mm	
		A-5781.34/1	2.2 mm	12 mm	34 mm	
		A-5781.36/1	2.2 mm	13 mm	36 mm	
		A-5781.38/1	2.2 mm	14 mm	38 mm	
		A-5781.40/1	2.2 mm	15 mm	40 mm	

Pakiet 15 poz 1		A-5880.10/1	3.0 mm	3.5 mm	10 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, krótki gwint, otwór w głowie śruby typu HD10 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 1.1 mm
		A-5880.11/1	3.0 mm	4.5 mm	11 mm	
		A-5880.12/1	3.0 mm	5 mm	12 mm	
		A-5880.13/1	3.0 mm	5 mm	13 mm	
		A-5880.14/1	3.0 mm	5 mm	14 mm	
		A-5880.15/1	3.0 mm	5 mm	15 mm	
		A-5880.16/1	3.0 mm	5 mm	16 mm	
		A-5880.17/1	3.0 mm	5 mm	17 mm	
		A-5880.18/1	3.0 mm	5 mm	18 mm	
		A-5880.19/1	3.0 mm	5 mm	19 mm	
		A-5880.20/1	3.0 mm	5 mm	20 mm	
		A-5880.21/1	3.0 mm	5 mm	21 mm	
		A-5880.22/1	3.0 mm	5 mm	22 mm	
		A-5880.23/1	3.0 mm	5 mm	23 mm	
		A-5880.24/1	3.0 mm	6 mm	24 mm	
		A-5880.25/1	3.0 mm	6 mm	25 mm	
		A-5880.26/1	3.0 mm	6 mm	26 mm	
		A-5880.27/1	3.0 mm	6 mm	27 mm	
		A-5880.28/1	3.0 mm	6 mm	28 mm	
		A-5880.29/1	3.0 mm	6 mm	29 mm	
		A-5880.30/1	3.0 mm	6 mm	30 mm	
		A-5880.32/1	3.0 mm	6 mm	32 mm	
		A-5880.34/1	3.0 mm	7 mm	34 mm	
		A-5880.36/1	3.0 mm	7 mm	36 mm	
		A-5880.38/1	3.0 mm	8 mm	38 mm	
		A-5880.40/1	3.0 mm	8 mm	40 mm	
Pakiet 15 poz 1		A-5881.26/1	3.0 mm	8 mm	26 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, długi gwint, otwór w głowie śruby typu HD10 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 1.1 mm
		A-5881.28/1	3.0 mm	9 mm	28 mm	
		A-5881.30/1	3.0 mm	10 mm	30 mm	
		A-5881.32/1	3.0 mm	11 mm	32 mm	
		A-5881.34/1	3.0 mm	12 mm	34 mm	
		A-5881.36/1	3.0 mm	13 mm	36 mm	
		A-5881.38/1	3.0 mm	14 mm	38 mm	
		A-5881.40/1	3.0 mm	15 mm	40 mm	
Pakiet 15 poz 2		A-8210.24/1	5.0 mm	9 mm	24 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, krótki gwint, otwór w głowie śruby typu HD15 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 1.6 mm
		A-8210.26/1	5.0 mm	9 mm	26 mm	
		A-8210.28/1	5.0 mm	9 mm	28 mm	
		A-8210.30/1	5.0 mm	9 mm	30 mm	
		A-8210.32/1	5.0 mm	9 mm	32 mm	
		A-8210.34/1	5.0 mm	9 mm	34 mm	
		A-8210.36/1	5.0 mm	10 mm	36 mm	
		A-8210.38/1	5.0 mm	10 mm	38 mm	
		A-8210.40/1	5.0 mm	11 mm	40 mm	
		A-8210.45/1	5.0 mm	11 mm	45 mm	
		A-8210.50/1	5.0 mm	12 mm	50 mm	
		A-8210.55/1	5.0 mm	12 mm	55 mm	
		A-8210.60/1	5.0 mm	13 mm	60 mm	
		A-8210.65/1	5.0 mm	13 mm	65 mm	
		A-8210.70/1	5.0 mm	14 mm	70 mm	

Pakiet 15 poz 2		A-8211.30/1	5.0 mm	12 mm	30 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, długi gwint, otwór w głowie śruby typu HD15 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 1.6 mm
		A-8211.32/1	5.0 mm	13 mm	32 mm	
		A-8211.34/1	5.0 mm	14 mm	34 mm	
		A-8211.36/1	5.0 mm	14 mm	36 mm	
		A-8211.38/1	5.0 mm	15 mm	38 mm	
		A-8211.40/1	5.0 mm	16 mm	40 mm	
		A-8211.45/1	5.0 mm	18 mm	45 mm	
		A-8211.50/1	5.0 mm	20 mm	50 mm	
		A-8211.55/1	5.0 mm	22 mm	55 mm	
		A-8211.60/1	5.0 mm	24 mm	60 mm	
Pakiet 15 poz 2		A-8211.65/1	5.0 mm	26 mm	65 mm	Śruba tytanowa, kaniulowana, samowiercąca, typu Herberta, pełny gwint, otwór w głowie śruby typu HD15 (heksagonalny), pod druty Kirschnera 1.6 mm
		A-8211.70/1	5.0 mm	28 mm	70 mm	
		A-8212.24/1	5.0 mm		24 mm	
		A-8212.26/1	5.0 mm		26 mm	
		A-8212.28/1	5.0 mm		28 mm	
		A-8212.30/1	5.0 mm		30 mm	
		A-8212.32/1	5.0 mm		32 mm	
		A-8212.34/1	5.0 mm		34 mm	
		A-8212.36/1	5.0 mm		36 mm	
		A-8212.38/1	5.0 mm		38 mm	
		A-8212.40/1	5.0 mm		40 mm	
		A-8212.45/1	5.0 mm		45 mm	
		A-8212.50/1	5.0 mm		50 mm	
		A-8212.55/1	5.0 mm		55 mm	
		A-8212.60/1	5.0 mm		60 mm	
		A-8212.65/1	5.0 mm		65 mm	
		A-8212.70/1	5.0 mm		70 mm	

		Katalog produktów – Druty Kirschnera				
	Zdjęcie	Nr. Kat.	Średnica	Długość gwintu	Długość	Opis
Pakiet 16 poz 2		A-5040.90	0.6 mm		100 mm	Drut Kirschnera, średnica 0.6 mm. 10 szt w opakowaniu.
Pakiet 15 poz 3		A-5040.00	0.8 mm		100 mm	Drut Kirschnera, średnica 0.8 mm. 10 szt w opakowaniu.
Pakiet 15 poz 3		A-5040.10	1.1 mm		100 mm	Drut Kirschnera, średnica 1.1 mm. 10 szt w opakowaniu.
Pakiet 15 poz 3		A-5040.42	1.6 mm		200 mm	Drut Kirschnera, średnica 1.6 mm. 10 szt w opakowaniu.
Pakiet 15 poz 3		A-5040.74	2.2 mm		250 mm	Drut Kirschnera, średnica 2.2 mm. 10 szt w opakowaniu.