SH2 - ETAP I



SH1 - ETAP I



SH3 - ETAP I



BETON
Beton fundamentów: C30/37 XC2
Beton na wszystkie elementy podbasenia i elementy mogące mieć styczność z wodą basenową (w tym plaża) C30/37 XC4,XD2, (na rysunku wskazano tylko elementy o wyższych wymaganiach)
Beton na ściany pomieszczeń specjalnych (podbasenie pomieszczenia na chlor itp.:) C35/45 XC4,XD3;

STAL ZBROJENIOWA
fyk=500 MPa, klasa ciągliwości B dla średnic 12mm i więcej, klasa A dla średnic do 12mm.

Tolerancja wykonania wg PN EN 13670.
Dla konstrukcji żelbetowej pod niecki stalowe - przestrzegać specjalnych tolerancji dostawcy niecek

LEGENDA
S - Słup
BE - Belka żelbetowa
SH - Schody
SZ - Szacht
g.k.o. - górna krawędź otworu
d.k.o. - dolna krawędź otworu
g.k.s. - górna krawędź stropu
d.k.s. - dolna krawędź stropu
g.k.p. - górna krawędź przegłębienia
g.k.f. - górna krawędź fundamentu
g.k.ś. - górna krawędź ściany
p.p - poziom posadowienia

Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i opracowaniami pozostałych branż.
Lokalizacje otworowania potwierdzać z opracowaniami pozostałych branż.
Wymiary szalunku i poziomy na rysunkach zbrojeniowych mają charakter pomocniczy.
Wymiary elementów i poziomów brać z rysunków szalunkowych.

ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Barwik

ARCHIprojekt
Włodzimierz Barwik
ul. Górnicza 79/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor		Nr arch.:	11-23
Obiekt:	*Przebudowa i rozbudowa kryte pływalni " Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1*		Stadium:	PW
Adres:	ul. Rogatki 1, działka nr 157/3, 157/2 obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_ 1 Jawor - Miasto		Data:	01.03.2024
Rysunek:	Rysunki schodów -Etap I		Skala:	1:50
Branża:	Konstrukcja	Nr uprawnień:	Podpis:	Rys. nr
Projektant branży konstr:	dr inż. Andrzej Kowal	162/92/UW	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	K1.04
Sprawdzający branży konstr:	mgr inż. Anatol Najdek	13/02/DUW	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	