



Uwagi:

1. Klasa wykonania EXC2 wg PN-EN 1090.
2. Stal konstrukcyjna S235JR
3. zabezpieczenia antykorozyjne jak dla klasy C3 i długiego okresu trwałości.
4. śruby i elementy kotwiące ocynkowane ogniowo, nie dopuszcza się ocynku galwanicznego.

Stosować zabezpieczenie przed odkręceniem

**ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Banas**

**ArchProjeKt
Włodzimierz Banaś**
ul. Górnicza 7B/3, 59-301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345; e-mail: archprojekt@post.pl NIP 692-102-55-57

Inwestor:	Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor			Nr arch.:	11-23
Obiekt:	<i>Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni " Słowianka " w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1</i>				Stadium: PW
Adres:	ul. Rogatki 1, działka nr 157/3, 157/2 obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor – Miasto				Data: 01.03.2024
Rysunek:	Dach przed wejściem	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:	Kala:	1:100
Branża:	Konstrukcja	162/RZ/UW	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis:	Rys. Nr
Projektant branży konstr.	dr inz. Andrzej Kowal			<i>A. Kowal</i> K1.43	
Sprawdzający branży konstr.	mgr inz. Anatol Najdek	13/02/DWW	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		