

Szp-241/FZ-009/ 258 /2025

Wrocław, dnia 06.05.2025 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci**”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego cenowo i najwyższej światowej jakości prosimy o dopuszczenie przewodników hydrofilnych, w wersji standardowej oraz sztywnej „stiff”/ o średnicach: 0.032”/0.035”/0.038” i długościach 150cm/180cm/260cm do wyboru/ końcówka prosta/ J oraz Angeled – do wyboru, z końcówką flex 3cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 26


Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej, prosimy o dopuszczenie: introducerów spełniających wszystkie wymogi SWZ, w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10Fr i długościach do wyboru: 9cm (dla 4Fr) oraz 11cm i 23cm z przewodnikiem dla pozostałych średnic

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 43

Prosimy o dopuszczenie przewodników teflonowych, PTFE o długościach do wyboru: 150cm/ 180cm/ 200cm oraz 260cm w wersji końcówek: prostej oraz zagiętej „J” o średnicach: 0.021”/ 0.025”/0.032” oraz 0.035” i 0.038”. Oferowany produkt jest bardzo dobrej jakości i stosowany w kilkudziesięciu Pracowniach na terenie Polski.



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 40 wyłącznie przedłużaczy wysokociśnieniowych zbrojonych o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 1200 PSI? Przedłużacze elastyczne wykonane z przezroczystego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 92 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 92, poz. 2 przewody wysokociśnieniowe wyłącznie o długości 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 92 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 92, poz. 2 złączy z datą ważności wynoszącą 3 lata od daty produkcji?

Z zapisów SWZ oraz Projektu Umowy wynika że minimalny okres ważności dla dostarczanego asortymentu powinien wynosić 12 miesięcy. Z kolei umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy, dlatego wymóg w formularzu cenowym, by złącza miały termin ważności min. 5 lat nie koresponduje z innymi zapisami specyfikacji oraz okresem realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 przewodnika o następujących parametrach:

- Prowadniki o długości 80 cm, 145 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm o średnicy 0,018", 0,021", 0,025"; 0,035" i 0,038"
- Dostępne końcówki: Straight; Standard; 1,5mm J; 1,5 mm J Rosen; 3mm J
- Prowadniki o stałym lub ruchomym rdzeniu, pokryte PTFE
- Innowacyjny proces, który polega na pokryciu PTFE całej powierzchni przewodnika przed ich finalnym montażem
- Prowadniki ze stali nierdzewnej
- Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na przewodniku
- Pamięć kształtu końcówki

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 cewnika diagnostycznego o następujących parametrach:

- Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton 2,4; Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC
- Dostępne rozmiary: 4F i 5F
- Kompatybilne z przewodnikiem 0,035"; 0,038"
- Długości cewników – 30 cm, 40 cm, 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm
- Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium
- Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified;
- RIM; KA2; Straight; Berenstein
- Ciśnienie 1200 PSI

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 59 koszulek naczyniowych o rozmiarach 5F, 6F, 7F i 8F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 2 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do przewodnika 0,038", ramię boczne z kranikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 4 przewodników sztywnych typu Amplatz o śr. 0,035" i długości: 145, 180, 260 cm dostępnych w minimum trzech rodzajach sztywności, o długości ścięcia (taperowania) końcówki od 4,5 do 8 cm, długości elastycznej końcówki 1,5 do 7 cm. Końcówka prosta lub zagięta o średnicy od 1,5 do 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 7 koszulek naczyniowych z zastawką Check-Flo przeznaczonych do wprowadzania urządzeń terapeutycznych lub diagnostycznych z cieniodajną opaską na dystalnej części, w rozmiarach 6-18F i długościach 30-85 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 14 pętli o średnicy 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, do odzyskiwania o wysoce efektywnej dwupłaszczyznowej konstrukcji umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem. W skład zestawu wchodzi: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. Poza głównym oczkiem posiadają również możliwość chwytania bocznego. Cieniodajna pętla wykonana jest z drutu owiniętego platyną. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitinolowemu rdzeniowi. Niskoprofilowe koszulki wprowadzające (minimum 3 F). Możliwość obracania pętli o 360°. Zmniejszone tarcie dzięki możliwości obrotowej w skali 1:1 i doskonałej dźwigni podczas aplikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 balonowego cewnika pomiarowego o następujących cechach: super cienki, balon dwustronnie temperowany, posiadający platynowe opaski cieniodajne, dostępne średnice balonu w przedziale od 10-40 mm, długości 1-6 cm. Bardzo duża wytrzymałość kanału wewnętrznego. Niezwykle łatwa i szybka przesuwalność przewodnika (nawet z napełnionym balonem). Zwiększona przepychalność dzięki



wplecionemu wewnętrznemu przewodowi. Cieniodajny przewód wewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 16 cewnik poszerzającego typu balon w balonie, wewnętrzny balon ma 1/2 średnicy balonu zewnętrznego. Balon wewnętrzny jest o 1,0 cm krótszy niż balon zewnętrzny. Balon posiada cztery opaski do obrazowania ułatwiającą dopasowanie użytecznej długości każdego z balonów. Długość 110cm. Wszystkie cewniki współpracują z przewodnikiem 0,035 cala. Dostępne średnice od 8mm do 30mm długości od 2,5cm do 6cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 16.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 20.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 21


Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 21.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 24 przewodników hydrofilnych o dostępnej średnicy 0,035" i zróżnicowanej sztywności - standard, sztywne oraz końcówce prostej lub zagiętej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 26 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym opłotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do przewodnika 0,038", ramię boczne z kranikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o dostępnych średnicach: 4mm (długości 12, 20 mm); 5mm (długości 12, 20, 40, 60 mm); 6mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm); 7mm (długości 20, 30, 40, 60 mm); 8 mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm), 9, 10mm (długości 20, 30, 40, 60 mm), bez pokrycia silikonem kanału i cewnika balonowego. Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP 10 – 12 atm. Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 4mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla stentów o rozmiarach 5-8mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 7F dla stentów o rozmiarach 9-10mm. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek" ("open cell"), stenty wprowadzane na przewodniku 0.035" (over the wire).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 30.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 34

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 34 zestawu z okluderem do zamykania PFO o następujących parametrach:

- okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, zbudowany z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową;
- okluder dostępny o równych średnicach dysków : 20, 26, 30 mm;
- możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 20, 26 mm - koszulka 9F i 30 mm - koszulka 10F;
- możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej;
- w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia - możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę;
- zestaw składa się z: okludera, koszulki dostarczającej, przewodnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.





Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 34

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 34.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 39 balonowego cewnika pomiarowego o następujących cechach: super cienki, balon dwustronnie temperowany, posiadający platynowe opaski cieniodajne, dostępne średnice balonu w przedziale od 10-40 mm, długości 1-6 cm. Bardzo duża wytrzymałość kanału wewnętrznego. Niezwykle łatwa i szybka przesuwalność przewodnika (nawet z napelnionym balonem). Zwiększona przepychalność dzięki wplecionemu wewnętrznemu przewodowi. Cieniodajny przewód wewnętrzny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 39

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 39.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 76

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych, zamontowanych na balonie o następujących rozmiarach: śr. 12mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 14mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 16mm (długość 19, 29, 38, 48, 58mm); śr. 18mm (długość 29, 38, 48mm); śr. 20mm (długość 37, 48mm); śr. 22 (długość 37, 48mm); śr. 24mm (długość 37, 48mm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 77

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 77 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do przewodnika 0,038", ramię boczne z kranikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 78 stentów stalowych, zamontowanych na balonie, wykonanych w technologii „otwartych komórek” („open cell”), stent wprowadzany na przewodniku 0,018” (over the wire). Średnica stentów 3-8mm, dostępne długości: 12, 16, 20, 24, 30 mm. Długość zestawu wprowadzającego; 80 cm, 135 cm. Markery widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego. Brak skracania się stentu przy implantacji.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 78

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 78.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 80

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 80 zestawu z okluderem do zamykania PFO o następujących parametrach:

- okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, zbudowany z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową;
- okluder dostępny o równych średnicach dysków : 20, 26, 30 mm;
- możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 20, 26 mm - koszulka 9F i 30 mm - koszulka 10F;
- możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej;
- w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczępienia - możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczępienia w przegrodę;
- zestaw składa się z: okludera, koszulki dostarczającej, przewodnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 88

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o dostępnej długości 55, 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy §3 ust. 11 wzoru umowy

Czy Zamawiający uzna na wystarczające dostarczenie faktury w formacie pdf drogą mailową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 36 – dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy " W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §5 ust. 8.niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 37 – dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczego, zawierającego podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm Linia trwale i nierozdzielnie połączona z przetwornikiem. Produkt jednorazowy, sterylne, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Banaszak



**DOLNY
ŚLĄSK**