

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 122 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog. Skład Nowogród Bobrzański.

### **2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **2.1. Stan istniejący**

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony z przybudówką piętrową gdzie znajdują się pomieszczenia socjalne oraz dobudowane w latach późniejszych 2 szyby windowe. Konstrukcja budynku szkieletowa - ramy, rygle, słupy żelbetowe wypełnione murem z cegły pełnej ceramicznej. Ściany zewnętrzne o grubości 40 cm. Ściany wewnętrzne o gr. 12 i 24 cm betonowe. Strop między kondygnacyjny betonowy. Stropodach płaski części biurowej pokryty papą, stropodach starej części wyższej magazynowej wraz z szybem windy ocieplony styropianem 5cm. Na ociepleniu wylana warstwa betonu grubości 5-8cm. Pokrycie dachu papą na lepiku. Tynki wewnętrzne i częściowo zewnętrzne cementowo – wapienne.

Budynek ogrzewany z lokalnej kotłowni, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Powierzchnia użytkowa budynku 2895 m<sup>2</sup>. Wysokość budynku głównego 17,55 m, dobudówki parterowej 9,6 m, szybu windowego 21m.

#### **2.2. Potrzeby i wymagania.**

Zakres robót budowlanych obejmuje remont dachu papowego, na części głównej z szybem windowym, wymianę instalacji odgromowej, remont i wymiana elementów budynku znajdujących się na dachu. W budynku zostaną wymienione okna w piwnicy, II piętrze i części I piętra, pomalowane kraty zewnętrzne, naprawione posadzki II piętra. W budynku zostaną wykonane pomieszczenia socjalne dla personelu w związku z wyburzeniem przyległej do budynku dobudówki, wymienione źródła oświetlenia, rozdzielnie elektryczne, wyremontowane place i opaski betonowe wokół budynku.

Roboty budowlane mają na celu dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z obowiązujących warunków technicznych, z przepisów prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, bhp, ppoż. i innych przepisów szczególnych dotyczących tego typu obiektów.

## 2.3. Zakres przedmiotu zamówienia

**Zakres robót przedstawiono w załączonych dokumentacjach i obejmuje między innymi:**

### 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe dach:

- demontaż futryny i skrzydła drzwi drewnianych –wyjście na dach
- demontaż futryn i skrzydeł drzwi stalowych - drzwi do maszynowni windy na dachu
- rozbiórka nadbudówki wejścia na dach z cegły, z dachem drewnianym,
- skucie odparzonych tynków na kominach i ścianie zewn. maszynowni windy,
- osadzenie powyżej istniejącego nadproża drzwi do maszynowni,
- demontaż drabin stalowych,
- demontaż instalacji odgromowej,
- demontaż wywietrzaków dachowych,
- demontaż barierki stalowej na dachu,
- demontaż rynien i rur spustowych,
- skucie nadlewki betonowej grubości 5-8cm na dachu,
- rozbiórka styropianu gr 5cm,
- demontaż pokrycia dachowego z papy, na dachu i daszkach nad wejściami do budynku,
- wywóz i utylizacja śmieci, drewna i gruzu, papy, styropian

### 2) Roboty rozbiórkowe i demontażowe zewnętrzne :

- rozbiórka przybudówki socjalnej do budynku,
- rozbiórka opasek betonowych, rozbiórka częściowa placów betonowych,
- rozbiórka części murku oporowego po stronie południowej, barierki,
- kruszenie gruzu ceglano-betonowego,
- wywóz i utylizacja śmieci, drewna, papy,
- rozbiórka okien stalowych, oczyszczenie okien z szkła,
- rozbiórka schodów , murów przy zejściu do piwnicy,
- rozbiórka drzwi stalowych do piwnicy,
- rozbiórka bram wjazdowych,
- rozbiórka drzwi zewnętrznych,
- skucie luźnego betonu na słupach żelbetowych,

### 3) Roboty montażowe budowlane na dachu:

- remont pokrycia dachowego z papy ( montaż styropapy gr. 10cm na dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną),
- remont pokrycia dachowego nad maszynownią ( pokrycie dachu jednowarstwowe papą termozgrzewalną wraz z ścianami attyki,
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wykonanie tynków w miejscach tynków skutych na kominach i ścianie maszynowni,
- montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w nadbudówce nad wejściem na dach i w maszynowni,
- montaż nadbudowy wejścia na dach z płyt warstwowych,
- montaż drabin wyłazowych na dachy,
- malowanie ściany zewnętrznej maszynowni farbą silikatową w kolorze ceglanym,
- montaż wywietrzaków dachowych,
- wykonanie obróbek papowych wokół wywietrzaków i kominów,
- pokrycie papą czap kominów,
- montaż dylatacji z blachy,

#### 4) Roboty montażowe wewnętrzne i zewnętrzne:

- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,
- montaż sufitów podwieszonych z płyt G-K na rusztach z profili cd60 i ud27,
- obudowa ścian wewnętrznych pom. socjalnych płytą G-KBI na ruszcie z profili cd60 i ud27 z dociepleniem w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i biurowych,
- wykonanie tynków na ścianach w miejscach zamurowań,
- montaż ścian lekkich z płyt GiK na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełna mineralną,
- montaż drzwi aluminiowych z samozamykaczem w pomieszczeniu toalety,
- montaż drzwi stalowych do pomieszczeń biurowych ,
- montaż drzwi stalowych z naświetlem zewnętrznym do budynku ,
- montaż okien z PCV,
- montaż nawietrzaków okiennych,
- gruntowanie i malowanie sufitów i ścian pomieszczeń sanitarnych farbami dedykowanymi lateksowymi, pom. biurowych farbami emulsyjnymi,
- wykonanie posadzek z mas samopoziomujących zbrojonych siatką , malowanych farbą do betonu,
- wykonanie izolacji przeciw wodnej z szlamów przeciwwodnych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
- ułożenie masy samopoziomującej gr 5mm pod wykładziny z PCV,
- ułożenie okładziny podłogowej z płytek z gresu szklwionego 60x30cm w pomieszczeniach toalety i jadalni wraz z cokolikiem,
- ułożenie płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2m w pom. jadalni i na całej wysokości pomieszczenia toalety,
- wykonanie izolacji z folii w płynie na podłogach i ścianach pomieszczeń sanitarnych,
- montaż lustra,
- ułożenie wykładzin przemysłowych podłogowych gr. min 2mm wraz z listwą wyobleniową w pomieszczeniach biurowych,
- wiercenie otworów w ścianach dla otworów wentylacyjnych, montaż przewodów wentylacyjnych ,montaż kratki wentylacyjnych, anemostatów,
- wykonanie opaski betonowej,
- wykonanie placów betonowych na podbudowie z gruzu,
- montaż zdemontowanej barierki przy zjeździe do piwnicy,
- uzupełnienie ścian zewnętrznych cegłą klinkierową,
- montaż kanałów wentylacyjnych z rur „spiro”,
- naprawa podsufitki z supremy na II piętrze,
- czyszczenie z rdzy malowanie krat zewnętrznych na parterze i w piwnicy,
- wykonanie parapetów z cegły klinkierowej w oknach kotłowni ,
- reprofilacja słupów żelbetowych do poziomu góry okien parteru.

#### 5) Roboty montażowe i demontażowe elektryczne:

- demontaż linii kablowej zasilającej rozbierana część budynku,
- demontaż lamp zewnętrznych i okablowania,
- montaż instalacji odgromowej,
- wymiana źródeł światła w pomieszczeniach budynku,
- montaż instalacji gniazd i oświetlenia w pom. biurowych i socjalnych
- montaż lamp w pomieszczeniach socjalnych i biurowych,
- wymiana rozdzielni elektrycznych wraz z zabezpieczeniami,
- montaż lamp zewnętrznych , naświetlaczy nad bramami,
- montaż złącza kablowego, wyłącznika PPOŻ,
- wykonanie pomiarów elektrycznych

- 6) Roboty montażowe i demontażowe sanitarne:
- montaż instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych ,
  - montaż wentylatora w toalecie,
  - montaż instalacji wod.- kan.do pomieszczeń sanitarnych,
  - wykonanie wykopu liniowego i ułożenie rur kanalizacyjnych,
- 7) Kierowanie robotami budowlanymi.

### 3. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, formularzach cenowych nr 1,2,3,4 i STWiOR branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dołączonych do postępowania, z którymi Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową oraz formularzami cenowymi (**obmiar w formularzu cenowym należy traktować do wyceny robót, jako materiał pomocniczy, a nie zasadniczy**), ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
- 3) Wydzielenie terenu robót, miejsce składowania materiałów budowlanych oraz godziny pracy wykonawcy zostaną ustalone w dniu przekazania terenu robót.
- 4) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren robót i sposób prowadzenia robót z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych / Komendantem Ochrony Jednostki Wojskowej na terenie której będzie realizował roboty.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy wypełnionych formularzy cenowych stanowiących podstawę rozliczenia wykonanych robót. Roboty rozbiórkowe w formularzu nie mogą przekraczać wartości 8% całości wykonywanych robót.
- 7) Ewentualne zmiany materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej na materiały i urządzenia innych producentów (ale o równoważnych parametrach) Wykonawca zgłasza na etapie składania oferty załączając wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych (wykaz sporządzić w porównaniu z materiałami lub/i urządzeniami projektowanymi), kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Niezłożenie wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych oznacza, że Wykonawca będzie realizował zamówienie z materiałów przyjętych przez projektanta w dokumentacji technicznej.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji odbiorowej, powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach.

- 9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że użyte materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi itp.). Ww. dokumenty należy przedłożyć w 2 egz. i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w terminie **minimum 14 dni** przed upływem terminu zakończenia robót. Na żądanie Inspektora nadzoru dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiałów należy okazywać przed ich wbudowaniem.
- 10) Wykonawca ma obowiązek posiadać własny kontener na wytworzone odpady budowlane. Regularne opróżnianie kontenera należy do obowiązków Wykonawcy.
- 11) Wykonawca zobowiązuje się złożyć materiały z rozbiórki i demontażu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Uprzątnięcie tych materiałów z placu robót wraz z transportem do miejsca wskazanego należy do obowiązku Wykonawcy. Transport materiałów z demontażu Wykonawca zrealizuje własnymi siłami, własnym transportem i na własny koszt.
- 12) Dla materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi protokół z odzysku, w którym będzie opis stanu technicznego danego materiału z jego przeznaczeniem do utylizacji lub do przekazania do magazynu.
- 13) Materiały zaklasyfikowane jako zdadne do ponownego wykorzystania (zgodnie z opisem w ww. protokole) Wykonawca dostarczy na swój koszt do magazynu Składu Nowogród Bobrzański .
- 14) Materiały zaklasyfikowane jako niezdatne do ponownego wykorzystania i zakwalifikowane do utylizacji (zgodnie z opisem w protokole) m.in. grunt, gruz, papa i inne odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych Wykonawca przekaże na własny koszt do utylizacji.
- 15) Podstawą do zapłaty Wykonawcy za rozbiórki i demontaże będzie dostarczenie dla Zamawiającego oryginału dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów na stan magazynowy administratora nieruchomości (potwierdzenie przyjęcia materiałów) lub potwierdzenie (kartę) przekazania odpadu do utylizacji.
- 16) **Przedmiot zamówienia należy wykonać w taki sposób, aby spełniał wymagania zawarte w:**
- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
  - polskich normach i innych przepisach dotyczących wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia.

#### 4. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

- 1) Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, a także w taki sposób, aby nie naruszały interesu osób trzecich.
- 2) Przed rozpoczęciem robót pracownicy zostaną przeszkoleni przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Komendanta ochrony, w celu zapoznania się z zasadami poruszania się po terenie jednostki wojskowej.
- 3) W miejscach realizowania zadania zabrania się bez zgody Dowódcy Jednostki Wojskowej używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON”, telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do wyгородzenia terenu, który został mu wskazany podczas przekazania terenu robót, elementami trwałymi jak np. panele pełne, panele siatkowe, siatka, itp.
- 5) Na czas wykonywania robót budowlanych, pracownicy realizujący roboty, muszą być wyposażeni w ubrania robocze identyfikujące firmę Wykonawcy np. koszulki, kamizelki, bluzy z trwałym oznakowaniem.

#### 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSTĘPU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

**UWAGA!** *Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd) na teren jednostki skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.*

##### 1) Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:

- a) Wykonawca / Podwykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót zwróci się do Szefa RZI Zielona Góra o skierowanie wniosku do Komendanta 4 RBLog we Wrocławiu o wydanie zezwolenia na wejście (wjazd) określonych osób (pracowników) i pojazdów realizujących zamówienie przedkładając listę osób podając:
  - imię i nazwisko,
  - pesel,
  - nr dokumentu tożsamości
  - rodzaj pojazdu, markę
  - nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników.

- b) Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

- c) Brak dopełnienia powyższych formalności skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
- d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.
- e) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu usługi.

## **6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMI NIEBĘDĄCYMI OBYWATELAMI NARODOWOŚCI POLSKIEJ:**

- 1) Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- 2) Wykonawca/Podwykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
  - a) ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (tekst jedn. **Dz.U. z 2023r. poz. 519**);
  - b) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. **Dz. U. z 2023r. poz. 735**)
  - c) ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jedn. **Dz. U z 2021r. poz. 1697**);
  - d) rozporządzeniu Ministra **Rodziny** i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (**Dz.U. z 2022r. poz. 1558**);
  - e) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (**Dz.U. z 2023r. poz. 2327**);
  - f) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (**Dz.U. z 2021r. poz. 2291**);
  - g) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
  - h) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach

określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177 z późn. zm.).

i) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób:

- imię i nazwisko,
  - data urodzenia,
  - numer paszportu,
  - państwo,
    - uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
- j) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również podwykonawców - wzór oświadczenia - załącznik Nr 1a).
- k) Złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzór oświadczenia - załącznik Nr 1b).
- l) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
- m) Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 załącznika do decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177 z późn. zm.).
- n) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

## **7. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ:**

- 1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności:
- roboty malarskie, posadzkarskie



- roboty dekarские, murarskie,
- montaż instalacji centralnego ogrzewania ,
- montaż instalacji wod.-kan.,
- demontaż i montaż elementów instalacji elektrycznej, gniazd, lamp oświetleniowych, rozdzielni,
- roboty połączeniowe instalacji elektrycznych

wykonywane były przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe.

- 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu robót i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- 4) Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem okresu obowiązywania umowy.
- 5) Dodatkowe informacje dot. wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy podano w rozdziale **IV SWZ**.

## **8. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT.**

- 1) Zamawiający **przewiduje** udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót, **zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych**, jak w zamówieniu podstawowym, na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości nie większej niż 100 000,00 zł brutto w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, pod warunkiem posiadania środków w planie finansowym na ich wykonanie.
- 2) Zakres prac dla zamówienia podobnego może dotyczyć robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, ale także prac zbliżonych do nich charakterem (np. roboty ogólnobudowlane i/lub instalacyjne wykonywane w innym standardzie niż roboty objęte zamówieniem podstawowym) czy też prac tego samego rodzaju, ale wykonywanych w innej technologii.

- 3) Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
- 4) Warunki umowne będą analogiczne do warunków zawartych we wzorze umowy zamówienia podstawowego.

## **9.ZAŁĄCZNIKI**

Załącz. nr 1a - Oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców;

Załącz. nr 1b - Oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON;

Załącz. nr 2 - Dokumentacja zdjęciowa

Załącz. nr 3 - Dokumentacja techniczna: Rysunki – E1,E2,P1P2,W1,W2,W3, W4,W5,W6, W7, W8

Załącz. nr 4 - Formularz cenowy nr 1,2,3,4