

Mrągowo, 10.01.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo

Półwysep Czterech Wiatrów 1, 11-700 Mrągowo

REGON: 510286697

NIP: 742-16-65-261

Telefon: +48 (89) 261 314 200

Numer faksu: +48 (89) 261 314 225

e-mail: [voszk.mragowo@ron.mil.pl](mailto:woszk.mragowo@ron.mil.pl)

Strona internetowa: www.woszk.mragowo.wp.mil.pl

Platforma Zakupowa: <https://www.platformazakupowa.pl>

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa odzieży, sprzętu do windsurfingu i sprzętu SERE.**

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

18200000-1 Kurtka

18412200-2 Koszulki sportowe

18300000-2 Spodenki

18300000-2 Skarpety

18800000-7 Obuwie

37400000-2 Sprzęt SERE

37400000-2 Windsurfing

2.3. Zamówienie z podziałem na 3 części:

Zadanie nr 1 – Dostawa odzieży,

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu do windsurfingu,

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu SERE.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części przedmiotu zamówienia.

2.4. Wymogi techniczne:

Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, kompletne, w nienaruszonych opakowaniach producenta.

2.5. Wymagania dotyczące jakości wyrobu:

Wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać zamawiany produkt określone są w tabeli „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2.6. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie umowy oraz zaproszeniu do składania ofert.

2.7. Termin dostawy/realizacji:

Dostawa towaru powinna zostać zrealizowana w terminie do **14.03.2025 r.**

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			
Lp.	Nazwa sprzętu	Opis wymagań i dane techniczne	Ilość łączna
ZADANIE NR 1 – ODZIEŻ SPORTOWA			
1.	SKARPETY SPORTOWE	<i>Skarpety sportowe typu Salewa Wildfire lub równoważne</i> Minimalne wymagania: jesienno- zimowe skarpety, odprowadzające nadmiar wilgoci, posiadające właściwości antybakteryjne. Przeznaczenie: trekking, turystyka piesza. Wzmocnienia w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia i przetarcia. Materiał: minimum 41% wełna Merino. Rozmiary: 9x39-41, 15x42-44.	24 pary
2	KURTKA Z TKANIN WYSOKO TECHNICZNYCH LETNIA	<i>Kurtka z tkanin wysokotechnicznych letnia typu The North Face Down Turn Hybrid Ventix Midlayer lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: kurtka wyposażona w hydrofobową powłokę DWR o właściwościach wodoodpornych, wiatroszczelnych oraz oddychających. Krój regularny z kapturem i kieszonką na piersi. Kurtka techniczna bardzo lekka. Minimum 90% poliester. Rozmiary: Męskie: 3xM, 2xL, 2xXL. Damskie: 1xL.	8 szt.
3	SPODENKI SPORTOWE MĘSKIE	<i>Spodenki sportowe męskie typu Under Armour Launch 7 lub równoważne.</i> Minimalne wymagania: do treningów zarówno w hali jak i na powietrzu, z elastycznym ściągaczem ze sznurkiem w pasie oraz prostymi, luźnymi nogawkami. Spodenki z panelami wentylacyjnymi, z płaskim szwem oraz dwoma głębokimi bocznymi kieszeniami na piłki(opcjonalnie). Rozmiary: 3xM, 2xL, 2xXL.	7 szt.
4	SPODENKI SPORTOWE DAMSKIE	<i>Spodenki sportowe damskie typu Puma Raceday Ultrawave 3 lub równoważne.</i> Minimalne wymagania: do treningów zarówno w hali jak i na powietrzu, z elastycznym ściągaczem ze sznurkiem w pasie oraz prostymi, luźnymi nogawkami. Spodenki z panelami wentylacyjnymi, z płaskim szwem oraz dwoma głębokimi bocznymi kieszeniami na piłki(opcjonalnie). Rozmiar: XL.	1 szt.
5	KOSZULKA SPORTOWA MĘSKA	<i>Koszulka sportowa męska typu Under Armour Sportstyle Left Chest lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: wykonany z lekkiej technicznej tkaniny, z elastycznego materiału zapewniającego swobodę ruchów, szybkoschnąca. Koszulka o luźnym	7 szt.

		kroju, z zaokrąglonym dekoltem. Materiał: 60% bawełna, 40% poliestr ($\pm 10\%$). Rozmiary: 3xM, 2xL, 2xXL.	
6	KOSZULKA SPORTOWA DAMSKA	<i>Koszulka sportowa damska typu Puma Run Cloudspun lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: wykonany z lekkiej technicznej tkaniny, z elastycznego materiału zapewniającego swobodę ruchów, szybkoschnąca. Koszulka o luźnym kroju, z zaokrąglonym dekoltem. Materiał: 94% poliestr ($\pm 10\%$). Rozmiar: L.	1 szt.
7	BUTY TURYSTYCZNE LETNIE	<i>Buty turystyczne letnie typu Salewa Wildfire Canvas lub równoważne.</i> Minimalne wymagania: obuwie z przeznaczeniem do użytku codziennego, do chodzenia po asfalcie i kamieniach. Cholewka skórzana lub syntetyczna z dowolnym systemem wiązania. Podeszwa typu Vibram, MTN lub z wysokogatunkowego tworzywa. Rozmiary: Męskie: 1x40,5, 1x-41, 1x42, 2x43, 2x44 Damskie :39.	8 par
ZADANIE NR 2 – WINDSURFING			
8.	DESKA WINDSURFINGOWA 190 L	<i>Deska windsurfingowa typu FANATIC VIPER SOFT DECK 190 L lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – pokład wykonany z miękkiego materiału; – zawiera uchwyty transportowe; – wyposażona w regulowany i ruchomy miecz; – podgięta rufa; – regulacja strzemion; – długa szyna masztowa; – technologia hrs high resistance skin; – szklane wzmocnienia; – waga: 13,16 kg; – wyporność: 190 l; – długość: 280 cm; – szerokość: 80 cm; – skrzynki statecznikowe power box; – finy w zestawie: viper 34 cm+dagger.	4 szt.
9.	DESKA WINDSURFINGOWA 160 L	<i>Deska windsurfingowa typu FANATIC VIPER SOFT DECK 160 L lub równoważna..</i> Minimalne wymagania: – zawiera uchwyty transportowe; – pokład wykonany z miękkiego materiału; – wyposażona w regulowany i ruchomy miecz; – podgięta rufa; – regulacja strzemion; – długa szyna masztowa; – technologia hrs high resistance skin; – szklane wzmocnienia;	2 szt.

		– waga: 11,87 kg; – wyporność: 160 l; – długość: 275 cm; – szerokość: 75 cm; – skrzynki statecznikowe power box; – finy w zestawie: viper 34 cm+dagger.	
10.	ŻAGIEL WINDSURFINGOWY 6,2	<i>Żagiel windsurfingowy typu DUOTONE E_Pace HD 6,2 lub równoważny.</i> Minimalne wymagania: – rozmiar: 6,2; – przeznaczenie: freeride/freerace; – luff: 442 cm; – 6-listwowy; – waga: 4,30 kg; – długość masztu: 430 cm; – średnica masztu: sdm/rdm. Technologie: – irocket 2.0; – hallow lower leech; – mast concept; – super-light bumper.	2 szt.
11.	ŻAGIEL WINDSURFINGOWY 6,6	<i>Żagiel windsurfingowy typu DUOTONE E_Pace HD 6,6 lub równoważny.</i> Minimalne wymagania: – rozmiar: 6,6; – przeznaczenie: freeride/freerace; – luff: 462 cm; – 6-listwowy; – waga: 4,50 kg; – długość masztu: 430/460 cm; – średnica masztu: sdm/rdm; Technologie: – irocket 2.0; – hallow lower leech; – mast concept; – super-light bumper.	2 szt.
12.	ŻAGIEL WINDSURFINGOWY 7,3	<i>Żagiel windsurfingowy typu DUOTONE E_Pace HD 7,3 lub równoważny.</i> Minimalne wymagania: – rozmiar: 7,3; – przeznaczenie: freeride/freerace; – luff: 462 cm; – 6-listwowy; – waga: 4,50 kg; – długość masztu: 430/460 cm; – średnica masztu: sdm/rdm. Technologie: – irocket 2.0; – hallow lower leech; – mast concept; – super-light bumper.	1 szt.
13.	MASZT WINDSURFINGOWY 430/21	<i>Maszt windsurfingowy typu DUOTONE silver 70 series rdm 430 lub równoważny</i>	4 szt.

		Minimalne wymagania: – technologia: aerospace prepreg; – wersja: RDM; – powłoka poly phield; – żywica santex; – zawartość węgla 70%; – waga: 2 kg; – rozmiar: 430/21.	
14.	MASZT WINDSURFINGOWY 460	<i>Maszt windsurfingowy typu DUOTONE Gold 90 SDM 460 lub równoważny.</i> Minimalne wymagania: – technologia: silica spheres; – parametry gięcia: cc; – wersja: SDM; – skład węgla: 90%; – węgiel t700 najwyższej jakości; – żywica syntex ; – rozmiar: 460.	1 szt.
15.	PRZEDŁUŻKA MASZTU 30	<i>Przedłużka masztu typu UNIFIBER V2 Alu (U-Pin) RDM lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – do masztów RDM; – rozmiar: 30 cm; – mocny i wytrzymały kielich i duże bloczki ułatwiające wybieranie żagla; – regulacja długości Ring + Pin; – lekka i wytrzymała rurka z wysokiej jakości aluminium; – solidna baza z systemem U-Pin.	2 szt.
16.	PRZEDŁUŻKA MASZTU 45	<i>Przedłużka masztu typu UNIFIBER V2 Alu (U-Pin) RDM lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – do masztów RDM; – rozmiar: 45 cm; – mocny i wytrzymały kielich i duże bloczki ułatwiające; wybieranie żagla; – regulacja długości Ring + Pin; – lekka i wytrzymała rurka z wysokiej jakości aluminium; – solidna baza z systemem U-Pin.	2 szt.
17.	PRZEDŁUŻKA MASZTU 15	<i>Przedłużka masztu typu UNIFIBER SDM V2 Aluminium (u-Pin) lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – do masztów SDM; – rozmiar: min. 15 cm; – mocny i wytrzymały kielich i duże bloczki ułatwiające wybieranie żagla; – regulacja długości Ring + Pin; – lekka i wytrzymała rurka z wysokiej jakości aluminium; – solidna baza z systemem U-Pin.	1 szt.

18.	BOM DO WINDSURFINGU	<i>Bom do windsurfingu typu DUOTONE Silver Series lub równoważny.</i> Minimalne wymagania: – przedział: 160-220; – średnica masztu: SDM, RDM; – materiał: aluminium; – waga: 2,50 – 2,80 kg.	5 szt.
19.	PALETA WINDSURFINGOWA	<i>Paleta windsurfingowa ASCAN BASE PIN lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – zintegrowany metalowy pin ze stali nierdzewnej; – przegub firmy BODGE; – przegub zabezpieczony taśmą.	6 szt.
ZADANIE NR 3 – SPRZĘT SERE			
20.	FILTR DO WODY	<i>Filtr do wody typu Aquamira Frontier Pro lub równoważny.</i> Minimalne wymagania: Możliwość użycia na trzy sposoby: 1. Pijąc bezpośrednio ze źródła wody. 2. Podłączając do rurki pojemnika na wodę. 3. Podłączając do dowolnej butelki z gwintem o średnicy 28 mm: – ustnik, który może pracować w trybie bezobsługowym, pozwalając wodzie przepływać grawitacyjnie; – ustnik przed zabrudzeniem chroni osłona. Cechy: – wydajność: około 189 litrów; – usuwa 99,9999% bakterii; – usuwa ponad 99,9% chorobotwórczych pierwotniaków cryptosporidium i wiciowców giardia; – aktywny filtr z węglem z łupin orzecha kokosowego; – trzy wymienne filtry wstępne; – torebka na wodę z zapięciem strunowym. Specyfikacja: – waga: 57g; – wymiary: 140 x 32 mm; – kolor: czarny / szary; – cage: 4w867	15 szt.
21.	FARBA MASKUJĄCA	<i>Farba maskująca typu MIL-TEC WOODLAND z lusterkiem 3w1 lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – farba maskująca do ciała – 3 kolory; – kolory farb: 5xbrązowy, 5xoliwkowy, 5xczarny; – wymiary pudełka: długość 78 mm, szerokość 59 mm; – wysokość 19 mm; – pojemność 26ml; – wbudowane lustro w pudełko.	15 szt.
22.	FOLIA NRC	<i>Folia NRC typu Inergros lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: Wymiary:	50 szt.

		– szerokość 1600mm; – długość 2100mm.	
23.	SKRZYNIA TRANSPORTOWA	<i>Skrzynia transportowa typu Panaro MAX 620H340 TR lub równoważna.</i> Minimalne wymagania: – wymiary zewnętrzne: 687x529x376 mm; – głębokość wieka: 60 mm; – masa własna: 11160 g; – trwałe kółka i wysuwana ręczka; – zatrzaski odporne na korozję; – możliwość mocowania kłódki; – wodoodporna wg standardu ip67; – uszczelka wokół wieka; – automatyczny zawór odpowietrzający; – materiał skrzyni: kopolimer polipropylenonwy; – kolor: czarny.	20 szt.

10.01.2016. pos. Chłak.

 (data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu)

