

<u>ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW</u>	szt.
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 400 mm i dług. 400 mm, z kompletem zawieszek, 12/400/400	8,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 400 mm i dług. 500 mm, z kompletem zawieszek, 12/400/500	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 500 mm i dług. 500 mm, z kompletem zawieszek, 12/500/500	6,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 500 mm i dług. 600 mm, z kompletem zawieszek, 12/500/600	4,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 400 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/400	3,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 500 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/500	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 600 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/600	21,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 700 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/700	38,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 800 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/800	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 900 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/900	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 1300 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/1300	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 1600 mm, z kompletem zawieszek, 12/600/1600	4,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 900 mm i dług. 800 mm, z kompletem zawieszek 12/900/800	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 900 mm i dług. 1300 mm, z kompletem zawieszek, 12/900/1300	2,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnozasilane o wys. 900 mm i dług. 1800 mm, z kompletem zawieszek, 12/900/1800	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 600 mm, z kompletem zawieszek, 22/600/600	1,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane o wys. 600 mm i dług. 700 mm, z kompletem zawieszek, 22/600/700	2,000
Grzejniki stalowe dwupłytkowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasilane o wys. 900 mm i dług. 1200 mm, z kompletem zawieszek, 22/900/1200	1,000