

Dodatkowe prace adaptacyjne i uzupełnienie (modernizacja) wyposażenia w związku z wymianą dwóch tomografów w pomieszczeniach DODO.

- 1) **Pomieszczenie diagnostyczne Pracowni TK1**
 - a) modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED”,
 - b) modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
 - c) montaż, wymiana lampek ostrzegawczych,
 - d) montaż sufitu podwieszanego w wersji higienicznej,
 - e) wymiana drzwi D1,
 - f) dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,
 - g) dostarczenie wyposażenia meblowego:
 - i) myjnia M1 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym,
 - ii) szafka stojąca, częściowo zamykana 200 x 80 cm do przechowywania wyposażenia aparatu (fantomy, pasy, akcesoria do układania pacjenta),
 - iii) wieszak stojący dla pacjenta na ubrania i krzesło,
 - iv) kabinę K – wyposażać w półki, aby mogła spełniać funkcję magazynku podręcznego,
- 2) **Sterownia Pracowni TK1**
 - a) wymiana wykładziny podłogowej,
 - b) montaż oświetlenia LED,
 - c) modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
 - d) montaż klimatyzatora,
 - e) malowanie ścian; farba zmywalna,
 - f) wymiana drzwi D4,
 - g) dostarczenie wyposażenia:
 - i) umywalka M2 (jedna komora) z szafką pod umywalkę,
 - ii) tablica magnetyczna ścienna 200 x 120 cm,
 - iii) szafka stojąca 200 x 80 cm na segregatory, zamykana, drzwiczki na trzech poziomach,
 - iv) szafki na kółkach stojące pod pulpitem operatora, 2 szt. w każdej 3 szuflady,
 - v) rolety wewnętrzne do zaciemnienia okna,
 - vi) fotele przy pulpicie, do komputera – 3 sztuki,
 - vii) listwy odbojowe i płyty ochronne zabezpieczające ściany przed obijaniem krzesłami.

3) Pomieszczenie diagnostyczne Pracowni TK2

- a) montaż klimatyzatora,
- b) modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,
- c) modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
- d) montaż wymiana lampek ostrzegawczych,
- e) montaż sufitu podwieszanego w wersji higienicznej,
- f) wymiana drzwi D6,
- g) dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,
- h) dostarczenie wyposażenia meblowego:
 - i) myjnia M3 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym,
 - ii) szafka stojąca, częściowo zamknięta 200 x 80 cm do przechowywania wyposażenia aparatu (fantomy, pasy, akcesoria do układania pacjenta),
 - iii) wieszak stojący dla pacjenta na ubrania i krzesło,
 - iv) regał na sprzęt jednorazowy, częściowo zamykany, wymiary: 200 x 90 x 45 cm,

4) Sterownia Pracowni TK2

- a) wymiana wykładziny podłogowej,
- b) modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,
- c) modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,
- d) montaż klimatyzatora,
- e) wymiana drzwi D8,
- f) malowanie ścian; farba zmywalna,
- g) wyposażenie:
 - i) umywalka M4 (jedna komora) z szafką pod umywalkę,
 - ii) tablica magnetyczna ścienna 200 x 120 cm,
 - iii) szafka stojąca 200 x 80 cm na segregatory, zamykana, drzwiczki na trzech poziomach,
 - iv) szafki na kółkach stojące pod pulpitem operatora, 2 szt. w każdej 3 szuflady,
 - v) rolety wewnętrzne do zaciemnienia okna,
 - vi) fotele przy pulpicie, do komputera – 3 sztuki,
 - vii) listwy odbojowe i płyty ochronne zabezpieczające ściany przed obijaniem krzesłami.

5) Pomieszczenie przygotowania pacjenta



- a) myjnia M5 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym (wymiana),
- b) dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,
- c) wymiana drzwi dwuskrzydłowych D5 i D6 oraz drzwi D10,
- d) wymiana wykładziny podłogowej,
- e) malowanie ścian, farba zmywalna,
- f) wymiana klimatyzatora.

6) Korytarz

- a) wymiana płyt sufitu podwieszanego,
- b) listwy odbojowe i płyty ochronne na ścianach,
- c) malowanie ścian, farba zmywalna,
- d) wymiana drzwi D11,
- e) wymiana posadzki ceramicznej - płytki

7) Pomieszczenie techniczne

- a) Malowanie ścian.



Wejście główne

RZUT SZPITALA
Z ZAZNACZONYM
TERENEM OPRACOWANIA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamińskiego 73A

Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
SZKIC ROZKŁADU POMIESZCZEŃ

2025