



1. Warstwa ścieralna, b.a. AC 11S 50/70, grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca, b.a. AC 16W 50/70, grub. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5, CBR>80%, E2≥130MPa, grub. 25 cm,
4. Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm
5. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe, E2≥80MPa,
6. Umocnione pobocze, mieszanka niezwiązana C90/3, 0/31,5 CBR>80% grub. 15 cm,

Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pręczi		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina Rogowo, miejscowość Pręczi		
Inwestor:	 Gmina Rogowo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Techniczny		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis:	
Projektant sprawdzający:	inż. Mariusz Jabłoński uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis:	
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	10.10.2024 r.	3