

Łódź, 12 kwietnia 2024

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
ul. Pienista 71
91-048 Łódź

Miejsce dostawy:

MAGAZYN
Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Pienista 71, 94 - 109 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów hydraulicznych dla KWP w Łodzi.
IK 234563

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):

- 1) Zawór splukujący do pisuarów z filtrem siatkowym chrom, HYDROLAT kod pr. Z.SPŁUK.PIS.CZASOWY.H – 4 szt.
- 2) Kształtka odsysająca do pisuarów z odpływem poziomym, VIEGA kod pr. 492 465 – 5 szt.
- 3) Bateria OMIKRON zlewozmywakowa stojąca chrom, marka LIVENO kod pr. ARM-OMIK-5 – 2 szt.
- 4) Bateria OMIKRON umywalkowa stojąca jednouchwytyowa chrom, marka LIVENO kod pr. ARM-OMIK-6 – 3 szt.
- 5) Bateria OMIKRON zlewozmywakowa ścienna chrom, marka LIVENO kod pr. ARM-OMIK-3 – 2 szt.
- 6) Syfon zlewozmywakowy 50mm, marka MAAN, kod pr.7342 – 2 szt.
- 7) Syfon umywalkowy butelkowy plastikowy biały fi-50 mm, DN 32, sitko nierdzewne DN 63, ALCAPLAST kod pr. A410 -5 szt.
- 8) Syfon do zlewu 1-komorowego fi-70 mm plastikowy biały, sitko nierdzewne, kod prod. HJ/s2006 – 2 szt.
- 9) Złącze wieloredukcyjne harmonijka 1000 mm 11/4", TYCNER kod pr. T1247 – 2 szt.
- 10) Syfon uniwersalny 11/2"x40 mm, nakrętka tworzywo biała, TYCNER kod pr. T1247 – 2 szt.
- 11) Zestaw uszczelniający 200 g pasta +pakuła, BISAN, nr kat B870799 - 2 szt.
- 12) Zawór kulowy kątowy odcinający z filtrem 1/2"x1/2", DANTE, kod pr. VFAB62M – 4 szt.

- 13) Bateria jednouchwytywa natryskowa ścienna z zestawem prysznicowym „FERR BASIC CHROM BBC 77 – 2 szt.
- 14) Zawór kulowy kątowny chrom ½"x3/8" DANTE kod pr. VFA B62M – 5 szt.
- 15) Przewód elastyczny w oplocie stalowym nakrętka-nakrętka ½"x1/2" L-50 cm, TUCAI model TAQ-HG-1212DN-8 – 5 szt.
- 16) Przewód elastyczny w oplocie stalowym nakrętka-nakrętka ½"x3/8" L-50 cm, INVENA kod WS-02-050-G – 5 szt.
- 17) Zawór ogrodowy kulowy czerpalny 1/2", DIAMOND ZKCZ21SZ – 2 szt.
- 18) Zawór grzybkowy czerpalny z rozetą ½" , FERRO kod pr. KCC1B 4 szt.
- 19) Zawór spłukujący spłuczki WC dwufunkcyjny 3/6 l, HYDRO-GAZ DUO-MAX 2SD/209 – 5 szt.
- 20) Zawór napełniający zbiornika WC z bocznym podejściem średnica przyłącza 3/8", SIAMP COMPACT 951 – 5 szt.
- 21) Deska sedesowa duroplastowa antybakteryjna biała „KOŁO NOVA” MK W – 5 szt.
- 22) Środek do udrażniania rur „MELT 750 ml – 3 szt.
- 23) Przepychacz sanitarny, marka YORK symbol YPRZE SAN – 2 szt.
- 24) Sprężyna na wiertarkę do udrażniania odpływów dł. 100 cm, materiał stal (XDOMOWO.pl) – 1 szt.
- 25) Uszczelka piankowa kompaktu WC – uszczelka pod spłuczkę, HYDRO-GAZ nr kat. 32542 – 5 szt.
- 26) Uszczelka do półsyfonu 5/4", AGDO kod pr. U049 – 10 szt.
- 27) Uszczelka do półsyfonu 6/4" , TYCNER kod pr. 405 – 6 szt.
- 28) Uszczelka klinowa do syfonu umywali 5/4", TYCNER kod pr 303 - 6 szt.
- 29) Uszczelka spłuczki dolnopłuka zaworu nr 5 K-CE, PHU ADAMUS kod pr. 05 -6 szt.
- 30) Uszczelka do kompaktu uszczelniająca łączenie spłuczki kompaktowej z miską WC wykonana z pianogumy, HUR-TEX kod pr. UK1096 – 6 szt.

- Rozwiązania materiałowe oraz typy urządzeń zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że wszędzie tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie mają spełniać. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu. W ofercie można przyjąć inne marki i producentów,

jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających opisanym w OPZ. Dostawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe dla przedstawionych materiałów i urządzeń wraz z formularzem ofertowym.

- asortyment musi być nowy, kompletny, nie odnawiany, nie ze zwrotów, nie z ekspozycji. Sprzedawca gwarantuje, iż wszedł legalnie w posiadanie materiałów stanowiących przedmiot umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem.
- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
- Sprzedający przy każdej dostawie zobowiązany jest przedłożyć dla każdego dostarczonego asortymentu atest, certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną na podstawie obowiązujących przepisów.
- Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
- Gwarancja na zasadach door to door (koszt po stronie sprzedawcy).
- Asortyment pochodzi z oficjalnej dystrybucji na terenie Polski ,umożliwiającej korzystanie z przedłużonych warunków gwarancyjnych oferowanych przez producenta.