







ODCINEK A - C
- Istniejący fundament rozebrać
- fundament wylewany szer. 20 cm z betonu C 16/20 , mur nad terenem otynkować
- słupki osadzić w trakcie fundamentowania.
- na mur betonowy nałożyć czapę z betonu architektonicznego o wymiarach 40x25x3 cm
- zamontować panele ogrodzeniowe 3D z prętów stalowych Ø 4 mm

- fundament wylewany słupkowy szer. 25 cm z betonu C 16/20 ,
- słupki osadzić w trakcie fundamentowania.
- podmurówka systemowa z łącznikami ideskami betonowymi
- zastosować LAczniki i deski z betonu architektonicznego o wysokości 25 cm
- zamontować panele ogrodzeniowe 3D z prętów stalowych Ø 4 mm

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW
architekta K. Błaż-Dziekonskiej

Prawa autorskie zastrzeżone

Inwestor:	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Obiekt:	Ogrodzenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,
Zadanie:	"Remont ogrodzenia"
Temat:	"Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacją słupów oświetleniowych"
Rodzaj rysunku:	Projektowane ogrodzenie — Nr rysunku: 6
Stadium :	PT — Data: III 2025
Branża :	Architektura — Skala: 1 : 100
Projektowała :	arch. Krystyna Błaż-Dziekońska nr upr. bud. 501/89
Sprawdziła :	arch. Bożena Kroker nr upr. bud. 954/92