

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przygotowania, wykonania i dostawy stałociśnieniowego namiotu wystawienniczego z logotypem Marki Mazowsze dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Specyfikacja:

Namiot stałociśnieniowy:

1. Namiot szczelniepompowalny, stałociśnieniowy o podstawie o wymiarach 5 x 5 m, bez wentylatora,
2. Namiot powinien posiadać min. 65 m² powierzchni reklamowej i 22 m² powierzchni użytkowej,
3. Wysokość zewnętrzna namiotu: ok.3,6 m, wysokość wewnętrzna: ok.3,3 m,
4. Średnica nogi namiotu: 0,30 - 0,35 m,
5. Zestaw powinien zawierać 4 x pełne ściany, 1 x półokrągłe okno z folii PCV, 1 x pionowy zamek dzielący ścianę na pół,
6. Waga namiotu z kompletem ścian nie powinna przekroczyć 30 kg,
7. Wejście do namiotu powinno mieć wymiary nie mniejsze niż 3,7 x 2,2 m (szer. x wys.),
8. Czas rozłożenia namiotu za pomocą pompki elektrycznej nie powinien być dłuższy niż 10 minut,
9. Poszycie namiotu powinno być wykonane z wodoodpornej tkaniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 220 g,
10. Namiot powinien posiadać doczepiany daszek przeciwsłoneczny,
11. Technika zadruku: druk sublimacyjny,
12. Powierzchnia zadruku kompletu 4 ścian powinna wynosić min 38 m²,
13. Na wyposażeniu namiotu powinno znaleźć się: 20 x szpilka prosta, 4 x szpilka skrętna, 4 x linka,
1 x młotek, 1 x pompka ręczna, 1 x instrukcja, 1 x pokrowiec transportowy, 4 x obciążnik piaskowy,
2 x pompka elektryczna o wydajności min. 1700L/min i mocy 1000 W,
14. Cały system musi być mobilny, wyposażony w akcesoria transportowe.