

ZAKTUALIZOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część pierwsza zamówienia: Zakup i dostawa piasku, kruszywa do miejscowości Braniewo

Poz. nr 1: Piasek naturalny niepłukany – spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- 2170 ton Braniewo, ul. Stefczyka 63;

Poz. nr 2: Kruszywo łamane C90/3 – frakcja 0-31,5mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- 3245 ton Braniewo, ul. Stefczyka 63;

Poz. nr 3: Kliniec 4-31,5 mm C_{90/3}, odporność na kruszenie/rozdrabnianie – LA₃₀, odporność naścieranie M_{DE25}, Mrozoodporność – F1 – spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej. Spełniający wymagania normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620/AC:2004 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- 1770 ton Braniewo, ul. Stefczyka 63;

Część druga zamówienia: Zakup i dostawa piasku, kruszywa do miejscowości Bartoszyce

Poz. nr 1: Piasek naturalny niepłukany – spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- 4340 ton Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4

Poz. nr 2: Kruszywo łamane C90/3 – frakcja 0-31,5mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- 6485 ton Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4

Poz. nr 3: Kliniec 4-31,5 mm ze skał magmowych lub metamorficznych (preferowany: granit, bazalt) 4-31,5 mm C_{90/3}, odporność na kruszenie/rozdrabnianie – LA₃₀, odporność naścieranie M_{DE}25, Mrozoodporność – F1 – spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej. Spełniający wymagania normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620/AC:2004 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

➤ **3540 ton Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4**

Dostawa asortymentu **wraz z załadunkiem i rozładunkiem.**