



# Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

## I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa małego samochodu dostawczego z zabudową do diagnostyki sieci wodociągowej.

## II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

### SAMOCHÓD – parametry

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dane ogólne:</b>                                                                    |
| 1.1       | Fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024                                               |
| 1.2       | Ilość miejsc min. 2                                                                    |
| 1.3       | Samochód dostawczy                                                                     |
| 1.4       | Rozstaw osi w przedziale 2900 mm – 3000 mm                                             |
| 1.5       | Długość pojazdu 4700 mm – 4900 mm                                                      |
| 1.6       | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie               |
| <b>2.</b> | <b>Silnik</b>                                                                          |
| 2.1       | Czterocylindrowy, turbo-doładowany benzynowy                                           |
| 2.2       | Pojemność 1195 -1499cm <sup>3</sup>                                                    |
| 2.3       | Moc min. 100 KM                                                                        |
| 2.4       | Emisja zanieczyszczeń: zgodnie z normą spalin dla silników benzynowych - EURO 6        |
| <b>3.</b> | <b>Nadwozie</b>                                                                        |
| 3.1       | Kolor biały                                                                            |
| 3.2       | Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni ładunkowej                        |
| 3.3       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien                                      |
| 3.4       | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane                                |
| 3.5       | Obudowy lusterek - czarne, klamki - czarne, prowadnica drzwi przesuwnych - srebrna     |
| <b>4.</b> | <b>Wypożazenie</b>                                                                     |
| 4.1       | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania                                  |
| 4.2       | System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania                  |
| 4.3       | System elektroniczny stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania                    |
| 4.4       | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem            |
| 4.5       | Napęd na koła przednie                                                                 |
| 4.6       | Skrzynia biegów manualna                                                               |
| 4.7       | Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, zależne od prędkości samochodu   |
| 4.8       | Immobiliser                                                                            |
| 4.9       | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, z przodu wentylowane                               |
| 4.10      | Tempomat                                                                               |
| 4.11      | Klimatyzacja                                                                           |
| 4.12      | Radio z funkcją Bluetooth                                                              |
| 4.13      | Uchwyty do napojów                                                                     |
| 4.14      | Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej         |
| 4.15      | Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach                                                |
| 4.16      | Centralny zamek sterowany pilotem                                                      |
| 4.17      | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach                                   |
| 4.18      | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                   |
| 4.19      | Kolor tapicerki ciemny                                                                 |
| 4.20      | Podłoga wyłożona wykładziną gumową w kabinie kierowcy                                  |
| 4.21      | Gumowe dywaniki                                                                        |
| 4.22      | Schówek nad głowami kierowcy i pasażera z dwoma uchwytami                              |
| 4.23      | Osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony                                        |
| 4.24      | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy w desce rozdzielczej + w przestrzeni ładunkowej z tyłu |
| 4.25      | Gniazdo USB w desce rozdzielczej                                                       |
| 4.26      | Czujniki parkowania tył                                                                |
| 4.27      | Kamera cofania                                                                         |



## Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 4.28 | Schówek z prawej strony deski rozdzielczej                 |
| 4.29 | Felgi salowe o rozmiarze R16 z oponami letnimi             |
| 4.30 | Dodatkowy komplet kół o rozmiarze R16 z oponami zimowymi   |
| 4.31 | Pełnowymiarowe koło zapasowe                               |
| 4.32 | Gaśnica + Apteczka pierwszej pomocy + Trójkąt ostrzegawczy |
| 4.33 | Instrukcja obsługi w języku polskim                        |

### ZABUDOWA SAMOCHODU:

1. Lewa strona pojazdu w części ładunkowej:
    - 1.1. Szafka warsztatowa wykonania z aluminium o wymiarach zewnętrznych:
      - długość: 1710 mm
      - głębokość: 488 mm
      - wysokość: 900-950 mm
- Opis szczegółowy szafki warsztatowej:  
Szafka warsztatowa składająca z 2 modułów. Idąc od tyłu auta:
- a) moduł dł. 800 mm składający się z:
    - próg ograniczający wykonany w formie szyny transportowej montowany nad płytą podłogową o długości 800 mm
    - powyżej 2 szuflady wysuwane do tyłu auta. Wysokość frontów szuflad 350 mm. Każda z szuflad wyposażona w 2 punktowy zamek stalowy oraz matę antypoślizgową. Wymiar wewnętrzny szuflad: 783 x 380 mm.
    - powyżej półka dł. 800 mm z klapą otwierana do środka auta.
  - b) moduł dł. około 900 mm składający się z:
    - pustej przestrzeni do wysokości 450 cm + pas zabezpieczający od czoła.
    - 2 x aluminiowej półki z klapą.
2. Prawa strona pojazdu w części ładunkowej:
    - 2.1. Aluminiowa blacha perforowana zamontowana na prawy bok auta umożliwiającą zawieszanie systemowych uchwytów.
  3. Ściana grodziowa:
    - 3.1. Na ścianie grodziowej zamontowana blacha perforowana o wymiarach około 500x500 mm umożliwiającą wieszanie uchwytów systemowych. Do perforacji dołączony zestaw 5 haków głębokości 50 mm + 2 x uchwyt na szczotki itp.
  4. Dodatkowe elementy zabudowy:
    - 4.1. Na podłodze między szafką, a prawy bokiem auta wykonania skrzynia ze sklejki 12 mm na łopaty i klucze do zasuw. Wymiar około 1000 x 650 x 300 mm (dł. x szer. X wys.). Skrzynia z dnem stanowiący element niezwiązany na stałe z podłogą auta.
    - 4.2. Na górze skrzyni 2 x szyna Airline + 2 x pas 3 m z grzechotką.
    - 4.3. Podłoga ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej 9 mm.
    - 4.4. Ścianki i nadkola zabezpieczone tworzywem sztucznym.
    - 4.5. Dodatkowe oświetlenie LED na suficie.
    - 4.6. Belka świetlna ostrzegawcza – kolor świecenia pomarańczowy z przodu na dachu. Długość ok. 1,2 m.
    - 4.7. Z tyłu na dachu kogut LED – niskoprofilowy nie wyższy niż 50 mm.
  5. Dokumentacja prawna wykonywanych zabudów:

Zabudowa wnętrza musi spełniać warunki ergonomii i bhp oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Certyfikaty pozytywni przeprowadzonej próby zderzeniowej: ECE-R44 lub ECE-R17

Kierownik Działu  
Monitoringu  
*Piotr Styrzula*






## Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Rysunki poglądowe zabudowy:



Kierownik Działu  
Mechaniki  
*Piotr Styrzula*