

BIURO PROJEKTOWE:
PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY
NIP 8311644063, REGON 524078440

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT BUDOWLANY

Część 3 z 4

ZAŁĄCZNIKI

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA ULICA OSIEDLOWA W M. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI,
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

3. Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA IX, XXV, XXVI

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

DZIAŁKI NR EWID. 2/65, 2/34, 3/2, 27/1 OBRĘB K-17 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POWIAT PABIANICKI

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. ZGIERSKA 2, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

6. Imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, podpis projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej:

MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

PAŹDZIERNIK 2024

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----------|
| I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY | 2 |
| 1.1 Uzgodnienie z Zarządem Województwa Łódzkiego w trybie art. 11b specustawy drogowej | 2 |
| 1.2 Uzgodnienie z Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego w trybie art. 11b specustawy drogowej | 3 |
| 1.3 Uzgodnienie z Powiatem Pabianickim w trybie art. 11b specustawy drogowej 4 | |
| 1.4 Opinia PGW Wody Polskie w trybie art. 11d specustawy drogowej..... | 5 |
| 1.5 Opinia WOUZ Łódź w trybie art. 11d specustawy drogowej | 6 |
| 1.6 Oświadczenie – kanał technologiczny | 7 |
| 1.7 Protokół narady koordynacyjnej GK.6630.136.2024 | 8 |
| 1.8 Informacja BLOZ | 9 |

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

| |
|---|
| 1.1 Uzgodnienie z Zarządem Województwa łódzkiego w trybie art. 11b specustawy drogowej |
|---|

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

1.2 Uzgodnienie z Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego w trybie art. 11b specustawy drogowej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

**1.3 Uzgodnienie z Powiatem Pabianickim w trybie art. 11b
specustawy drogowej**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

1.4 Opinia PGW Wody Polskie w trybie art. 11d specustawy drogowej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

1.5 Opinia WOUZ Łódź w trybie art. 11d specustawy drogowej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

1.6 Oświadczenie – kanał technologiczny

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:


"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

1.7 Protokół narady koordynacyjnej GK.6630.136.2024

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"BUDOWA ULICY OSIEDŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

1.8 Informacja BIOZ



Zarząd Województwa Łódzkiego

BPPWŁ.ZP.4041.110.2024

Łódź, dnia 13 września 2024 r.

Pan
Robert Jakubowski
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego


Odpowiadając na wniosek z dnia 01 września 2024 r., działając w trybie przepisów art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), Zarząd Województwa Łódzkiego opiniuje pozytywnie realizację inwestycji drogowej pn.: „**Budowa ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w miejscowości Konstantynów Łódzki**”.

Realizacja inwestycji nie koliduje z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi” przyjętego Uchwałą Nr LV/679/2018 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 4915).

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

Marcin Pawlak
p.o. Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego w Łodzi

Sprawę prowadzi:
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12, tel.: 42 630-57-69 do 72 wew. 132



województwo
łódzkie

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (dotyczy osób fizycznych)

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) przedstawiamy poniższe informacje.

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.
2. Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania Pana danych osobowych należy kierować pod nr tel. 42 630 57 69 do 72 wew. 114, e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl.
3. Od dnia 27.07.2018 r. dane kontaktowe inspektora danych osobowych to: tel. 42 630 57 69 do 72 wew. 114, e-mail: kmiec.magdalena@bppwl.lodzkie.pl
4. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania opinii w zakresie zgodności realizacji inwestycji drogowej z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi” (znak sprawy: BPPWL.ZP.4041.110.2024) w trybie przepisów art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).
5. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1c, art. 6 ust. 1e Rozporządzenia RODO.
6. Odbiorcami Pana danych osobowych będą pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
7. Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od chwili wydania opinii wymienionej w pkt. 3
9. Posiada Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
10. Posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO), gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o wydanie opinii.

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Zgłerska 2

Konstantynów Łódzki, 4 września 2024 r.

IIT.7013.72.2024.JCJ

Mariusz Mróz

Dotyczy: Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim – umowa nr IIT.272.13.2024.JCJ z dnia 30 stycznia 2024 r. – opinii do wniosku ZRID.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01 września 2024 r. informuję, że zgodnie z art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego **opiniuje pozytywnie** wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim”

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski



STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH

POWIAT PABIANICKI

Tel 42 225-40-00

Fax 42 215-91-66

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. e. 42 22 54-000, fax 42 215-91-66

Pabianice, dnia 09.09.2024 r.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

DM.0724.14.2024

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 311), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.09.2024 r. (data wpływu) Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik: p. Mariusz Mróz, Zarząd Powiatu Pabianickiego opiniuje pozytywnie realizację inwestycji pn.: „Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w miejscowości Konstantynów Łódzki”.

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO

Robert Kraska

Otrzymują:

1. Mariusz Mróz – pełnomocnik (wraz z klauzulą informacyjną).
2. a/a.

Gmina Konstantynów Łódzki

ul. Zgierska 2

95-731 Konstantynów Łódzki

Nawiązując do otrzymanego pisma z dnia 1 września 2024 r. Pana Mariusza Mroza reprezentującego firmę PROMARK Budownictwo i Nieruchomości Sp. z o.o. (Kwiatkowiec, ul. Łódzka 20, 98-105 Wodzierady) działającego w imieniu i na rzecz Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim” Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedstawia poniższe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 311) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyższa opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczających planowane przedsięwzięcie (droga publiczna) znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach których zaplanowano do wykonania urządzenia, obiekty lub roboty, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d) wyżej wymienionej ustawy.

Po analizie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono, iż zamierzona inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urządzeń wodnych oraz wykonywaniu obiektów budowlanych i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku przedłożenia opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym piśmiennictwem dotyczącym ww. ustawy:

Podkreślenia wymaga, iż nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy będą musiały być przedłożone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis określa bowiem katalog niezbędnych dokumentów i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje będą konieczne ze względu na istniejące uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Mróz – pełnomocnik (ePUAP)
PROMARK Budownictwo i Nieruchomości Sp. z o.o.
Kwiatkowiec ul. Łódzka 20
98-105 Wodzierady
2. RPP aa

P.O. Z-CY Dyrektora
Błażej Waligórski
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (podmiotów) dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP można skontaktować się za pomocą adresu iod@wody.gov.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie opinii na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 163). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, strony postępowania administracyjnego, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów,
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
- 7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
- 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy, uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne,
- 10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Łódź, 11-09-2024 r.

WUOZ-ZA.5152.307.2024.ED

Gmina Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
Peł. Pan Mariusz Mróz
ul. Łódzka 20 Kwiatkowice
98-105 Wodzierady

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 11 d ust. 1 pkt 8f i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311) w odpowiedzi na pismo z dn. 01.09.2024 r. (data wpływu 01.09.2024 r.), zawierające prośbę o wydanie opinii dla inwestycji pn. „Budowa ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w miejscowości Konstantynów Łódzki”, informuje, iż w/w obszar nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej, nie ma na nim obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego, ani figurujących w ewidencji zabytków. Wnioskowane działki nie kolidują i bezpośrednio nie sąsiadują z żadnym znanym stanowiskiem archeologicznym. W związku z powyższym, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zajmuje stanowiska w powyższej sprawie.

Inwestora obowiązuje przepis art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292; dalej: u.o.z.o.z.): kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym ŁWKZ, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego burmistrza. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny. Zgodnie z art. 32 ust. 2 u.o.z.o.z. burmistrz jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do 3 dni, przekazać ŁWKZ przyjęte zawiadomienie.

ŁWKZ prosi o zamieszczenie powyższej informacji w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Karolina Gawlik-Bąkowicz

**Naczelnik Wydziału Zabytków
Archeologicznych**

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Edyta Dregier – Inspektor Wydział Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi,
Tel. (42) 6358007



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 635-80-00; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZ-Lodz/skrytka.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wuoz-lodz.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia), realizacji umowy, wydania decyzji/ postanowienia/ pozwolenia lub zezwolenia/ zaświadczenia, udzielenia informacji publicznej w sprawach należących do właściwości rzeczowej Administratora, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wpisania lub wypisania obiektu z rejestru.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 - 4.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 - 4.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 - 6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - 6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - 6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 - 6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 - 6.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz dotyczącymi archiwizacji).
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Konstantynów Łódzki, dnia 09.10.2024 r.

Inwestor:

Gmina Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki

Projektant:

Mariusz Mróz
Kwiatkowice ul. Łódzka 20
98-105 Wodzierady

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Architektury i Budownictwa
Ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki

Dotyczy: Braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w pasie drogowym w związku z budową drogi publicznej

Na podstawie zapisów art. 39 ust. 6 ba pkt 4 ustawy z dn. 5-08-2022 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783)

Oświadczam

że w przypadku zadania inwestycyjnego pn. **"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"** w jego zakres nie wchodzi budowa kanału technologicznego z uwagi, że spełnione są poniższe warunki:

- jest to budowa drogi o długości do 1000 metrów,

Dodatkowo spełnione łącznie następujące warunki:

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2

Protokół narady koordynacyjnej GK.6630.136.2024
z dnia 2024-10-22

1. Przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2. Wnioskodawca: **PROJEKTY WOD-KAN Łukasz Adamkiewicz**

Leśnego Echa 8
98-100 Ostrów
3. Inwestor: **Gmina Konstantynów Łódzki**

Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
4. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusława Jakubiak - Kierownik Referatu PODGiK**
5. Autor opracowania: **Łukasz Adamkiewicz**
6. Podstawa prawna uzgodnienia: Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art. 28c oraz art. 28d - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2024 r. poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
7. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne. Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych podlega karze grzywny.
8. Lokalizacja: **Konstantynów Łódzki, ul. Osiedlowa**

| Nr gminy | Nr obręb | Działka | Nazwa gminy | Nazwa obręb |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 011 | 17 | 2/34 | 1008011 | K-17 |
| 011 | 17 | 2/65 | 1008011 | K-17 |
| 011 | 17 | 3/2 | 1008011 | K-17 |

9. Opis przedmiotu narady: **Projekt sieci kanalizacji deszczowej.**
1 sieć kanalizacyjna

10. Lista instytucji, uwagi, zalecenia, stanowisko wraz z podpisem uczestników narady koordynacyjnej :

| Nazwa Instytucji | Stanowisko uczestnika | Imię i nazwisko uzgadniającego Data |
|---|--|--|
| PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice | 2 W rejonie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzi się obecnie. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić dokumentację w archiwum Rejonu Zgierz-Pabianice w celu sprawdzenia uzbrojenia el.-en. występującego w rejonie inwestycji. Uzgodniono z uwagami. | Piotr Różycki 2024-10-21 15:26:34 |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. | | |
| Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Łodzi | | |
| Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Łodzi | | |
| Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 2 wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej przed uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę | Magdalena Pilszczek 2024-10-21 15:08:04 |
| Służba Ochrona Zabytków | 1 brak uwag | Sławomira Ruta 2024-10-14 14:27:18 |
| Netia S.A | 1 brak uwag | Tomasz Kluska 2024-10-14 19:39:33 |
| Urząd Miasta Konstantynów Łódzki | | |
| Toya Sp. z o.o. | 2 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną roboty prowadzi się pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli TOYA Sp. z o.o. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy poinformować z 14-dniowym wyprzedzeniem Dział Techniczny TOYA Sp. z o.o.; | Sylwester Smolarz 2024-10-14 13:22:42 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi | 1 brak uwag | Marzena Olejnik 2024-10-16 10:49:42 |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH | | |
| Veolia Energia Łódź S.A. | 1 brak uwag | Michał Masłowski 2024-10-15 12:32:21 |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | | |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi | | |
| Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu | | |
| Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | | |
| PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej | | |
| Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | | |

Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej :

**Bogusława
Jakubiak; Starostwo
Powiatowe w
Pabianicach**

Elektronicznie podpisany
przez Bogusława Jakubiak;
Starostwo Powiatowe w
Pabianicach
Data: 2024.10.23 14:41:59
+02'00'

województwo : łódzkie
powiat : pabianicki
miasto : Konstantynów Łódzki Id : 100801_1
obręb : K-17 Id : 100801_1.0017
dz.nr 2/65 , 3/2
Id zgłosz: GK. 6641.287.2024

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych – "2000" strefa 6
Układ wysokości – "Kronsztadt 60"

Wykonawca :
geodeta uprawniony
mgr inż. Joanna Junkiewicz
uprawnienia nr 18227

" E X P E R T – G E O "
ul. Jana Pawła II 3/40
98-100 ŁASK
NIP: 831-116-23-41
tel. 500296284, 512105690

| | |
|--|--|
| Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia | |
| Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | STAROSTA PABIANICKI |
| Nr protokołu zaewidencjonowanego operatu technicznego | GK.6641.287.2024_1 |
| Data wypisania pozytywnego protokołu prac geodezyjnych | 15.02.2024 r. |
| Imię, nazwisko i podpis kierownika i wykonawcy prac geodezyjnych | mgr inż. Joanna Junkiewicz uprawnienia nr 18227 |

STAROSTA PABIANICKI
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej, która odbyła się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2024-10-22
Znak sprawy: GK.6650.138.2024
Uwagi i zastrzeżenia zostały zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady: Bogusława Jakubiak - Kierownik Referatu PODOGK

Elektronicznie podpisany przez
Bogusława Jakubiak; Starostwo
Powiatowe w Pabianicach
Data: 2024.10.23 14:41:02 +02'00'

Podpisuje
z CenCert

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz
11.10.2024
14:21:08 +02'00'

UWAGI:

- szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospodarowania terenu nie występują tereny zamknięte oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- integralną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO
CELÓW PROJEKTOWYCH
ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE
PABIANICKIM - DANE ZGŁOSZENIA ZGODNIE Z
ADNOTACJĄ GEODETY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Łukasz Adamkiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
dotychniczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
numer ewidencyjny LOD/4651/PWBS/22

INWESTOR:

Gmina Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki

Legenda:

- - - - - oś jezdni
- - - - - linia rozgraniczająca w procedurze ZRID
- - - - - granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę opracowania w całości (bez uwzględnienia podziału)
- - - - - działki do podziału w procedurze ZRID

Legenda:

- - - - - proj. kanał deszczowy Dn=400mm
- - - - - proj. kanał deszczowy Dn=200
- - - - - proj. studnie kanalizacyjne
- - - - - proj. wpusty

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul.
Warzywniczej w Konstantynowie Łódzkim - Budowa kanału deszczowego

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
droga gminna ul. Osiedlowa w m. Konstantynów Łódzki,
Gmina Konstantynów Łódzki, Powiat Pabianicki, Województwo Łódzkie

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: 1:500

Projektant:
mgr inż. Łukasz Adamkiewicz
upr. bud. nr LOD/4651/PWBS/22

mgr inż. Łukasz Adamkiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
dotychniczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
numer ewidencyjny LOD/4651/PWBS/22

Numer rysunku: D-01

Data: Wrzesień 2024

BIURO PROJEKTOWE:
PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY
NIP 8311644063, REGON 524078440

STRONA TYTUŁOWA

INFORMACJA BIOZ

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM"

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA ULICA OSIEDLOWA W M. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI,
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

3. Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA IX, XXV, XXVI

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

DZIAŁKI NR EWID. 2/65, 2/34, 3/2, 27/1 OBRĘB K-17 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POWIAT PABIANICKI

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. ZGIERSKA 2, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

6. Imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, podpis projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej:

MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

PAŹDZIERNIK 2024

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis treści

| | |
|--|---|
| 1. Podstawa opracowania | 2 |
| 2. Zakres opracowania..... | 2 |
| 3. Zakres robót i kolejność ich realizacji..... | 2 |
| 5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | 3 |
| 6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych | 3 |
| 7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. | 5 |
| 8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych..... | 7 |
| 9. Podstawa prowadzenia robót budowlanych | 9 |
| 10. Uwagi końcowe..... | 9 |

1. Podstawa opracowania

- Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
- Wizja lokalna terenu
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pn.: „**BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**”.

3. Zakres robót i kolejność ich realizacji

Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze, w tym wycinka zakrzaczeń, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz warstw konstrukcyjnych),
- wykonanie obramowania jezdni, chodnika, zjazdów,
- wykonanie podbudowy chodnika, zjazdów,
- wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów z kostki betonowej brukowej,
- wykonanie podbudowy jezdni,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z płytkami ostrzegawczymi w ul. Srebrna Ostoja,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z płytkami ostrzegawczymi w ul. Osiedlowej

- zabezpieczenie i regulację sytuacyjno-wysokościową istniejących sieci (jedynie w przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym układem drogowym w czasie realizacji robót – na podstawie analizy mapy do celów projektowych brak jest potencjalnych kolizji z istniejącymi sieciami)
- wykonanie docelowych terenów zielonych,
- tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- sieć wodociągowa
- sieć elektroenergetyczna
- sieć teletechniczna
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- droga gminna publiczna ul. Warzywnicza, ul. Srebrna Polana i ul. Srebrna Ostoja

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie dla zdrowia i życia związane z realizacją robót powyższego zadania inwestycyjnego są następujące (prace przy niżej wymienionych obiektach budowlanych):

- sieć wodociągowa
- sieć elektroenergetyczna
- sieć teletechniczna
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- droga gminna publiczna ul. Warzywnicza, ul. Srebrna Polana i ul. Srebrna Ostoja

6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji robót jest fakt realizowania ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robót może wystąpić szereg zagrożeń z uwagi na pracę w bliskim sąsiedztwie maszyn i ludzi.

- praca sprzętu mechanicznego, podczas robót ziemnych i montażowych: koparki, spycharki, rozkładarki, walce, itp.,

- ruch samochodów ciężarowych odwożących urobek z wykopu jak i dowożących materiał na budowę,
- wykonywanie prac w pasie drogowym w ciągu ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego,
- wypadek komunikacyjny – zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na ulicy i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy,
- zagrożenia wynikające ze nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub z ich niesprawności,
- zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas, pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarką ręczną itp.,
- upadek do wykopu lub przysypanie ziemią w wykonanych wykopach,
- porażenie prądem elektrycznym związane z uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego (linie energetyczne),
- przemieszczanie się pracowników po placu budowy oraz transport ręczny w szczególności wobec ograniczenia do minimum placu budowy,
- zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dłoni, podrażnienia błon śluzowych, uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała.

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Wypadki komunikacyjne | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 2 | Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 3 | Spadające przedmioty | Spodarycznie | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 4 | Zasypanie ziemią w wykopie | Spodarycznie | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 5 | Obrażenia ciała na skutek kontaktów z ostrymi przedmiotami | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 6 | Upadki | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 7 | Hałas | Spodarycznie | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 8 | Przemoknięcie | Spodarycznie | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |
| 9 | Osoby niepowołane w miejscu pracy | Częste | Teren budowy | Czas wykonywania pracy |

7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Szkolenie pracowników w zakresie bhp.
- Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przy-

stąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

8.1 ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom należy zastosować następujące środki ostrożności:

- roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Polska Normą PN-B-10736 oraz z zachowaniem należytej ostrożności i zasad sztuki budowlanej,
- stanowiska należy wyposażyć w instrukcje stanowiskowe bhp,
- prace należy wykonywać tylko w zespole 3-ch i więcej osób,
- każdy z pracowników musi dostać do ochrony osobistej sprzęt ochronny (kaski, kamizelki odblaskowe i rękawice ochronne),
- wykopy ziemne muszą być prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy wąskoprzenne umocnione należy zabezpieczyć szalunkami, przy składowaniu urobku należy uwzględnić właściwy klin odłamu gruntu,
- składowanie urobku z wykopu na odkład może się odbywać wyłącznie z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m,
- z chwilą osiągnięcia głębokości wykopu większej niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, do schodzenia i wychodzenia z wykopu należy zastosować drabinki żłazowe ustawione w odległościach co najwyżej 20,0 m,
- w celu zapewnienia stałego kontaktu z dozorem, każda ekipa branżowa musi być wyposażona w telefon komórkowy,
- przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych lub innych podnośników, prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy musi posiadać aktualne atesty, a zawieszenia powinny być poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy również ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy sprzętu w rejonie napowietrznych linii energetycznych, które powinny zostać wyłączone spod napięcia.
- wszelkie prace montażowe w rejonie istniejących linii kablowych należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem upoważnionego Przedstawiciela Właściciela sieci energetycznej, w stanie wyłączanego napięcia na obiekcie.

- prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonywać ręcznie wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez właściciela danego uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów sprzętem mechanicznym oraz przewier-
tów i przepychów, należy wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.
Zlokalizowane uzbrojenie należy widocznie oznakować.

- wykopy należy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,
- w miejscach przejść dla pieszych należy ustawić barierki ochronne oraz nad wykonanymi przekopami mostki o szerokości co najmniej 0,75 – 1,5 m z obustronnymi poręczami,
- należy przestrzegać bezpiecznych odległości krawędzi wykonywanych wykopów od ist-
niejących budynków; odległości te powinny wynosić co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zależno-
ści od położenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejącego budynku.
- przy pracy w pobliżu istniejących linii energetycznych NN w odległości do 3 m od skraj-
nego przewodu, mogą pracować tylko osoby mające uprawnienia do pracy przy napięciu
do 1 kV,
- w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miej-
sce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia,
- obszar, na którym prowadzone są wykopy pod stanowiska słupowe i przepusty kablowe
oraz prace montażowe, powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany

Niezależnie od zapobiegania wypadkom za pomocą środków technicznych, pracodawca
lub kierownik budowy obowiązany jest dbać o to, aby pracownik któremu powierza się da-
ną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami ja-
kie mogą przy tym wystąpić oraz aby posiadał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
określonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowiązek
wspólnie z podwykonawcami, określić szczegółowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy na poszczególnych odcinkach robót.

8.2 WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ UŻYWANEGO SPRZĘTU

Zabudowywane materiały oraz używany sprzęt podczas prowadzenia robót budowlanych
powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:

- materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać atesty dopuszczające do

stosowania,

- po zakończeniu montażu, wszelkie urządzenia oraz wykonane odcinki drogi mogą być dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabudowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualną kartę prób i badań,
- używany sprzęt i maszyny budowlane powinny być sprawne oraz posiadać aktualne przeglądy i dopuszczenia do eksploatacji.

9. Podstawa prowadzenia robót budowlanych

- Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (aktualny tekst jednolity)
- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10. Uwagi końcowe

Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników/Gestorów, po wcześniejszym powiadomieniu o rozpoczęciu robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów (użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i

podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz instrukcjami producentów. Po wykonaniu montażu kabli, rur i innych urządzeń należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem Użytkowników/Gestorów. Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń.