



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

Grudziądz, dnia 10.04.2025 r.

L.dz. BLZ/ 843 /2025

Znak sprawy: ZP2/2025/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa ładowarki kołowej jednonaczyniowej do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza” (ogłoszenie o zamówieniu: 2025/S 63- 206010 data publikacji: 31.03.2025 r.)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ładowarki kołowej jednonaczyniowej do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza” wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji warunków zamówienia. Stosownie do treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę o minimalnym prześwicie 410mm, tj. 10 mm mniej od wymaganego parametru?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki o minimalnym prześwicie 410mm.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę z podzespołami napędowymi wyprodukowanymi przez innych producentów niż producent maszyny tj. z silnikiem Cummins, mostami ZF i skrzynią biegów ZF?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki z podzespołami napędowymi wyprodukowanymi przez innych producentów niż producent maszyny.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę z silnikiem wysokoprężnym, chłodzonym cieczą o pojemności 6,69l?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki z silnikiem wysokoprężnym, chłodzonym cieczą o pojemności 6,69l.



GRUDZIĄDZ
miasto otwarte

MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SP. Z O.O.
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 83 116 500,00 zł
Nr BDO 000024196 | NIP 876-18-72-491 | Regon 870485618
tel. 56 45 04 901, mwio@mwio.pl, www.mwio.pl

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę z silnikiem o mocy silnika mierzonej wg normy ISO 9249 min. 166 kW?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki z silnikiem o mocy silnika mierzonej wg normy ISO 9249 min. 166 kW.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę z silnikiem o maksymalnym momencie obrotowym silnika mierzonym wg normy SAE J1995 min. 1186 Nm?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki z silnikiem o maksymalnym momencie obrotowym silnika mierzonym wg normy SAE J1995 min. 1186 Nm.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę z kabiną o max. poziomie emisji hałasu wewnątrz 70 dbA zgodnie z normą ISO 6396?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki z kabiną o max. poziomie emisji hałasu wewnątrz 70 dbA zgodnie z normą ISO 6396.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuszcza ładowarkę bez ogrzewania postojowego kabiny?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki bez ogrzewania postojowego kabiny.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych maszyny z opisem części w ich oryginalnym nazewnictwie w języku angielskim?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych maszyny z opisem części w ich oryginalnym nazewnictwie w języku angielskim. Przy czym, zgodnie z treścią Dział IV pkt 3 ppkt 8 SWZ w przypadku przedłożenia dokumentu sporządzonego w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jego tłumaczenie na język polski.

Pytanie nr 9

W opisie ładowarki w pkt 1 ppkt j wyznaczono wysokość wysypu mierzoną od sworznia na min. 4500 mm. Proszę o doprecyzowanie czy ten parametr dotyczy otworu sworznia i punktu wysypu łyżki wysokiego wysypu jaka została wskazana jako osprzęt dostarczany z ładowarką czy wysokość otworu sworznia na ramieniu ładowarki.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż parametr dotyczy wysokości otworu sworznia na ramieniu ładowarki.

Pytanie nr 10

Proszę o wyjaśnienie dlaczego zakres pojemności silnika musi zawierać się w przedziale 7,0 – 9,0 l. Chcemy zaoferować ładowarkę z mocą silnika 190 kW ale z pojemnością 6,7 l. Jeżeli moc silnika spełni Państwa oczekiwania proszę o dopuszczenia ładowarki z pojemnością silnika 6,7 l.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza maszyny wyposażonej w silnik o pojemności silnika innej niż wymagana w SWZ.

Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie ładowarki z regulacją kolumny kierowniczej odblokowywanej jednym zabezpieczeniem i zmieniającej swoje położenie względem osi pionowej x i osi poziomej y i tym samym kąt pochylenia jednym ruchem lub uszczegółowienie oczekiwanego efektu regulacji. Dodatkowo operator ma możliwość regulowania fotela w osi x i y co daje mu możliwość komfortowego ustawienia pozycji pracy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wskazany przez Wykonawcę sposób regulacji kolumny kierowniczej.

Pytanie nr 12

W punkcie 7 ppkt b została określona minimalna prędkość jazdy do przodu i do tyłu na minimum 40 km/h. Wydaje się, że ze względów bezpieczeństwa parametr powinien określić maksymalną prędkość ponieważ nie da się ruszyć od prędkości 0 km/h bezpośrednio do 40 km/h szczególnie w jeździe do tyłu. Proszę o wyjaśnienie dla tego parametru i obniżenie prędkości jazdy do przodu do maksymalnie 36 km/h oraz do tyłu do maksymalnie 25 km/h.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie prędkości jazdy do przodu do maksymalnie 36 km/h oraz do tyłu do maksymalnie 25 km/h. Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, iż maksymalna prędkość jazdy do przodu i do tyłu ma wynosić minimum 40 km/h.

Z poważaniem


WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna John-Błażyńska


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Pasikowski

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz
2. A/a.

Opracowanie:

Agnieszka Ośka, tel. (56) 45 04 926