
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, tenis, piłka ręczna)
ADRES INWESTYCJI : Drzemlikowice dz. nr 129/1
INWESTOR : Gmina Oława
ADRES INWESTORA : pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Chelim
DATA OPRACOWANIA : Luty 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna tenis ziemny)					
1		Nawierzchnia.			
d.1	KNR 2-01 0205-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko wraz z ceną składowania. $(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08))*0.20+18.0*38.0*0.22$	m ³ m ³	 333.24	
				RAZEM	333.24
d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV $(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08))$	m ² m ²	 913.79	
				RAZEM	913.79
d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 70 cm 18.0*38.0	m ² m ²	 684.00	
				RAZEM	684.00
d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV $2*((18.0+2*2.00)+(38.0+2*2.00))+2*(18.0+38.0)$	m m	 240.00	
				RAZEM	240.00
d.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 3 cm grubości po zagęszczeniu $(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08))$	m ² m ²	 913.79	
				RAZEM	913.79
d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 18.0*38.0	m ² m ²	 684.00	
				RAZEM	684.00
d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 11 cm poz.6	m ² m ²	 684.00	
				RAZEM	684.00
d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.04*poz.4	m ³ m ³	 9.60	
				RAZEM	9.60
d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.4	m m	 240.00	
				RAZEM	240.00
d.1		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z wymalowaniem linii, w różnych kolorach dla następujących dyscyplin: koszykówka, piłka ręczna, siatkówka i tenis ziemny. 18.0*38.0	m ² m ²	 684.00	
				RAZEM	684.00
d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej $(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08))-18.0*38.0$	m ² m ²	 229.79	
				RAZEM	229.79
2		Urządzenia sportowe.			
d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i zamontowanie dwóch koszy do koszykówki, jednoślupowych, z osiągiem 1,6m, z tablicą epoksydową o wym. 120 x 90 cm i obręczą z siatką. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i zamontowanie wielofunkcyjnych słupków do siatkówki i tenisa, z regulacją wysokości, oraz dodatkową siatką do tenisa 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i zamontowanie dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		Ogrodzenie.			
d.3	KNR 2-23 0401-01 kalkulacja własna	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m $2*(38.0+18.0)$	m m	 112.00	
				RAZEM	112.00
d.3	KNR 2-23 0404-04 kalkulacja własna	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 2,1x1,1 m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Instalacja sanitarna			
17 d.4	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 0.5*0.5*(2*18.9+8*19.6+2*38.8)	m ³ m ³	68.05	
				RAZEM	68.05
18 d.4	KNR 9-20 0402-06	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce (2*18.9+8*19.6+2*38.8)	m m	272.20	
				RAZEM	272.20
19 d.4	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa poz.17	m ³ m ³	68.05	
				RAZEM	68.05
20 d.4		Stojak na rowery typu U 3.00	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00