

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
(DFP.271.170.2024.ADB) Dostawa materiałów technicznych i elektrycznych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 36

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 424 78 05

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: aburszczan@su.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.su.krakow.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00561499

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-10-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00548171

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

1. Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 2x36W - 30 szt.
2. Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 4x18W - 20 szt.
3. Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 1X54-58W/220-240V - 50 szt.
4. Starter zapłonnik do świetlówek będący własnością SU STARTER S10 4-65W - 100 szt.
5. Starter zapłonnik do świetlówek będący własnością SU STARTER S2 4-22W - 100 szt.
6. UKŁAD ZAPŁONOWY 100-400W LAMPOWY SODOWY - 10 szt.
7. PRZEWÓD OMY 3X1,0 - 100 mb
8. PRZEWÓD OMY 3X1,5 - 100 mb
9. PRZEWÓD YDY 3X2,5/750V - 1 300 mb.
10. PRZEWÓD YDY 5X2,5/750V - 100 mb
11. PRZEWÓD YDY 3X1,5/750V - 1 300 mb
12. PRZEWÓD YDY 5X4 /750V - 100 mb
13. PRZEWÓD YDY 5X6 /750V - 100 mb
14. PRZEWÓD YDY 5X10/750V - 100 mb
15. PRZEWÓD YDYP 3X1,5/750V - 700 mb
16. PRZEWÓD YDYP 3X2,5/750V - 700 mb
17. PRZEWÓD OW 3X2,5/750V - 100 mb

18. PRZEWÓD OW 5X2,5/750V - 100 mb
19. PRZEWÓD UTP kat.5e 4X2X0,5 DRUT miedziany - 10000 mb
20. PRZEWÓD UTP kat.6 4X2X0,5 DRUT miedziany - 10000 mb
21. GNIAZDO HERMETYCZNE podwójne z uziemieniem n/t - 50 szt.
22. GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE z uziemieniem n/t - 30 szt.
23. GNIAZDO P/T POJEDYNCZE białe z uziemieniem 16A, 250V, zaciski śrubowe, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.
24. GNIAZDO P/T PODWÓJNE białe z uziemieniem - 100 szt.
25. GNIAZDO Z/U BIAŁE - UCHYLNA OSŁONA, IP44 lub równoważny, 16A, 250V, zaciski śrubowe, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 50 szt.
26. GNIAZDO SIŁOWE 5P-16A, stałe - 3 szt.
27. GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE 16A 5P 400V /80X97/ CZERWONE IP44- 5 szt.
28. GNIAZDO SIŁOWE 5P-32A , stałe - 3 szt.
29. "Oprawa hermetyczna 2x36W OPK-236 IP65 bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 5 szt.
30. Oprawa świetlówkowa do sufitów podwieszanych klosz mleczny 4 X 18W o wymiarach 60cm x 60cm bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 5 szt.
31. Oprawa świetlówkowa rastrowa 4 x 18 W do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 10 szt.
32. Oprawa świetlówkowa natynkowa 2x 36 W klosz opalizowany na świetlówki liniowe T8 bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 20 szt.
33. Oprawa świetlówkowa 2x28W liniowa, aluminium, na świetlówki T5 podwieszana, możliwość regulacji wysokości wraz z kpl. Zawiesi bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 20 szt.
34. Gniazdo gumowe 16A proste IP44 lub równoważne z uziemieniem przenośne - 5 szt.
35. Plafoniera natynkowa 1x75W E27 Ikl. 230V IP44 lub równoważne - kolor biały, klosz matowy biały, średnica klosza 300 mm - 10 szt.
36. PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW - 100 szt.
37. PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW POGŁĘBIANA - 100 szt.
38. PUSZKA P/T 80 MM - 10 szt.
39. PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU - 100 szt.
40. PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa 75 X 75 X 40 MM IP54 - 100 szt.
41. PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa 100 X 100 X 50 MM IP54 - 30 szt.
42. "Ramka 1- krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.
43. "Ramka 2 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
44. "Ramka 3 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.
45. "Ramka 4 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
46. "Ramka 5 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.
47. Rozdzielnica elektryczna modułowa natynkowa IP40 lub równoważne, drzwi przezroczyste 3x12 mod - 1 szt.
48. ROZŁĄCZNIK FR-103 63A - 2 szt.
49. Rura kablowa RL22 biała 3 metry - 20 szt.
50. Rura kablowa RL28 biała 3 metry - 20 szt.
51. Uchwyt UZ 22 biały - 100 szt.
52. Uchwyt UZ 28 biały - 100 szt.
53. Złączka ZCLF 22 biała - 50 szt.
54. Złączka ZCLF 28 biała - 50 szt.
55. Wkładka topikowa WTS 10A - 20 szt.
56. Wkładka topikowa WTS 16A - 20 szt.
57. Wkładka topikowa WTS 20A - 20 szt.
58. Wkładka topikowa WTS 25A - 20 szt.
59. Wkładka bezpiecznikowa NH00 20A - 10 szt.
60. Wkładka bezpiecznikowa NH00 25A - 10 szt.
61. Wkładka bezpiecznikowa NH00 32A - 10 szt.
62. Wkładka bezpiecznikowa NH00 63A - 10 szt.
63. Wkładka bezpiecznikowa NH00 100A - 10 szt.
64. Wkładka bezpiecznikowa NH00 160A - 10 szt.
65. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 32A - 10 szt.
66. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 63A - 10 szt.
67. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 80A - 10 szt.
68. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 100A - 10 szt.
69. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 160A - 10 szt.
70. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 200A - 10 szt.
71. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 250A - 10 szt.
72. WTYCZKA SIŁOWA 32A 5 BOLCE - 3 szt.
73. WTYCZKA SIŁOWA 16A 5 BOLCE - 3 szt.
74. WTYCZKA 1-fazowa 16A z uziemieniem, wersja kątowna - 50 szt.
75. WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYŃCZY.WNT-100C N/T - 10 szt.

76. WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY PODWÓJNY.WNT-100C N/T - 10 szt.
77. WYŁĄCZNIK HERMET.PRZYCISK-DZWON. WNT-101C - 5 szt.
78. WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY Z KLAWISZAMI kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
79. WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY Z KLAWISZAMI kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
80. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-10A - 10 szt.
81. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-16A - 10 szt.
82. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-20A - 10 szt.
83. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 25A - 10 szt.
84. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-10A - 10 szt.
85. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-16A - 10 szt.
86. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-20A - 10 szt.
87. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-25A - 10 szt.
88. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-10A - 5 szt.
89. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-16A - 5 szt.
90. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303B-16A - 5 szt.
91. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-16A - 5 szt.
92. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-20A - 5 szt.
93. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-20A - 5 szt.
94. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-25A - 5 szt.
95. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-25A - 5 szt.
96. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-32A - 5 szt.
97. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-32A - 5 szt.
98. PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB-301 16A / PB-401 16A 2 szt.
99. SZYNA ŁĄCZENIOWA DO APARATURY MODUŁOWEJ 12 MOD - 3 FAZOWE, prąd znamionowy - 63A - 2 szt.
100. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 25A 30MA - 3 FAZOWY - 3 szt.
101. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 40A 30MA - 3 FAZOWY - 3 szt.
102. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P302 25A 30MA - 1 FAZOWY - 5 szt.
103. Wyłacznik Różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC - 20 szt.
104. TAŚMA IZOLACYJNA MULTICOLOR - 300 szt.
105. Taśma kablowa 300x5 mm (100szt) - 100 opak.
106. Taśma kablowa 150x3 mm (100szt) - 50 opak.

Po zmianie:

1. Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 2x36W - 30 szt.
2. Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 4x18W - 20 szt.
3. Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 1X54-58W/220-240V - 50 szt.
4. Starter zapłonnik do świetlówek będący własnością SU STARTER S10 4-65W - 100 szt.
5. Starter zapłonnik do świetlówek będący własnością SU STARTER S2 4-22W - 100 szt.
6. UKŁAD ZAPŁONOWY 100-400W LAMPOWY SODOWY - 10 szt.
7. PRZEWÓD OMY 3X1,0 - 100 mb
8. PRZEWÓD OMY 3X1,5 - 100 mb
9. PRZEWÓD YDY 3X2,5/750V - 1 300 mb.
10. PRZEWÓD YDY 5X2,5/750V - 100 mb
11. PRZEWÓD YDY 3X1,5/750V - 1 300 mb
12. PRZEWÓD YDY 5X4 /750V - 100 mb
13. PRZEWÓD YDY 5X6 /750V - 100 mb
14. PRZEWÓD YDY 5X10/750V - 100 mb
15. PRZEWÓD YDYP 3X1,5/750V - 700 mb
16. PRZEWÓD YDYP 3X2,5/750V - 700 mb
17. PRZEWÓD OW 3X2,5/750V - 100 mb
18. PRZEWÓD OW 5X2,5/750V - 100 mb
19. PRZEWÓD UTP kat.5e 4X2X0,5 DRUT miedziany - 10000 mb
20. PRZEWÓD UTP kat.6 4X2X0,5 DRUT miedziany - 10000 mb
21. GNIAZDO HERMETYCZNE podwójne z uziemieniem n/t - 50 szt.
22. GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE z uziemieniem n/t - 30 szt.
23. GNIAZDO P/T POJEDYNCZE białe z uziemieniem 16A, 250V, zaciski śrubowe, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.
24. GNIAZDO P/T PODWÓJNE białe z uziemieniem - 100 szt.
25. GNIAZDO Z/U BIAŁE - UCHYLNA OSŁONA, IP44 lub równoważny, 16A, 250V, zaciski śrubowe, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 50 szt.
26. GNIAZDO SIŁOWE 5P-16A, stałe - 3 szt.
27. GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE 16A 5P 400V /80X97/ CZERWONE IP44- 5 szt.
28. GNIAZDO SIŁOWE 5P-32A , stałe - 3 szt.
29. "Oprawa hermetyczna 2x36W OPK-236 IP65 bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i

parametrach - 5 szt.

30. Oprawa świetłkowska do sufitów podwieszanych klosz mleczny 4 X 18W o wymiarach 60cm x 60cm bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 5 szt.

31. Oprawa świetłkowska rastrowa 4 x 18 W do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 10 szt.

32. Oprawa świetłkowska natynkowa 2x 36 W klosz opalizowany na świetłkwi liniowe T8 bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 20 szt.

33. Oprawa świetłkowska 2x28W liniowa, aluminium, na świetłkwi T5 podwieszana, możliwość regulacji wysokości wraz z kpl. Zawiesi bądź oprawy na tuby ledowe lub wersji led o tych samych wymiarach i parametrach - 20 szt.

34. Gniazdo gumowe 16A proste IP44 lub równoważne z uziemieniem przenośne - 5 szt.

35. Plafoniera natynkowa 1x75W E27 1kl. 230V IP44 lub równoważne - kolor biały, klosz matowy biały, średnica klosza 300 mm - 10 szt.

36. PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW - 100 szt.

37. PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW POGŁĘBIANA - 100 szt.

38. PUSZKA P/T 80 MM - 10 szt.

39. PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU - 100 szt.

40. PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa 75 X 75 X 40 MM IP54 - 100 szt.

41. PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa 100 X 100 X 40 MM IP54

42. "Ramka 1- krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.

43. "Ramka 2 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.

44. "Ramka 3 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.

45. "Ramka 4 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.

46. "Ramka 5 - krotna – kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 200 szt.

47. Rozdzielnica elektryczna modułowa natynkowa IP40 lub równoważne, drzwi przezroczyste 3x12 mod - 1 szt.

48. ROZŁĄCZNIK FR-303 63A

49. Rura kablowa RL22 biała 3 metry - 20 szt.

50. Rura kablowa RL28 biała 3 metry - 20 szt.

51. Uchwyt UZ 22 biały - 100 szt.

52. Uchwyt UZ 28 biały - 100 szt.

53. Złączka ZCLF 22 biała - 50 szt.

54. Złączka ZCLF 28 biała - 50 szt.

55. Wkładka topikowa WTS 10A - 20 szt.

56. Wkładka topikowa WTS 16A - 20 szt.

57. Wkładka topikowa WTS 20A - 20 szt.

58. Wkładka topikowa WTS 25A - 20 szt.

59. Wkładka bezpiecznikowa NH00C 20A - 10 szt.

60. Wkładka bezpiecznikowa NH00C 25A - 10 szt.

61. Wkładka bezpiecznikowa NH00C 32A - 10 szt.

62. Wkładka bezpiecznikowa NH00C 63A - 10 szt.

63. Wkładka bezpiecznikowa NH00C 100A - 10 szt.

64. Wkładka bezpiecznikowa NH00C 160A - 10 szt.

65. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 32A - 10 szt.

66. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 63A - 10 szt.

67. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 80A - 10 szt.

68. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 100A - 10 szt.

69. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 160A - 10 szt.

70. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 200A - 10 szt.

71. Wkładka bezpiecznikowa NH2C 250A - 10 szt.

72. WTYCZKA SIŁOWA 32A 5 BOLCE - 3 szt.

73. WTYCZKA SIŁOWA 16A 5 BOLCE - 3 szt.

74. WTYCZKA 1-fazowa 16A z uziemieniem, wersja kątowna - 50 szt.

75. WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYŃCZY.WNT-100C N/T - 10 szt.

76. WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY PODWÓJNY.WNT-100C N/T - 10 szt.

77. WYŁĄCZNIK HERMET.PRZYCISK-DZWON. WNT-101C - 5 szt.

78. WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY Z KLAWISZAMI kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.

79. WYŁĄCZNIK P/T POJEDYŃCZY Z KLAWISZAMI kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.

80. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-10A - 10 szt.

81. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-16A - 10 szt.

82. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-20A - 10 szt.

83. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 25A - 10 szt.

84. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-10A - 10 szt.

85. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-16A - 10 szt.

86. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-20A - 10 szt.

87. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-25A - 10 szt.

88. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-10A - 5 szt.
89. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-16A - 5 szt.
90. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303B-16A - 5 szt.
91. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-16A - 5 szt.
92. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-20A - 5 szt.
93. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-20A - 5 szt.
94. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-25A - 5 szt.
95. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-25A - 5 szt.
96. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-32A - 5 szt.
97. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-32A - 5 szt.
98. PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB-301 16A / PB-401 16A 2 szt.
99. SZYNA ŁĄCZENIOWA DO APARATURY MODUŁOWEJ 12 MOD - 3 FAZOWE, prąd znamionowy - 63A - 2 szt.
100. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 25A 30MA - 3 FAZOWY - 3 szt.
101. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 40A 30MA - 3 FAZOWY - 3 szt.
102. WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P302 25A 30MA - 1 FAZOWY - 5 szt.
103. Wyłącznik Różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC - 20 szt.
104. TAŚMA IZOLACYJNA MULTICOLOR - 300 szt.
105. Taśma kablowa 300x4,8-5 mm (100szt) - 100 opak.
106. Taśma kablowa 150x2,5-3 mm (100szt) - 50 opak.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

1. Listwa elektroinstalacyjna PCV - 16x10 mm - 30 szt.
2. Listwa elektroinstalacyjna PCV - 20x18 mm - 30 szt.
3. Listwa elektroinstalacyjna PCV -25x15 mm - 50 szt.
4. Listwa elektroinstalacyjna PCV -60x25 mm - 50 szt.
5. Listwa elektroinstalacyjna PCV -60x40 mm - 50 szt.
6. Listwa elektroinstalacyjna PCV - 60x90 mm - 50 szt.
7. LISTWA ZACISKOWA LZ 2,5 MM - 20 szt.
8. LISTWA ZACISKOWA LZ 4 MM - 20 szt.
9. LISTWA ZACISKOWA LZ 6 MM - 20 szt.
10. LISTWA ZACISKOWA LZ 10 MM - 20 szt.
11. ZAMEK SZYFROWY - 3 szt.
12. Oprawka plastikowa E-14 z pierścieniem - 10 szt.
13. Oprawka plastikowa E-27 z pierścieniem - 10 szt.
14. Złączka wago 4 polowa 2,5 mm, z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka - 500 szt.
15. Złączka wago 3 polowa 2,5 mm z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka - 500 szt.
16. Złączka wago 5 polowa 2,5 mm z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka - 300 szt.
17. Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczepek elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm lub elektrozaczepek z serii R 4 i R5 - 10 szt.
18. Symetryczny, uniwersalny zaczepek elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm lub elektrozaczepek z serii R 4 i R5 - 10 szt.
19. Dzwonek bezprzewodowy - 20 szt.
20. OPRAWA PANEL LED 36W,barwa neutralna 4000K,3600lm do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm - 100 szt.
21. Ramka do montażu N/T PANEL LED 36W, o wymiarach 60cm x 60cm kolor biały - 20 szt.
22. Wkładka topikowa D01 gL/gG 16A - 20 szt.
23. Wkładka topikowa D02 gL/gG 20A - 20 szt.
24. Wkładka topikowa D02 gL/gG 25A - 20 szt.
25. Wkładka topikowa D02 gL/gG 32A - 20 szt.
26. Wkładka topikowa D02 gL/gG 50A - 20 szt.
27. Wkładka topikowa D02 gL/gG 63A - 20 szt.
28. Oprawa downlight UFFO 245.LED 830 2250lm OPAL 30W IP40 BIAŁA - 10 szt.
29. Wtyczka gumowa 16A, IP44 lub równoważne, 1 fazowa 5 szt.
30. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V, szybkozłączka; biały kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.
31. Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 16AX, 250V, szybkozłączka; biały, kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.
32. PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 2 KROTNA - 50 szt.
33. PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 3 KROTNA - 50 szt.
34. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym CKN6-16/1/1N/B/003, typ AC, 30mA kompatybilny z będącym własnością SU urządzeniem firmy EATON - 30 szt.
35. Puszka natynkowa głęboka (40mm) - element rozszerzający do puszki PSC/11 do ramek wielokrotnych; biały, kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
36. Puszka natynkowa głęboka (40mm) pojedyncza- element do puszki PSH/11, składana; biały, kompatybilna z będącym

- własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 50 szt.
37. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), Σ 16A, 250V, zaciski śrubowe; biały, kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
38. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł) 16A, 250V, zaciski śrubowe; kolor czerwony kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.
39. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX, 250V, szybkozłączka; czerwony kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.
40. Lampa ewakuacyjna zasilana z będącą własnością SU baterii centralnej CrystalWay 220/45 CG-5-LUM22214 A - 20 szt.
41. Zasilacz lampy Led FLAT AC240V/DC33-40V (40-42W) - 200 szt.
42. Zasilacz taśmy Led AC254V/DC12V 30W - 150 szt.
43. Zasilacz taśmy Led AC254V/DC12V 50W - 100 szt.
44. Taśma Led w silikonie (8mmx5metrów) DC12V-60x2835 – 4,8W 4200K - 15 szt.
45. Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 16A 5P 400V + 2P+Z 230V IP44 - 5 szt.
46. Kabel instalacyjny typu skrętka kat. 7A S/FTP - 30000 mb
47. Panel porządkujący 19" 1U - 40 szt.
48. Panel rozdzielczy 24xRJ45 1U bez modułów - 40 szt.
49. Moduł RJ45 keystone kat.6A beznarzędziowy - 2000 szt.
50. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna - 500 szt.

Po zmianie:

1. Listwa elektroinstalacyjna PCV - 16-17x10 mm - 30 szt.
2. Listwa elektroinstalacyjna PCV - 20x18 mm - 30 szt.
3. Listwa elektroinstalacyjna PCV -25x15 mm - 50 szt.
4. Listwa elektroinstalacyjna PCV -60x25 mm - 50 szt.
5. Listwa elektroinstalacyjna PCV -60x40 mm - 50 szt.
6. Listwa elektroinstalacyjna PCV - 60x90 mm - 50 szt.
7. LISTWA ZACISKOWA LZ 2,5 MM - 20 szt.
8. LISTWA ZACISKOWA LZ 4 MM - 20 szt.
9. LISTWA ZACISKOWA LZ 6 MM - 20 szt.
10. LISTWA ZACISKOWA LZ 10 MM - 20 szt.
11. ZAMEK SZYFROWY - 3 szt.
12. Oprawka plastikowa E-14 z pierścieniem - 10 szt.
13. Oprawka plastikowa E-27 z pierścieniem - 10 szt.
14. Złączka wago 5 polowa 2,5 mm, z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka - 500 szt.
15. Złączka wago 3 polowa 2,5 mm z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka - 500 szt.
16. Złączka wago 5 polowa 2,5 mm z dźwigniami zwalniającymi na przewód typu drut lub linka - 300 szt.
17. Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczepek elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm lub elektrozaczepek z serii R 4 i R5 - 10 szt.
18. Symetryczny, uniwersalny zaczepek elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm lub elektrozaczepek z serii R 4 i R5 - 10 szt.
19. Dzwonek bezprzewodowy - 20 szt.
20. OPRAWA PANEL LED 36W,barwa neutralna 4000K,3600lm do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm - 100 szt.
21. Ramka do montażu N/T PANEL LED 36W, o wymiarach 60cm x 60cm kolor biały - 20 szt.
22. Wkładka topikowa D01 gL/gG 16A - 20 szt.
23. Wkładka topikowa D02 gL/gG 20A - 20 szt.
24. Wkładka topikowa D02 gL/gG 25A - 20 szt.
25. Wkładka topikowa D02 gL/gG 32A - 20 szt.
26. Wkładka topikowa D02 gL/gG 50A - 20 szt.
27. Wkładka topikowa D02 gL/gG 63A - 20 szt.
28. Oprawa downlight UFFO 245.LED 830 2250lm OPAL 30W IP40 BIAŁA - 10 szt.
29. Wtyczka gumowa 16A, IP44 lub równoważne, 1 fazowa 5 szt.
30. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V, szybkozłączka; biały kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.
31. Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 16AX, 250V, szybkozłączka; biały, kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.
32. PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 2 KROTNA - 50 szt.
33. PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU 3 KROTNA - 50 szt.
34. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym CKN6-16/1/1N/B/003, typ AC, 30mA kompatybilny z będącym własnością SU urządzeniem firmy EATON - 30 szt.
35. Puszka natynkowa głęboka (40mm) - element rozszerzający do puszek PSC/11 do ramek wielokrotnych; biały, kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.
36. Puszka natynkowa głęboka (40mm) pojedyncza- element do puszek PSH/11, składana; biały, kompatybilna z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 50 szt.
37. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), Σ 16A, 250V, zaciski śrubowe; biały, kompatybilne z będącym

własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 100 szt.

38. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł) 16A, 250V, zaciski śrubowe; kolor czerwony kompatybilne z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.

39. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10AX, 250V, szybkozłączka; czerwony kompatybilny z będącym własnością SU osprzętem Simon Basic Standard - 30 szt.

40. Lampa ewakuacyjna zasilana z będącą własnością SU baterii centralnej CrystalWay 220/45 CG-5-LUM22214 A - 20 szt.

41. Zasilacz lampy Led FLAT AC 220-240V/DC 30-42V (40-42W) - 200 szt.

42. Zasilacz taśmy Led AC254V/DC12V 30W - 150 szt.

43. Zasilacz taśmy Led AC254V/DC12V 50W - 100 szt.

44. Taśma Led w silikonie (8mmx5metrów) DC12V-60x2835 – 4,8W 4200K - 15 szt.

45. Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 16A 5P 400V + 2P+Z 230V IP44 - 5 szt.

46. Kabel instalacyjny typu skrętka kat. 7A S/FTP - 30000 mb

47. Panel porządkujący 19" 1U - 40 szt.

48. Panel rozdzielczy 24xRJ45 1U bez modułów - 40 szt.

49. Moduł RJ45 keystone kat.6A beznarzędziowy - 2000 szt.

50. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna - 500 szt.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-10-29 11:00

Po zmianie:

2024-10-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-10-29 11:05

Po zmianie:

2024-10-30 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-11-27

Po zmianie:

2024-11-28