

Nr sprawy: ZP.271.1.13.2024.SZ

II WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu **02.12.2024r.** i **03.12.2024r.**, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia na postępowanie pn. „*Ubezpieczenia mienia Gminy Bobolice*”, w poniższym zakresie:

1. „...*W związku z zapisem w SWZ pkt 3.7.1, tj.: „Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2024 poz. 838 t.j.).” Prosimy o zmianę zapisu na: „Dopuszcza się nabycie członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych niezwiązanego z nabywaniem udziałów kapitale zakładowym tego towarzystwa (zaangażowaniem właścicielskim) oraz niepociągającego za sobą zobowiązania do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia” Brak zgody na powyższe może spowodować uniemożliwienie wykonawcy wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu....”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, ponieważ nie zna wszystkich warunków nabycia członkostwa, a jednocześnie propozycja zapisu w SWZ pkt. 3.7.1., nie zobowiązuje Zamawiającego do pokrywania strat Wykonawcy i wnoszenia dodatkowej składki, dokładnie tak jak jest to w zaproponowanej zmianie zapisu.

2. „...*Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące – brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w części I....”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę okresu ubezpieczenia.

3. „...*Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ....”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.

4. „...*Prosimy o dodanie zapisu w ryzyku Assistance: „Dodatkowo pojazd zastępczy powinien być o porównywalnej klasie (nie niższej niż klasa C), o tej samej ilości miejsc oraz o porównywalnej pojemności silnika, ładowności pojazdu oraz jego funkcjonalności do pojazdu ubezpieczonego, w ramach lokalnych możliwości i dostępności pojazdu...”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę.

5. „...Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie zarządza parkingiem.

6. „...Prosimy o informację czy pojazdami przewożone są ładunki podlegające zasadom ADR...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pojazdami nie są przewożone ładunki podlegające zasadom ADR.

7. „...Prosimy o informację jaki jest zakres terytorialny poruszania się pojazdów...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pojazdy poruszają się po terenie kraju (Polska).

8. „...Prosimy o informację o miejscu postoju/parkowania pojazdów. Czy jest to jedna lokalizacja (tu prosba o podanie max sumy ubezpieczenia w ryzyku AC) czy kilka...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Lokalizacji postoju jest kilka, w zależności od tego, która jednostka organizacyjna jest Ubezpieczonym/Użytkownikiem pojazdu. Maksymalna suma w ubezpieczeniu AC dla pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia wynosi 1 140 000,00 zł.

9. „...Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:
- ilość przewożonych pasażerów,
 - rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność
 - czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

10. „...Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia:

- nie będzie składowisko/ wysypisko odpadów i PSZOK
- nie będą drogi publiczne od zdarzeń losowych
- nie będą mosty i obiekty mostowe w ciągu dróg publicznych
- nie będą budynki nieużytkowane...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie będą: składowisko/ wysypisko odpadów oraz budynki nieużytkowane.

11. „...Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

- 12., ...*Proszę o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż zgłosił do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko drogi wraz z infrastrukturą drogową, ulice, chodniki, ciągi pieszych, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe wraz z ich infrastrukturą nie wykazane na sumy stałe.

- 13., ...*W odniesieniu do sum ubezpieczenia określonych jako wartość odtworzeniowa (na podstawie SEKOCENBUD) proszę o podanie daty wyliczenia lub aktualizacji wartości odtworzeniowych...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wartości zostały wyliczone w listopadzie 2024 r.

- 14., ...*Proszę o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Zasada proporcji nie ma zastosowania dla:*
a) szkód, których rozmiar nie przekracza 2000 PLN,
b) szkód, których rozmiar naprawy ustalony wg przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia przedmiotu w dniu szkody (szkoda całkowita); w takim przypadku górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu szkody.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk...."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 15., ...*Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym z 30 % do 20%...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym na 25%.

- 16., ...*Proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 500 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmniejszył limit na 25% niniejszej klauzuli.

17.,, ...Proszę o zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu z 30 % do 20%...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu na 25%.

18.,, ...Proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 10 000 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmniejszył limit na 25% niniejszej klauzuli.

19.,, ...Proszę o informację na temat planowanych inwestycji zwiększających łączną sumę ubezpieczenia w mieniu w okresie ubezpieczenia (nazwa/opis inwestycji i wartość inwestycji)...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Na tą chwilę Zamawiający planuje wyłącznie inwestycje drogowe.

20.,, ...Proszę o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego, pod warunkiem, że przyznane odszkodowanie przeznaczone będzie przez Ubezpieczonego na zakup lub modernizację innego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, cel i innych opłat

Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Zasada proporcji nie ma zastosowania dla:

a) szkód, których rozmiar nie przekracza 100 000 PLN,

b) szkód, których rozmiar naprawy ustalony wg przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia przedmiotu w dniu szkody (szkoda całkowita); w takim przypadku górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu szkody.

Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

21.,, ...Proszę o zmianę limitu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód do 20 000 PLN...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód do 30 000 zł.

22. „...Proszę o zmianę limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł na 500 000 zł...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do 700.000,00 zł.

23. „...Proszę o uzupełnienie klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o poniższe zapisy: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pękanie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytym stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

24. „...Proszę o poniższą zmianę: Klauzula miejsca ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł ~~bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z obowiązkiem poinformowania Wykonawcy ciągu 60 dni od o jej powstania~~ , z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

25. „...Proszę o zmianę treści klauzuli Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:
- budynek jest dozorowany lub kontrolowany (np. zainstalowany system alarmowy, dozór agencji ochrony),
 - wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
 - urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,

- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
~~- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalną jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.~~
Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości. Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%. **Budynki wyłączone z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.** Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

26., ...W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o zmianę treści klauzuli:

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:

- budynek jest dozorowany lub kontrolowany (np. zainstalowany system alarmowy, dozór agencji ochrony),
- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalną jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej – **zakres ochrony podstawowy tzw FLExA**

Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości. Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

27., ...Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. Proponowany limit 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ponadto proszę o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji nie będą miały zastosowania klauzule dodatkowe (co najmniej nie będzie miała zastosowania klauzula przezornej sumy ubezpieczenia)...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

28., ...Proszę o zmianę treści klauzuli: Klauzula katastrofy budowlanej – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
- 4) o złym stanie technicznym, i starszych niż 100 lat

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

29., ...Proszę o modyfikację zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu, pod warunkiem, że sposób przechowywania lub składowania nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

30., ...Proszę o informację czy poniższe wyłączenia spełniać będą wymogi SWZ: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego, 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu (chyba, że zaakceptowane zostały klauzule **strajków, rozruchów, zamieszek społecznych oraz aktów terroryzmu**), 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej, 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu, 6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza powyższe.

31., ...Proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia dla infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. oraz na zakres podstawowy tzw FLExA...

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

32., ...W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia dla infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. oraz na ryzyka nazwane tj. szkody w mieniu powstałe wskutek:

- Pożaru - niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym, któremu towarzyszy działanie ciepła i produktów spalania,
- uderzenia pioruna - bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie,
- wybuchu - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,,
- upadku statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego oraz upadek jego części, ładunku lub paliwa,
- wiatru,
- gradu,
- zalania - następstwo działania cieczy powstałe wskutek:
 - a) opadów atmosferycznych, tj. wody pochodzącej z naturalnych opadów w postaci deszczu, nagłego topnienia śniegu lub lodu, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez powódź,
 - b) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci lub instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej; lub urządzeń technologicznych i użytkowych,
 - c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci lub instalacji kanalizacyjnej, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez powódź,
 - d) przypadkowego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci lub instalacji wskazanych w pkt b),
- powodzi - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się morskich wód przybrzeżnych,
- naporu śniegu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się (za elementy konstrukcyjne uważa się elementy konstrukcji przenoszące obciążenia obiektu takie jak: fundamenty, ściany nośne, filary, słupy, kolumny, belkowania, belki, stropy, sklepienia, więźby i więźby dachowe),
- osunięcia się ziemi - niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach,
- zapadania się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie,
- lawiny - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków
- trzęsienia ziemi - niewywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu Ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu
- dymu i sadzy - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania,
- huk ponaddzwiękowego,
- spływu wód po zboczach,
- upadku drzew lub innych przedmiotów - niebędące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się drzew, anten, żurawi budowlanych, budynków, budowli lub ich części na ubezpieczone mienie....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

33., ...Proszę o wskazanie lokalizacji z mieniem o największej wartości (PML)....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

34., ...Proszę o zmniejszenie limitu na Drogi wraz z infrastrukturą drogową, ulice, chodniki, ciągi pieszych, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe wraz z ich infrastrukturą nie wykazane na sumy stałe z 1 000 000 zł na 500 000zł. Proszę o podanie wartości wszystkich dróg w Gminie w celu poprawnego oszacowania składki – limit na pierwsze ryzyko pozostanie...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmniejsza limit na Drogi wraz z infrastrukturą drogową, ulice, chodniki, ciągi pieszych, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe wraz z ich infrastrukturą nie wykazane na sumy stałe na 700 000,00 zł. Zamawiający nie jest w stanie podać wartości wszystkich dróg w Gminie.

35., ...Proszę o zmniejszenie limitu na Sieć i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Bobolice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe) nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe z 1 500 000 zł na 500 000zł. Proszę o podanie wartości całego ww mienia w Gminie w celu poprawnego oszacowania składki – limit na pierwsze ryzyko pozostanie...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmniejsza limit na Sieć i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Bobolice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe) nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe na 1.000.000,00 zł. Zamawiający nie jest w stanie podać wartości w/w mienia w Gminie.

36., ...Proszę o informację czy oprócz wskazanych w załączniku nr 6 do SWZ Zamawiający posiada inne instalacje fotowoltaiczne – jeśli tak proszę o wskazanie miejsca montażu...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Na tę chwilę Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

37., ...Dla każdej instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na budynku (nie dotyczy instalacji na budynkach mieszkańców gminy) proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,
- b) Wełna mineralna,
- c) Inne.....

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) Tak
- b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)

d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm

- Stref wiatrowych i śniegowych

a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

a) Inwertery stringowe

b) Mikroinwertery

c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

a) Na ścianie niepalnej

b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu

c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

a) Tak

b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

a) Tak

b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

a) Nie

b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji

11. Ilość paneli

12. Moc instalacji

13. Wartość instalacji... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Na tę chwilę Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

38.,, ...Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, iż zakres ustalony w SWZ jest zbliżony do zakresu aktualnego.

39.,, ...Proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego kosztów dodatkowych (str 23):

• zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

40.,, ...Proszę o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (str 23) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza powyższe.

- 41., ...*Do pkt wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe proszę o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 42., ...*Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych (str 23-24) proszę o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem: - prowadzonej działalności doradczej...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 43., ...*Proszę o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 44., ...*Proszę o potwierdzenie, że zakres: odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia; nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

- 45., ...*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uchybienia w czynnościach zawodowych z zakresu opracowywania bądź zatwierdzania dokumentacji projektowej, map, raportów, opinii bądź ekspertyz, sprawowania nadzorów, kierowania budową bądź koordynacją budowy i innymi usługami podmiotów zarządzających inwestycją budowlaną, w tym inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu (w odniesieniu do pkt 4.33)...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

- 46., ...*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

- 47., ...*Dla zakresu: odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji*

administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,
- 6) wyrządzonych z winy umyślnej.

Proszę o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń szkód:

- b) wynikłych z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzonych wskutek niewydania decyzji administracyjnej
- f) powstałych na skutek naruszenia dóbr osobistych
- g) spowodowanych okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) wynikających z decyzji związanych ze stanem pandemii Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji..."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń.

48. „...W odniesieniu do OC zarządcy dróg publicznych prosimy o informację:

- dotyczącą częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i czy podmioty te posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń?
- czy Zamawiający posiada raport o stanie dróg?...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zarządca dróg publicznych dokonuje objazdów kontrolujących w mieście Bobolice codziennie, a na terenach wiejskich Gminy Bobolice dwa razy w tygodniu.

Usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym i podmioty te posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

Zamawiający posiada raport o stanie dróg.

49. „...Dla całego zakresu ochrony prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

50. „...W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń – „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” Proszę o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SIWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza powyższe, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.

51. „...*Proszę o informację czy od dnia wystawienia zaświadczenia wystąpiły szkody lub zdarzenia mogące rodzić roszczenia...*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie ma wiedzy na temat jakichkolwiek szkód mogących rodzić roszczenia po wystawieniu zaświadczenia.

52. „...*Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13-12-2024...*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 12.12.2024 r.

53. „...*Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w Zapytaniu znajdują się na terenach zalewowych, osuwiskowych?*...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych, osuwiskowych

54. „...*Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?*...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie zgłaszał takich budynków.

55. „...*Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zrealizowane....*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie otrzymał w ostatnich 36 miesiącach tego typu wytycznych.

56. „...*Wnosimy o potwierdzenie, że wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach...*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do aktualnego.

57. „...*Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom*

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?..."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

58.,, ...Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego...."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

59.,, ...Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego...."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie ma wiedzy na temat tego typu adnotacji.

60.,, ...Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie...."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż stan techniczny budynków/budowli zgłoszonych do ubezpieczenia został określony w załączniku nr 7 do SWZ i nie posiada wiedzy na temat tego, czy zużycie techniczne któregośkolwiek z budynków przekracza 50%.

61.,, ...Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. (Dotyczy również budynków do remontu)..."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W chwili obecnej na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie trwają inwestycje, remonty, modernizacje.

62.,, ...Prosimy o podanie ilości i wartości kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej i solarnej, czy są one zamontowane na budynkach, budowlach należących do Gminy, czy osób trzecich lub na gruncie?

Prosimy o podanie wartości tych instalacji.

Wnosimy również o zapewnienie, że przyszłe inwestycje nie będą obejmowały instalacji solarnych, fotowoltaicznych, innych u osób trzecich na domach prywatnych lub na gruncie mieszkańców Gminy.

„na chwilę obecną szacuje się następujący zakres rzeczowo-finansowy do realizacji w latach 2025-2026:

- budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 711,89 kWp w lokalizacjach na obszarze miasta Bobolice i terenach wiejskich gminy Bobolice-3.239.811,39 zł*
- budowa 59 magazynów energii o łącznej mocy 690 kW w lokalizacjach na obszarze miasta Bobolice i terenach wiejskich gminy Bobolice – 2 773.035,00 zł” ... ”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Aktualnie Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu instalacji.

63.,, ...Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem (namioty, kontenery itp.). Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości, ilości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia 16 szt. namiotów - wartość 15 765,00 zł +10 000 zł w systemie na pierwsze ryzyko.

64.,, ...Wnosimy o dookreślenie jakie mienie zabytkowe, eksponaty muzealne znajdują się w posiadaniu Zamawiającego – proszę podać wartość i jakie to są przedmioty....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie zabytkowe, zbiory i eksponaty muzealne.

65.,, ...Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

66.,, ...Prosimy o podanie informacji czy Gmina posiada budynki drewniane, jeśli tak to ile i o jakiej wartości...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Do ubezpieczenia zostały zgłoszone wyłącznie budynki murowane.

67.,, ...Wnosimy o podanie ilości i wartości budynków komunalnych...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykaz budynków komunalnych wraz z wartościami znajduje się w Załączniku nr 7 do SWZ, Tabela nr 2.

68.,, ...Wnosimy o podanie wartości telefonów komórkowych jeśli są włączone do ubezpieczenia sprzętu przenośnego....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Telefony komórkowe, tablety i smartfony zostały zgłoszone na pierwsze ryzyko z rocznym limitem 20 000 zł.

69.,, ...Wnosimy o włączenie do ubezpieczenia niniejszej klauzuli:

Klauzula 136 – Telefony przenośne

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że:

1. Ubezpieczeniem objęte są telefony przenośne pod warunkiem, że są wyposażone w następujące uaktywnione zabezpieczenia:

1) system osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) w połączeniu z kartą autoryzowanego dostępu, bez których telefon nie może być użyty,

2) możliwość zidentyfikowania przez komputer łączący operatora sieci, że urządzenie zostało skradzione oraz możliwość zapobieżenia połączeniom.

2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 25% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej.

3. W przypadku zaginięcia telefonu przenośnego z samochodu (w wyniku kradzieży z włamaniem) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie, gdy:

1) pojazd posiada dach o sztywnej konstrukcji,

2) pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

3) Ubezpieczony telefon został skradziony w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd został prawidłowo zamknięty i zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym i zabezpieczonym garażu, w następujący sposób: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadle do trzonu),

4) telefon przenośny był przechowywany w pojeździe w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

70.,, ...Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, sortownią odpadów. Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji :

- a. gdzie się znajduje , adres*
- b. od kiedy funkcjonuje*
- c. na jak dużym obszarze funkcjonuje*
- d. co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie*
- e. w jaki sposób jest zabezpieczony...”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zarządza i administruje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Gminie Bobolice obręb Boboliczki, działka nr 61. PSZOK funkcjonuje od 2013 r. i zajmuje obszar około 400 m2. Teren PSZOK jest zabezpieczony i ogrodzony siatką stalową o wysokości 2 m i drutem kolczastym na całej długości ogrodzenia.

71.,, ...Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji w tym pustostany oraz mienie w złym stanie technicznym lub przeznaczonym do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przypadku posiadania pustostanów wnosimy o wykaz z wyszczególnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciw kradzieżowych oraz dokładny opis w jakim stanie technicznym jest lokal...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane.

72., ...*Wnosimy o zlimitowanie odpowiedzialności klauzuli katastrofy budowlanej do 1 000 000 zł...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

73., ...*Prosimy o informację, czy sprzęt dla Rodzin Zastępczych na terenie Gminy oraz Zdalna Szkoła znajduje się w domach prywatnych, jeśli tak to prosimy o podanie ilości i ceny sprzętu...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie użycza sprzętu osobom prywatnym.

74., ...*Wnosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do klauzul fakultatywnych, w przypadku braku zgody zlimitowanie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do 6 miesięcy oraz wprowadzenie limitu 1 000 000 zł ...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i nie wyraża zgody na powyższe.

75., ...*Wnosimy o wprowadzenie klauzuli:*

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

76., ...*Wnosimy o wykaz mienia znajdującego się na wolnym powietrzu podlegającego ubezpieczeniu...*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada tego typu wykazu.

77.,...Proszę o zgodę na wprowadzenie : **Klauzuli Cyber**

1.Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1)„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2)„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3)„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4)„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5)„Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2.Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1)wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2)ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3)dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4)braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,o ile jest to rezultat:

a)nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

b)oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

c)błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

d)wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3.Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4.Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu

do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane....”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

78.,...Wnosimy o dopisanie do klauzuli wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych zdania: (klauzula ma zastosowanie, przy założeniu, że zabezpieczenia są sprawne i zgodne z przepisami prawa)...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

79.,...Prosimy o doprecyzowanie wartości i ilości namiotów oraz wykaz mienia zabytkowego podlegającego ochronie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu zabytkowym, zbiorach i eksponatach muzealnych, namiotach będących własnością ubezpieczonego i znajdującym się w nich mieniu. Limit odpowiedzialności dla szkód w namiotach i znajdującym się w nich mieniu wynosi 150 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia....

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia na sumy stałe 16 szt. namiotów o wartości 15 765,00 zł i nie zgłasza do ubezpieczenia mienia zabytkowego.

80.,...Prosimy o zapewnienie że oczyszczalnie przydomowe nie należą do osób trzecich i nie są zamontowane na gruncie osób trzecich. Jeśli tak wnosimy o wykluczenie z ochrony ubezpieczeniowej.” Sieć i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Bobolice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe) nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza powyższe.

81.,...Czy zamawiający posiada własne punkty szczepień, jeśli tak prosimy o podanie ilości i lokalizacji...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada własnych punktów szczepień.

82.,...Prosimy o podanie budżetu Gminy na 2024 rok oraz ilości zatrudnionych osób...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza poniższe.

Urząd Miejski – 43.893.838,19 zł, 47 osób.

ŚDS – 1.009.828,84 zł, 9 osób.

MGOPS – 9.829.938,00 zł, 21 osób.

83.,, ...Prosimy o wskazanie o jaki produkt w ubezpieczeniu OC chodzi... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W ubezpieczeniu OC chodzi o wodę.

84.,, ...Jeśli Ubezpieczający posiada Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o potwierdzenie, że ZGK chroni swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający posiada wśród swoich jednostek MGOPS i potwierdza powyższe.

85.,, ...Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

86.,, ...Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza.

87.,, ...Wnosimy o zlimitowanie... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie rozumie pytania.

88.,, ...Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (podlimit 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Limit w związku z rozszerzeniem o 4.39. odpowiedzialność za szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej wynosi 100 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a także spowodowanych przez wirus HIV i priony.

89.,, ...Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Wykonawca wprowadza obligatoryjnie do stosowania zapis o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią”... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

90.,, ...Wnosimy o zlimitowanie „odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; do limitu 50 000 zł...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

91.,, ...Wnosimy o zlimitowanie „odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem sprzętu pływającego z zastrzeżeniem że ochrona obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do sprzętu pływającego napędzanego siłą ludzkich mięśni - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł; do limitu 50 000 zł ,oraz prosimy o wykaz sprzętu pływającego z datami zakupu wraz z wartościami...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

92.,, ...Wnosimy o zlimitowanie pkt 4.40 czystych strat finansowych do limitu 500 000zł...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zlimitowanie pkt. 4.40. do limitu 700.000,00 zł

93.,, ...Wnosimy o wykreślenie z zakresu szkód powstałych w gotówce oraz biżuterii „odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy). Ochrona w tym zakresie dotyczy także szkód w mieniu pozostawionym w szatni, schowkach lub depozytach oraz szkód w pojazdach (np. w warsztatach szkolnych). Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego – limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 300 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe z podlimitem odpowiedzialności 2 000 zł na jeden i 20 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód w biżuterii, gotówce i dokumentach;” ... ”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

94.,, ...Wnosimy o dopisanie w pkt 4.11 do wyłączenia Białorusi Rosji i Ukrainy...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

95.,, ...Wnosimy o dookreślenie jakich zdarzeń ma dotyczyć ,w tym jakiego doradztwa w pkt 4.7 ppkt 13.Proponujemy jeden łączny limit dla całego pkt 4.7 w wysokości 100 000 zł...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Powyższe może dotyczyć doradztwa w zakresie Programu Czyste Powietrze, doradztwa pracowników MGOPS itp. Podlimit dla szkód w zakresie doradztwa wynosi 100 000 zł.

96.,, ...Wnosimy o zlimitowanie odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich, w tym z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia (awarii) urządzeń wodociągowych, wodno

-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych technologicznych (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych oraz szkód powstałych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii);

Proponowany limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

97.,...prosimy o włączenie do ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia do dnia

Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia

w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia

w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia

W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40 %.

W trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40 %.

Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 40 %, Wykonawca ma prawo renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia.

Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

98.,...W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w zapytaniu...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.

99.,... Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17-12-2024 r. ...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 12.12.2024 r.

100. „...Prosimy o nadanie limitu dla szyb i przedmiotów szklanych w wysokości 40.000 zł...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ. Zmiany treści SWZ zostają wprowadzone dokumentem III Modyfikacja Treści SWZ.

Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi:
Sylwia Zadubiec
Inspektor ds. zamówień publicznych
UM Bobolice pok. Nr 22
tel. (094) 345 84 19
e-mail zamowieniapubliczne@bobolice.pl