

Znak sprawy FDZP.226.09.2025

Ostrów Wielkopolski, dn.20.03.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i preparatów do leczenia ran.

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW NR 7

Zapytanie Nr 1 - dotyczy pakietu 16 poz. 14

1. Z powodu braku wpisania ilości w formularzu cenowym w Pakiecie nr 16 poz 14 czy Zamawiający wymaga do tej pozycji 20 szt. opatrunków Mepilex Transfer (20x50)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 20 szt. Opatrunku pierwotnego w postaci miękkiej cienkiej piany poliuretanowej, transferującego wysięk do opatrunku wtórnego. Do ran o różnym stopniu wysięku. Opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu .Możliwość docinania. Rozmiar 20 cm x 50 cm

Jednocześnie Zamawiający MODYFIKUJE zapisy w załączniku 1A Formularzu asortymentowo-cenowym w zakresie pakietu nr 13 , poprzez uzupełnienie jednostek miary w pozycji nr 6 i 7. Zamawiający w pozycji 6 wymaga 30 opakowań , a w pozycji 7 wymaga 20 opakowań .

W związku z powyższymi zmianami , Zamawiający wymaga złożenia oferty na ZMODYFIKOWANYM formularzu.

Z poważaniem