



LEGENDA:

- 1b - warstwa ścierna z istniejącej kostki betonowej
- 2 - 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 3 - 10cm podbudowa tłuczeń kamienny - niesort 0/31,5mm
- 5 - 10cm grunt stabilizowany cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$ z betoniarni/na miejscu
- 9 - 15cm ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15
- 10 - teren zielony
- 14 - obrzeże betonowe 8x30x100cm
- 15 - zagęszczona pospółka

UWAGA:

- W miejscach otrzymania podłoża rodzimego o $I_s \geq 1,0$ zamiast stabilizacji wykonać podsypkę piaskową;
- Chodniki technologiczne jak i opaski budynku wykonać z istniejącej kostki; chodniki przewidziane pod ruch pieszych korzystających z obiektu;
- Projektant dopuszcza zastosowanie grysu kamiennego 0/6 mm zamiast podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnie kostkowe;
- Po wykonaniu odkrywek przy budynku pod wykonanie hydroizolacji należy do poziomu projektowanego wykonać zasypanie pospółką wraz z zagęszczeniem - grubość około 1,20m;
- Pod chodnikami wykonać 30cm warstwę z zagęszczonej pospółki



ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Banaś

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor	Nr arch.:	11-23
Obiekt:	Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1	Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Rogatki 1, dz. nr 157/2, 157/3, obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501__1 Jawor-Miasto,	Data:	01.03.2024
Rysunek:	Branża drogowa - przekroje normalne - etap 1A	Skala:	1:50
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	Upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjałn. architektonicznej
Sprawdzający branży arch:	mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic	28/06/DOIA	Upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjałn. architektonicznej
D3			