

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa doświetlenia dwunastu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego etap II, w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1078993>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa doświetlenia dwunastu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego etap II, w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51b07cab-415e-4faf-a4c7-eb11a3045086

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00230895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00016910/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zaproj. i budowa doświetlenia 12 przejść dla pieszych - etap II : ul. Miarki -5 szt., Plac Synagogi -3 szt., ul. Młyńska - 3 szt., ul. Górnicza - 1 szt.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00153680

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP.9.2025.UM.MOSiR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 447154,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa doświetlenia dwunastu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego etap II: ul. Miarki – 5 sztuk, Plac Synagogi – 3 sztuki, ul. Młyńska - 3 sztuki, ul. Górnicza – 1 sztuka”
2. Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego (PZT i architektoniczno -budowlanego) doświetlenia przejść dla pieszych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich pozwoleń administracyjnych i zgód wynikających z prawa budowlanego oraz opracowanie projektu technicznego. Na podstawie zatwierdzonego projektu należy wybudować doświetlenie dwunastu przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach :
 - 1) skrzyżowanie ulic Karola Miarki z ul. Żwirki i Wigury – doświetlenie trzech przejść dla pieszych,
 - 2) ul. Karola Miarki przy skrzyżowaniu z ul. ks. Józefa Szafranka – doświetlenie jednego przejścia dla pieszych,
 - 3) ul. Karola Miarki przy wejściu na Planty – doświetlenie jednego przejścia dla pieszych,
 - 4) przy Placu Synagogi – doświetlenie trzech przejść dla pieszych,
 - 5) ul. Górnicza przy wjeździe na Plac Synagogi – doświetlenie jednego przejścia dla pieszych,
 - 6) ul. Młyńska przy skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3-go Maja – doświetlenie jednego przejścia dla pieszych,
 - 7) ul. Młyńska przy budynkach nr 4 i 9 – doświetlenie jednego przejścia dla pieszych,
 - 8) ul. Młyńska przy budynku nr 10 – doświetlenie jednego przejścia dla pieszych.
3. Dla doświetlenia przejść dla pieszych, należy zaprojektować oświetlenie zgodnie z „Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)”.
4. Przejścia wykonać w klasie oświetlenia PC2. Zastosować słupy aluminiowe, anodowane, zabudowane na fundamencie prefabrykowanym, fundament musi mieć dopuszczenie do stosowania przez producenta słupów. Na słupach należy zabudować oprawy LED o optyce asymetrycznej dedykowanej do doświetlenia przejść dla pieszych i temperaturze barwowej 5500-6000K. Wysokość zawieszenia i moc oprawy należy dobrać za pomocą modelowania cyfrowego. Obliczenia natężenia oświetlenia powinny spełniać wymagania klasy indeksu oślepiania D.6. We wszystkich słupach zastosować tabliczki bezpiecznikowe np. TB lub IZK z wkładką bezpiecznikową DO1 . W zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia zastosować kable typu YAKXS układane na całej długości w rurze ochronnej typu np. DVK Ø50 w kolorze niebieskim. Przejścia pod drogami i wjazdami zabezpieczyć rurą SRS110mm w kolorze niebieskim.
5. Przejścia pod drogami należy wykonać w technologii przewiertu sterowanego.
6. Doświetlenie przejść dla pieszych będzie zasilane z najbliższego słupa istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego będącej własnością Gminy Mikołów. Instalacja zasilająca poszczególne słupy zostanie wykonana jako kablowa. Kable na całej długości należy prowadzić w rurach osłonowych. Wzdłuż tras kablowych należy ułożyć bednarę FeZn min 4x25 służącą do uziemienia słupów lub zastosować uziemienie miejscowe.
7. Wszystkie projektowane słupy opisać zgodnie z wytycznymi Inwestora. Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.
8. Obszar zamierzenia inwestycyjnego mieści się w istniejącym pasie drogi gminnej i na działkach, których właścicielem jest Gmina Mikołów oraz częściowo w pasie drogi powiatowej. W ramach zadania należy uzyskać zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej. Teren inwestycji może znaleźć się częściowo w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy określić położenie punktów granicznych w drodze pomiaru, a w razie konieczności poprzedzić czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
9. Roboty w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń, wymagane jest protokolarne oświadczenie właściciela sieci o braku kolizji z wykonywaną siecią oświetlenia ulicznego.
10. Roboty budowlane obejmują wykonanie prac, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uruchomienie instalacji oraz przekazanie kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej na zgłoszenie zakończenia prac do organu nadzoru budowlanego.
11. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości do PFU na etapie postępowania przetargowego.
12. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 357930,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 752760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 357930,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elektroserwis Wachowiak Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2220025658

7.3.3) Ulica: ul. Powstańców 15B

7.3.4) Miejscowość: Mysłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357930,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy