

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W NOZDRZCU
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSÓB STARSZYCH**

Nazwy i kody CPV: **45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

Adres obiektu budowlanego: **Jednostka ewidencyjna: 180206_2, Nozdrzec
Obręb: 0004, Nozdrzec
działki nr. ew.: 1951/8; 1951/9; 1951/19**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA NOZDRZEC
Nozdrzec 224,
36-245 Nozdrzec**

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-09-04**

Nazwa jednostki opracowującej: **„SKALA” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane
mgr inż. Jarosław Suchora
38-500 Sanok ul. Szopena 10/203**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Instalacja ogrzewania grzejnikowego
2	Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3	Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Biały montaż
4	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W NOZDRZCU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSÓB STARSZYCH		
1	Element	SST-I	Instalacja ogrzewania grzejnikowego		
1.1	KNNR 4/418/7		Grzejnik aluminiowy		
	Obliczenie:				
	parter		:3	3,000000	
	piętro I		:3	3,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt 6,000
1.2	KPRR 7/446/1		Zawór termostatyczny		
	Obliczenie:				
	parter		:3	3,000000	
	piętro I		:3	3,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt 6,000
1.3	KPRR 7/446/1		Głowica termostatyczna		
	Obliczenie:				
	parter		:3	3,000000	
	piętro I		:3	3,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt 6,000
1.4	KPRR 7/446/1		Zawór odcinający dolny		
	Obliczenie:				
	parter		:3	3,000000	
	piętro I		:3	3,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt 6,000
2	Element	SST-III	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej		
2.1	KNR GEBERIT 215/2 03/1 analogia		Armatura splukująca pisuary, pneumatyczna ręczna - analogia montaż systemu do montażu pisuaru wraz z systemem splukującym		
	Obliczenie:				
	parter		:1	1,000000	
	piętro I		:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
2.2	KNR 2-15u2 0101-01		Montaż gotowych elementów systemu do mocowania bidetu na ścianie - analogia montaż systemu do montowania miski ustępowej		
	Obliczenie:				
	parter		:1	1,000000	
	piętro I		:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
2.3	KNR 2-15u2 0101-01		Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	parter		:1	1,000000	
	piętro I		:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
3	Element	SST-II	Biały montaż		
3.1	KNNRW 4/230/2		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym 50 cm ze stali nierdzewnej - syfon widoczny. Umywalka z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację.		
	Obliczenie:				
	parter		:2	2,000000	
	piętro I		:2	2,000000	
			RAZEM:	4,000000	kpl 4,000
3.2	KNNRW 4/230/2 analogia		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wraz ze syfonem ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Umywalka z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację.		
	Obliczenie:				
	parter		:1	1,000000	
	piętro I		:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	KNR 2-15u2 0104-01		Montaż bidetu na gotowym elemencie montażowym - montaż miski ustępowej porcelanowej z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację, wraz z deską sedesową wolnoopadającą		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
3.4	KNR 2-15u2 0105-02		Montaż przycisków do bidetu - analogia montaż przycisków do spłuczki podtynkowej		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,000
3.5	KNR 2-15u2 0104-01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym, miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację, wraz z deską sedesową wolnoopadającą		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
3.6	KNR 2-15u2 0105-02		Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych niepełnosprawnych		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,000
3.7	KNNRS 4/214/5		Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym - pisuar porcelanowy z doprowadzeniem tylnym i powłoką ochronną odporną na zabrudzenia		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
3.8	KNNR 4/135/4		Uchwyt - analogia dozownik na mydło bezdotykowy z czujnikiem (wykonanie stal nierdzewna), poj. 1000ml, zabezpieczenie przed kapaniem, montaż naścienny		
	Obliczenie:				
	parter	2		2,000000	
	piętro I	2		2,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000
3.9	KNNR 4/135/4		Suszarka do rąk na gorące powietrze z czujnikiem podczerwieni - długość suszenia dłoni - do ok. 30sek., prędkość strumienia powietrza pow. 100km/h, wykonana ze stali nierdzewnej, głośność robocza do 70dB, temperatura powietrza -60st. C, zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą specjalnych śrub na obudowie, moc urządzenia 2200W, przyłącz elek. 220-240V.		
	Obliczenie:				
	parter	2		2,000000	
	piętro I	2		2,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000
3.10	KNRW 403/101 5/4 (1) analogia		Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5' kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania- analogia Uchwyty dla niepełnosprawnych. Na komplet wchodzi: dwa pochwyty przy misce ustępowej (jeden pochwyty opuszczany i jeden na trwale przymocowany do ściany, dł. min. 80cm) oraz dwa pochwyty przy umywalce (obustronne, przymocowane w odległości od 10-25cm od krawędzi umywalki, dopuszcza się zamontowanie jednego pochwyty opuszczanego i jednego stałego). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,00
3.11	KNRW 403/101 5/4 (1) analogia		Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5' kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia lustro uchylne o min. wym. 600x450mm w ramie stalowej, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podklejone atestowaną folią zabezpieczającą podczas rozbicia		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,000

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
3.12	KNRW 403/101 5/4 (1) analogia		Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5' kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na papier toaletowy stal nierdzewna szczotkowana matowa, z zamkiem na klucz, okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru, przeznaczony do montażu naściennego.		
Obliczenie:					
parter			:2	2,000000	
piętro I			:2	2,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000
3.13	KNRW 403/101 5/4 (1) analogia		Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5' kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia szczotka do WC stal nierdzewna szczotkowana matowa, przeznaczony do montażu naściennego.		
Obliczenie:					
parter			:2	2,000000	
piętro I			:2	2,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000
3.14	KNRW 403/101 5/4 (1) analogia		Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5' kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia kosz do toalet damskich/niepełnosprawnych na odpadki higieniczne o pojemności min. 7,0l z uchylną pokrywą, stal nierdzewna szczotkowana matowa, przeznaczony do montażu naściennego.		
Obliczenie:					
parter			:1	1,000000	
piętro I			:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,000
3.15	KNRW 403/101 5/4 (1) analogia		Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5' kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia lustro o min. wym. 40x60cm, przyklejane do ściany, podklejone atestowaną folią zabezpieczającą podczas rozbicia		
Obliczenie:					
parter			:1	1,000000	
piętro I			:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,000
3.16	KNR 215/115/2	ST 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria umywalkowa chromowana, klasa przepływu "A", grupa akustyczna I,		
Obliczenie:					
parter			:2	2,000000	
piętro I			:2	2,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000
3.17	KNR 215/115/2	ST 1	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nom. 15 mm - bateria umywalkowa chromowana, klasa przepływu "A", głowica ceramiczna z ogranicznikiem przepływu gorącej wody, z wydłużonym specjalistycznym uchwytem.		
Obliczenie:					
parter			:1	1,000000	
piętro I			:1	1,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt 2,000
3.18	KNR-W 215/229/5		Zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 500x500mm		
Obliczenie:					
			:1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt 1,000
3.19	KNR-W 215/137/2		Baterie zlewozmywakowe ściennie chromowane (zlew gospodarczy)		
Obliczenie:					
			:1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt 1,000
3.20	KNNRW 4/131/2		Zawory czerpalne 15mm z połączeniem na węża		
Obliczenie:					
			:1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt 1,00
4	Element	SST-III	Roboty rozbiórkowe		
4.1	KNR 404/705/5		Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe		
Obliczenie:					
parter			:1	1,000000	
piętro I			:3	3,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
4.2	KNR 404/705/8		Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami		
	Obliczenie:				
	parter	1		1,000000	
	piętro I	3		3,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt 4,000
4.3	KNR 404/705/7 analogia		Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami - analogia demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem		
	Obliczenie:				
	piętro I	1		1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt 1,000
4.4	KNR 404/705/2		Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe		
	Obliczenie:				
		4,000+1,000		5,000000	
			RAZEM:	5,000000	szt 5,000