




SKALA 1:

ARK V 52 Nr. 24

M.Z.D.W. Warszawa Droga woj. nr 618  
Rejon Drogowy Wotomin-Nowy Dwór Maz.  
odc. od km 39+500 do km 40+300




Do wprowadzenia niniejszej organizacji  
ruchu należy zastosować znaki:  
Pionowe: wielkość: 120x120 cm  
- typ: 120x120 cm  
Poziome: cienkowarstwowe / grubowarstwowe

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
Załącznik do rozkazu nr 11-D-1.8022.1. z dnia 2015.05.05  
Należy wprowadzić do dnia 2015.05.05  
Trasę: wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej  
na 14 dni przed wprowadzeniem zmian  
03-718 Warszawa, ul. Ks. T. Kłopotowskiego 5, fax 22 59 98 02

26 MAJ 2015

Zespół Inżynierski  
Marszałek  
Załącznik do rozkazu nr 11-D-1.8022.1. z dnia 2015.05.05




MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
Załącznik do rozkazu nr 11-D-1.8022.1. z dnia 2015.05.05  
Należy wprowadzić do dnia 2015.05.05  
Trasę: wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej  
na 14 dni przed wprowadzeniem zmian  
03-718 Warszawa, ul. Ks. T. Kłopotowskiego 5, fax 22 59 98 02

06 LIS. 2014

Projekt wykonał:  
Marek Szczypiorski  
8w11h



Droga wojewódzka nr 618  
odc. od km 40+305 do km 40+385



Nazwa inwestora:		Nazwa jednostki projektowania:		Nazwa i adres inwestycji:		Opracował:		Podpis:		Branża:	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa		BRD Consulting ul. 11 Listopada 36/38 lok. 60 03-436 Warszawa Tel. kom.: 579 049 049		Aktualizacja stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 618 od km 0+435 do km 44+355		Pawła Babkiewicz		<i>[Signature]</i>		Inżynieria ruchu	
Nazwa rysunku:		Data:		Skala:		Numer rysunku:		2.39			
Projekt stałej organizacji ruchu: odc. od km 40+305 do km 40+385		Grudzień 2019		1:500							

**OZNACZENIA:**

ist - istniejące znaki  
prj - projektowane znaki  
A-18b - znak pionowy do adaptacji  
T-3 - znak pionowy do adaptacji  
P-7a - znak pionowy do adaptacji  
P-10 - znak pionowy do adaptacji  
P-14 - znak pionowy do adaptacji  
P-7a - znak pionowy do adaptacji  
P-10 - znak pionowy do adaptacji  
P-14 - znak pionowy do adaptacji  
P-7a - znak pionowy do adaptacji  
P-10 - znak pionowy do adaptacji  
P-14 - znak pionowy do adaptacji

ist - istniejące znaki  
prj - projektowane znaki  
A-18b - znak pionowy do adaptacji  
T-3 - znak pionowy do adaptacji  
P-7a - znak pionowy do adaptacji  
P-10 - znak pionowy do adaptacji  
P-14 - znak pionowy do adaptacji  
P-7a - znak pionowy do adaptacji  
P-10 - znak pionowy do adaptacji  
P-14 - znak pionowy do adaptacji

Do wprowadzenia zmian należy zgłosić wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, tel. 22 629 40 00, fax 22 629 40 01, e-mail: biuro@zdw.waw.pl, w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wniosek należy zgłaszać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, tel. 22 629 40 00, fax 22 629 40 01, e-mail: biuro@zdw.waw.pl, w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wniosek należy zgłaszać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, tel. 22 629 40 00, fax 22 629 40 01, e-mail: biuro@zdw.waw.pl, w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

Zatwierdzenie nr NI-D-18012.1 z dnia 30.06.2021 r.

Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

13 LUT. 2020

z up. Marszałek Województwa

Tomasz Dąbrowski  
Zastępca Dyrektora Departamentu




PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	
BUDOWA ZAJAZDU INDYWIDUALNEGO Z	
DR.WOJ. NR.618 KM.41+404 NA DZ.NR.742/2	
W MIEJSCOWOŚCI ŁOSSINO	
R. Kuczyński Ryszard Mikulski SERWIS ul. Wesoła 17 05-230 Ziębica, tel. 606 99 32 62 NIP: 125 033 55 47, tel. 606 99 32 62	ŁOSSINO KWIECIEŃ 2017

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa Załącznik nr..... do pisma znak U-1.4450/191.201/716/9 KM
--

143505 5.0012 ŁOSSINO  
 z up. Marszałka Województwa  
 Tomasz Jankowski  
 Zastępca Dyrektora Departamentu  
 Nieruchomości i Infrastruktury  
 ds. Transportu Drogowego  
 2-9 CZE. 2017

Poziołome: cienkopiętrowe / grubopiętrowe  
 - typ folii.....  
 Pionowe: wielkość.....  
 ruchu należy zastosować znaki:  
 745/1  
 744  
 746  
 41 U-1a





55



ZATWIERDZIŁEM: Nr. NI-D-1.802.1.  
306 2014 05  
HPRKVS2 Nr. 26  
31.03.2015

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.  
odc. od km 40+450 do km 41+600

03-718 Warszawa, ul. Ks. J. Kłopotowskiego 5, fax 22 57 03 802


26 MAY 2015

[illegible]

0-6-115, 2014


~~Tę osobę, wadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do najbliższej policji lub straży miejskiej, w celu wprowadzenia organizacji ruchu do porządku.~~

~~ZATWIERDZIŁEM: Nr NI-D-1.8022.1.  
308 2014  
Zatwierdził do realizacji stowarzyszenie organizację ruchu  
w celach politycznych, gospodarczych i innych.  
Należy wykonać w tym celu wszelkie czynności, które  
303 2014~~



granica opracowania  
km 40+450

Łuk pionyowy z ograniczoną widocznością



Projekt wykonat:


Starek Szczęśliwski 107



PROJEKT STAJEN ORGANIZACJI RUCHU	
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z	
DR. WOJ. NR. 618 Z DZ. NR. 17 NA DZ. NR. 26	
W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA	
inż. Antoni Mikulski	
projektant budowy drogi, ulice	
i inżynier ruchu	
nr. 348/89	
WYSZKOLENIE 2020	
projektowany zjazd	
SKALA 1:500	


PROJEKT - SZKIC  
2020-08-28  
Komendant Wojewódzkiej Policji  
z siedzibą w Radomiu  
z upoważnienia  
Zespołu ds. Organizacji Służby  
Wyszczu Drogowego  
KWP z siedzibą w Radomiu  
podpisał: Sławomir Burdon




projektowany zjazd






**Droga wojewódzka nr 618**  
odc. od km 42+130 do km 42+240



Nazwa inwestora:		Mazowiecki Zarząd Wojewódzkich w Warszawie			
Nazwa jednostki projektowania:		BRD Consulting ul. 11 Listopada 36/38 lok. 60 03-436 Warszawa Tel. kom.: 579 049 049			
Nazwa i adres inwestycji:	Opracował:	Podpis:	Branża:	Nazwa rysunku:	Data:
Aktualizacja stacji organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 618 od km 0+435 do km 4+4+35	Pawel Babkiewicz		Inżynieria ruchu		
Projekt stacji organizacji ruchu: odc. od km 40+305 do km 40+385		Grudzień 2019		1:500	
		2.40			

OZNACZENIA:














03-472 Warszawa ul. B. Brechta 3, lok. 022, 567 79802  
Departament Nieruchomości i Infrastruktury  
7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do  
Tmin wprowadzeniem organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej  
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.08.2015  
w całości w całości bez zmian, wprowadzenia zmian.  
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ru  
ZATWIERDZENIE Nr NI-D-1.8022.1.1.15.05  
MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Pionowe: - wielkość: *średnie*  
- typ folii: *czarna*  
Podłame: cienkostrawna / grubostrawna

13 JUL 2023

Tomasz Lechowski






-odc. od km 42+760 do km 42+940

SKALA 1:500

-do istn. przystanku autobusowego w kierunku Pułtusk ~0,6 km  
-do istn. przystanku autobusowego w kierunku Wyszakowa ~1,1 km



-znak drogowy istn.

!stn.p-4 -!stn. oznakowanie poziome

proj.  $\overline{P-7c}$  -proj. oznakowanie poziomu

26 03 2013

Wydziatu Ruchu Drogowego  
KWP z siedzibą w Radomiu  
EKSPERT  
[Signature]  
[Stamp: Sąd Kom. Krzysztof Bielecki]

7-18a

~~OLSZANKA~~

WY S Z K Q W  
D W 6 7 8




KM 42+940

ZATWIERDZENIE Nr XI-D-1.8022.1. 188.2004RS  
Zatwierdza do realizacji strategię organizacyjną  
w postaci: strategii bez zmian/propozycji zmian  
Naczelny Zarządca Ruchu Kolejowego  
Termin wprowadzenia organizacyjnych zmian zgłoszono najpóźniej  
na 30 dni przed wprowadzeniem organizacyjnych zmian  
Departament Technomodel i Infrastruktury  
03-718 Warszawa, ul. Ks. J. Kłopotowskiego 3, I piętro, 02-002

z up. Marszałka Województwa  
Józef Bartosz  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Nieruchomości i Infrastruktury

tech. JOLANTA SZULC  
63-700 Wschowa  
ul. Wolności 14 m. 7  
tel. 73 72 71 11, kom. 602-46-73-40  
123000.01230082 N1123-028-18 53





ZNAKI MONOWE	
A. ZNAKI OSTRZEŻAWCZE	—
B. ZNAKI ZAKAZU	—
C. ZNAKI KAZALO	—
D. ZNAKI INFORMACYJNE	—
E. ZNAKI KIERUNKU I WIELKOSPRAWNOŚCI	2
F. ZNAKI UZUPEŁNIACZE	—
G. ZNAKI DODATKOWE PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI	—
H. TABLICE DO ZNAKÓW	—
I. TABLICE OGRAŃCZAJĄCE I PROWADZĄCE	4
J. ŁĄCZENIE ZNAKU MONOWE	7
KLUP DO ZNAKÓW	7
KONSTRUKCJE WSPÓCZNE DO TABLIC	—

ZNAKI POZIORE		Poz. mal.
LINIE KRAWEDZIOWE roz. 24 cm	—	213
LINIE KRAWEDZIOWE roz. 12 cm	—	36
LINIE SZEROKOŚCIOWE	—	—
PRZESŁA DLA PRZECHODU	—	—
OSWIEŻENIE POWIERZCHNI WYMIARÓW I RUCHU	—	—
NIE ELEKTRYCZNE	—	—
LACZNIE ZNAKI POZIORE	—	249

STALOWE BALTERY OCHRONIŁE

URZĄDZENIA REZERWISTY RUCIŁI

KONSTRUKCJA	JEZDNI	POBOCZE
	1976r.	min. 0,5m
	1976r.	5-10cm