



Poz. P.B1
skala 1:25
wykonać 10szt na poziom
wykonać łącznie 30szt



Łącznik termoizolacyjny, np.
3x Isokorb® T Typ
1-REI120-CV30-X80-H160-6.0



Łącznik termoizolacyjny, nr.
3x Isokorb® T Typ
K-M6-V1-REI120-CV30-X80-H160-6.0

Winnicott

200

26#12 | -

Zestawienie prętów zbrojeniowych - Poz. P.B1						
Nr pręta	Średnica	Rodzaj stali	Długość pręta	Liczba prętów tążnie	Długość tążna	
					A-IIIIN #8	A-IIIIN #12
(-)	(mm)	(-)	(m)	(szt)	(m)	(m)
1	12	A-IIIIN (RB500W)	2.083	24		50.0
2	12	A-IIIIN (RB500W)	2.000	24		48.0
3	8	A-IIIIN (RB500W)	3.420	18	61.560	
4	8	A-IIIIN (RB500W)	1.475	18	26.550	
Razem długość prętów				[mb]	88.110	97.992
Masa jednostkowa				[kg/mb]	0.444	0.888
Masa prętów dla danej średnicy				[kg]	39.1	87.0
Ilość elementów					30	
Masa prętów tążnie dla danej średnicy				[kg]	1173.6	2610.51
Masa tążnie				[kg]	3784.1	

Materiały:	
Beton:	C25/30
Stal zbrojeniowa:	AIIIIN
Klasa ekspozycji	XC1
Otulina zbr. min:	3cm

UWAGA:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych wentylacji i elektrycznych
- Wymiary podano w milimetrach.



GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	Skala:	1:25
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	Data:	01.2024
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Nr rysunku:	K19
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz		
Nazwa rysunku:	Poz. P.B1		
Faza:	Projekt wykonawczy		
K O N S T R U K C J A			
Projektant:	mgr inż. Paweł Grzybek LOD/2976/PWBBk/16		
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Chachulski SLK/8304/PWBBk/18		