







KLATKA SCHODOWA I



KLATKA SCHODOWA II



UNIFON ZAAWANSOWANY OBSŁUGA PRZYCIŚKU DZWONKA
LOKALNEGO, STEROWANIE BRAMĄ, MOŻLIWOŚĆ
WSPÓŁPRACY KILKU UNIFONÓW POD JEDNYM ADRESEM



ZASILACZ MASTER/SLAVE



PANEL WYWOŁANIA MATIBUS SE z WYŚWIETLACZEM i
CZYTNIKIEM KD
z obudową



ELEKTROZACZEP 12V DC

OPRZEWODOWANIE

E - UTP KAT 5E 4x2x0,5
D - N2XH-J 3x2,5
B - OMY 2x1

UWAGA

Na zewnątrz stosować zewnętrzne odpowiedniki wyżej
wymienionych kabli, na drogach ewakuacyjnych odpowiedniki
bezhalogenowe.



GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Spółeczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.	Skala:	*/*
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	Data:	01.2024
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Nr rysunku:	E-16
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew.204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Etcka, 12-250 Orzysz		
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy instalacji domofonowej		
Faza:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		
Asystent:	mgr inż. Magdalena Mesjasz mgr inż. Marcin Szczepańczyk		