


UWAGA : grzejniki w piwnicy (widoczne na rzucie - Inwentaryzacji) zostały zalane. W związku z tym projektuje się demontaż wszystkich grzejników pokazanych na tym rysunku. Projektuje się nowe grzejniki - dobrane w projekcie i pokazane rysunkach CO/1 i CO/2. W piwnicy zinventaryzowano grzejniki stalowe płytowe (bez wkładki zaworowej) i z montowanymi na gałązkach grzejnikowych zaworami termostatycznymi (zasilanie) i zaworami odcinającymi na powrocie. Projektuje się demontaż istniejących grzejników i montaż nowych grzejników. Projektuje się montaż grzejników typ profil o tych samych mocach grzewczych. Projektuje się pozostawienie tych samych zaworów na zasilaniu i powrocie (tak aby nie zmieniać hydrauliki instalacji) i montaż nowych głowic termostatycznych

OZNACZENIA :

- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY - CYRKULACJA
- ZINWENTARYZOWANY PION WODY - ZIMNEJ CIEPŁEJ, CYRKULACJI I P.POŻ W CZĘŚCI 2 ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY
- ZINWENTARYZOWANE PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA W CZĘŚCI 2 ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO - CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZASILANIE
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO - CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWRÓT
- ISTN. KANALIZACJA SANITARNA POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI STUDNIAMI KS3-KS4 - W BUDYNKU BIEGNĄCA POD POSADZKĄ ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD POSADZKĄ - UWAGA TRASĘ WRYSOVANO ORIENTACYJNIE NA PODSTAWIE LOKALIZACJI PIONÓW
- ZINWENTARYZOWANE PIONY WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - PIONY "WYCHODZĄCE" Z PODLOGI
- ZINWENTARYZOWANE ODCINKI WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD STROPEM
- ZINWENTARYZOWANE PODEJŚCIA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - "WYCHODZĄCE" NA PARTER
- ZINWENTARYZOWANE PIONY WODY : ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI PIONY "WYCHODZĄCE" Z PODLOGI I WYPROWADZONE NA PARTER
- ISTNIEJĄCE GRZEJNKI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CO
- ZINWENTARYZOWANE MIEJSCA WEJŚCIA INSTALACJI -PREIZOLACJI- DO ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ
- ZINWENTARYZOWANE MIEJSCA WEJŚCIA SIECI DO ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ - PRZYJĘTO ŻE OBECNIE JEST TO WEJŚCIE SIECI WODY



	autorska pracownia projektowa ju_studio ul. kościuszkii 19/8 32-500 chrzanów		
INWESTYCJA			
"Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju w ramach zadania: "Odbudowa placówek oświatowych w Łądku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r."			
INWESTOR		ADRES	
Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój 57-540 Łądek-Zdrój, Rynek 31		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. Janusza Korczaka 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Kościelna 31	
PROJEKT KONCEPCYJNY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Krzysztof Fiedler	MAP/0297/PWBŚ/16 bez ograniczeń w spec. instalacyjnej		
TEMAT			NR RYS.
RZUT PIWNIC INWENARYZACJA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH : CO i WOD-KAN			SAN/1 CO/1 WK/1
DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA
04.2025	PK	SANITARNA	1 : 100