

UWAGA : Projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej pod posadzką wrysowano orientacyjnie.
Należy odkopać istniejącą kanalizację pod posadzkowę pomiędzy punktami N1 a N2 i zlokalizować trójnik odgałęźny na istniejącą kanalizację. I z tego miejsca należy prowadzić kanalizację do zaprojektowanych pionów.
Zakada się że istniejąca kanalizacja może przechodzić przez fundamenty lub pod nimi.
Takie rozwiązanie pozwoli nie naruszać istniejących fundamentów lub ścian konstrukcyjnych
W razie potrzeby należy skontaktować się z projektantem.

OZNACZENIA :

- ISTN. KANALIZACJA SANITARNA POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI STUDNIAMI KS3-KS4 - W BUDYNKU BIEGNĄCA POD POSADZKĄ ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ
- PROJEKTOWANA NOWA KANALIZACJA SANITARNA POMIĘDZY PUNKTAMI N1 - N2 RURY PCV DN160
- PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD POSADZKĄ - UWAGA TRASĘ WRYSOWANO ORIENTACYJNIE NA PODSTAWIE LOKALIZACJI PIONÓW
- PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM.
- PK1 PK5 — ZINWENTARYZOWANE PIONY WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - PIONY "WYCHODZĄCE" Z PODLOGI
- K1 — PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
- "4" — ZINWENTARYZOWANE PODEJŚCIA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - "WYCHODZĄCE" NA PARTER - DO PODPIĘCIA
- K8 — PROJEKTOWANY PION DOPOWIETRZAJĄCY dn110 PCV

autorska pracownia projektowa
ju_studio
ul. kościuszki 19/8
32-500 chrzanów

INWESTYCJA

"Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju w ramach zadania: "Odbudowa placówek oświatowych w Lądku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r."

INWESTOR	ADRES
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. Janusza Korczaka 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 31

PROJEKT KONCEPCYJNY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Krzysztof Fiedler	MAP/0297/PWBS/16 bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	

TEMAT: RZUT PIWNIC WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

NR RYS.: WK/4

DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA
04.2025	PK	SANITARNA	1 : 100