

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe budowlane			
1.1		Na zewnątrz			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic- drzwi wejściowe do PWD BAZA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,2*2,2*0,3	m ³		
			m ³	0,132	
				RAZEM	0,132
3 d.1.1	KNR 4-01 0320-03 kalk. własna	Obsadzenie ościeżnic stalowych - drzwi wejściowe do PWD BAZA	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
4 d.1.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne - drzwi wejściowe do PWD	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1.1	kalk. własna	Montaż poręczy ściiennej ze stali nierdzewnej o średnicy min.50mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Naprawa elewacji w rejonie wejścia do budynku - Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1.1	KNR AT-38 0101-02 0101-03	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 2 cm- Naprawa elewacji w rejonie wejścia do budynku	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.1.1	KNR AT-38 0405-02	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi - Naprawa elewacji w rejonie wejścia do budynku	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,8,9)			
1.2		Pomieszczenia wewnętrzne			
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwi pomiędzy przedsionkiem a szatnią)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,2*2,2*0,3*6	m ³		
			m ³	0,792	
				RAZEM	0,792
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1*0,9*2,0*5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1*0,9*2,0*1	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
15 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		62	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
17 d.1.2	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
18 d.1.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
19 d.1.2	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m ²		
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
20 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokolikiem	m ²		
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
21 d.1.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża ścian i sufitów - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		72+230	m ²	302,000	
				RAZEM	302,000
22 d.1.2	NNRNKB 202 2012-01 analogia	Uzupełnienie tynków i przetarcie tynków istniejących na sufitach i ścianach	m ²		
		72+230	m ²	302,000	
				RAZEM	302,000
23 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych sufitów i ścian	m ²		
		72+230	m ²	302,000	
				RAZEM	302,000
1.3		Toaleta			
24 d.1.3	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - wyburzenie ścianki w WC i utworzenie jednego pomieszczenia	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.3	KNR-W 4-01 0303-04	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej po otworach drzwiowych	m ²		
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
27 d.1.3	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - - zamknięcie ścianką drugiego wejścia do WC (za zlewem)	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.1.3	KNR 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.3	KNR 4-04 0504-01 analogia	Skucie starej wylewki	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.1.3	KNR AT-23 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod nową wylewkę	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2,5			
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.1.3	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w toalecie	m ²		
		6	m ²	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
36 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w toalecie	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.1.3	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		6+6	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.1.3	KNR AT-23 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		6+6	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
39 d.1.3	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokolikiem	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.1.3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
42 d.1.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
43 d.1.3	KNR 19-01 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
44 d.1.3	KNR AT-38 0101-02 0101-03	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 2 cm	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.1.3	analiza indywidualna	Poręcz toaletowa stała, stal nierdzewna/połysek fi25, o wymiarach 600mm- np. Arfen PSP/25/606	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.3	analiza indywidualna	Poręcz kątowa typ L w połysku, wykonana ze stali nierdzewnej o fi 25mm, o długości 600mm, np. Arfen PSP/25/607	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.3	KNR 2-02 1215-04 analogia	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w przedsionku	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
50 d.1.3	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża w przedsionku	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
51 d.1.3	KNR AT-23 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe w przedsionku	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
52 d.1.3	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm - w przedsionku	m ²		
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
53 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokolikiem w przedsionku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
54 d.1.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu 13	m ³ m ³	 13,000	
				RAZEM	13,000
1.4		Składzik - kuchnia			
55 d.1.4	KNR-W 4- 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.4	KNR-W 4- 02 0232-03 analogia	Demontaż instalacji wod-kan 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.4	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - wy- burzenie ścianki w WC i utworzenie jednego pomieszczenia 5,5	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
58 d.1.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
2		Instalacje sanitarne			
2.1		Toaleta			
59 d.2.1	kalk. własna	Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych- nowe urządzenia i armatura 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2.1	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wodno kanalizacyjnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.1	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wentylacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacje elektryczne			
3.1		Na zewnątrz			
62 d.3.1	kalk. własna	Wymiana instalacji, oświetlenia na zewnątrz, montaż nowych włączników światła oraz dzwonek, wymiana rozdzielni, ogranicznik przeciwprzepięciowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Toaleta			
63 d.3.2	kalk. własna	Wymiana instalacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000