

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kotórz Wielki - Klub pod Lipą - pomieszczenie po pracowni Orange</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Na zewnątrz</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-06 analogia	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - dostosowanie nowego wejścia poprzez usunięcie nierówności , schodów oraz progów	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		123	m <sup>2</sup>	123,000	
				RAZEM	123,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		123	m <sup>2</sup>	123,000	
				RAZEM	123,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		15 cm	m <sup>2</sup>	123,000	
		123		RAZEM	123,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		8 cm	m <sup>2</sup>	123,000	
		123		RAZEM	123,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		123	m <sup>2</sup>	123,000	
				RAZEM	123,000
7 d.1.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0919-23	Wymiana zamków w drzwiach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Odnowienie drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 4-01 0401-01 analogia	Odmalowanie i naprawa dzszku drewnianego nad drzwiami wejściowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>		<b>Pracownia SI</b>			
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0902-05 analogia	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Malowanie ościeżnic wewnętrznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0212-06 analogia	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - usunięcie progu i wyrównanie poziomów	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
15 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		5,40*6,25	m <sup>2</sup>	33,750	
				RAZEM	33,750
16 d.1.2	KNR 4-01 0411-03 analogia	Naprawa drewnianej podłogi - wyrównanie, wymiana legarów i pokrycia z płyt OSB	m <sup>2</sup>		

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,40*6,25	m <sup>2</sup>	33,750	
				RAZEM	33,750
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		5,40*6,25	m <sup>2</sup>	33,750	
				RAZEM	33,750
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(5,40+6,25)*2	m	23,300	
				RAZEM	23,300
19 d.1.2	KNR 9-29 0212-02	Demontaz sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>		
		5,40*6,25	m <sup>2</sup>	33,750	
				RAZEM	33,750
20 d.1.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		5,40*6,25	m <sup>2</sup>	33,750	
				RAZEM	33,750
21 d.1.2	KNR 19-01 0713-01	Zatynkowanie bruzd do instalacji elektrycznej	m		
		6,25+5,40+6,25+5,4	m	23,300	
				RAZEM	23,300
22 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		102	m <sup>2</sup>	102,000	
				RAZEM	102,000
23 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
		102	m <sup>2</sup>	102,000	
				RAZEM	102,000
<b>1.3</b>		<b>Toalety do SI</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Dostosowanie toalety damskiej dla potrzeb niepełnosprawnych</b>			
24 d.1. 3.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - wyburzenie ścianki w WC i utworzenie jednego pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
25 d.1. 3.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w toalecie	m <sup>2</sup>		
		33	m <sup>2</sup>	33,000	
				RAZEM	33,000
26 d.1. 3.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1. 3.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1. 3.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				RAZEM	7,500
29 d.1. 3.1	KNR AT-23 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod nową wylewkę	m <sup>2</sup>		
		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				RAZEM	7,500
30 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				RAZEM	7,500
31 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>		
		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				RAZEM	7,500
32 d.1. 3.1	KNR AT-23 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokołikiem	m <sup>2</sup>	RAZEM	7,500
d.1.	1118-03				
3.1		7,5	m <sup>2</sup>	7,500	
				RAZEM	7,500
34	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
3.1	analogia	33-7,5	m <sup>2</sup>	25,500	
				RAZEM	25,500
35	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0822-06				
3.1		25,5	m <sup>2</sup>	25,500	
				RAZEM	25,500
36	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
3.1	analogia	34	m <sup>2</sup>	34,000	
				RAZEM	34,000
37	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-02				
3.1		34	m <sup>2</sup>	34,000	
				RAZEM	34,000
38		Poręcz toaletowa stała, stal nierdzewna/połysk fi25, o wymiarach 600mm- np. Arfen PSP/25/606	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
3.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39		Poręcz kątowna typ L w połysku, wykonana ze stali nierdzewnej o fi 25mm, o długości 600mm, np. Arfen PSP/25/607	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
3.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 2-02	Montaż lustra	szt.		
d.1.	1215-04				
3.1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3.2</b>		<b>Toaleta męska</b>			
41	KNR 4-04	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w toalecie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-03				
3.2	analogia	37	m <sup>2</sup>	37,000	
				RAZEM	37,000
42	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.	0235-06				
3.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.	0235-08				
3.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
d.1.	0235-01				
3.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-01				
3.2	analogia	37,5	m <sup>2</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500
46	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych i ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
3.2	analogia	37,5	m <sup>2</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500
47	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokołikiem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
3.2		37,5	m <sup>2</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
3.2	analogia				
		34	m <sup>2</sup>	34,000	
				RAZEM	34,000
49	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-02				
3.2					
		34	m <sup>2</sup>	34,000	
				RAZEM	34,000
50	KNR 4-04	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.		
d.1.	1101-02				
3.2	1101-05				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
<b>2.1</b>		<b>Toalety do SI</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych</b>			
51		Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych- nowe urządzenia WC, zlew i armatura	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52		Wykonanie nowej instalacji wodno kanalizacyjnej	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.1.2</b>		<b>Toaleta męska</b>			
53		Wymiana urządzeń sanitarnych - WC, zlew pisuar	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenie SI</b>			
54		Wyprowadzenie wentylacji na zewnątrz	kpl.		
d.2.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Na zewnątrz</b>			
55		Montaż nowego oświetlenia nad drzwiami	kpl.		
d.3.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.2</b>		<b>Pracownia SI</b>			
56		Rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w ścianach, montaż gniazdek (8szt.), montaż nowych włączników i wymiana oświetlenia. Ukrycie przewodu antenowego	kpl.		
d.3.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.3</b>		<b>Toalety do SI</b>			
<b>3.3.1</b>		<b>Dostosowanie toalety damskiej dla potrzeb niepełnosprawnych</b>			
57		Wymiana instalacji - nowe oświetlenie, 2 gniazdka oraz włącznik światła	kpl.		
d.3.	kalk. własna				
3.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.3.2</b>		<b>Toaleta męska</b>			
58		Wymiana instalacji - nowe oświetlenie, 2 gniazdka oraz włącznik światła	kpl.		
d.3.	kalk. własna				
3.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000