

Pełnomocnik Zamawiających:

Voltra S.A.

ul. Kuszników 38,

03- 272 Warszawa

Grupa Zakupowa Nr 135/2024 Voltra

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę (i odkup) energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 135/2024 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dysponują tytułami prawnymi które upoważniają go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Na wniosek, w sytuacji koniecznej, zostaną one przedstawiane Wykonawcy.

Pytanie 2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny,
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie ma do obecnie obowiązujących umów przyjętych ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych które uniemożliwiałyby przeprowadzenie prawidłowo procesu.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o informację:

- czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?
- ile umów będzie zawartych

Odpowiedź:

- Tak
- każda z jednostek będzie rozliczana osobno
- Część 1 - 136* / Część 2 - 105* / Część 3 - 105*

*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź:

Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 7

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej TYLKO w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Sprzedawca rezerwowo zostanie wskazany przez Zamawiających wraz z podpisaniem Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy będącego załącznikiem 3.a do SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający prześle niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11

Czy którykolwiek z Zamawiających lub jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu przetargowym, jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie takiej jednostki z postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Każdy z Zamawiających w ramach umowy o współpracy oświadczył, że nie jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej.

Pytanie 12

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Wnioskujemy o wykreślenie z postępowania przetargowego PPE w taryfie G, będące gospodarstwem domowym. Takie PPE zobowiązane są do zawarcia umów kompleksowych. Prosimy, aby wykreślenie miało miejsce na etapie postępowania przetargowego, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie dokonywał zakupu energii elektrycznej, z którą później pozostanie z powodu wykreślenia PPE w taryfie G na etapie zawierania umów. Ponadto, wskazujemy, że dla oświetlenia ulicznego nie może być przypisana taryfa Gxx.

Odpowiedź:

Obiekty, gdzie wskazana została taryfa G nie są gospodarstwami domowymi.

Pytanie 13

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, odprowadza podatek akcyzowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15

Załącznik nr 1 – OPZ- oświetlenie uliczne – prosimy o informacje, czy dla PPE nr 590310600031712714 została wpisana poprawnie gr. taryfowa B12? Jeśli nie, prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

Dla PPE nr 590310600031712714 została wpisana poprawnie gr. taryfowa B12 a punkt przeniesiony do Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Taryfa Bxx

Pytanie 16

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o poprawne wpisanie zużycia w grupach taryfowych dwustrefowych. Np. w zakładce oświetlenie uliczne oraz w zakładce Cxx Gxx, dla poszczególnych PPE z gr. taryfowej C12a i C12b nie podali Państwo zużycia w drugiej strefie, co uniemożliwia poprawne skalkulowanie oferty. Prosimy także o aktualizację formularzy cenowych.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. W przypadku zmiany zużycia aktualizacji podlegać będą formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 – OPZ- oświetlenie uliczne – prosimy o informacje, czy PPE nr 590543570402077000 jest poprawny? W wykazie OPZ oznaczony jest on na pomarańczowo

Odpowiedź:

PPE nr 590543570402077000 jest poprawny.

Pytanie 18

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o uzupełnienie brakujących danych np. nr PPE tam, gdzie ich brakuje oraz o wskazanie nr PPE po renumeracji, gdyż w niektórych przypadkach podali Państwo stare nr PPE, a także nr liczników, mocy umownych, nr ewidencyjnych OSD, tam, gdzie są wymagane. Prosimy także o poprawne oznaczenia procesu zmiany sprzedawcy dla PPE dla których podali Państwo zmianę sprzedawcy: „pierwsza/ kolejna” oraz kolejna zmiana sprzedawcy i umowa kompleksowa. Wnioskujemy, aby dane zostały uzupełnione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD. W przypadku zmiany zużycia, prosimy także o aktualizacje formularzy cenowych w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. W przypadku zmiany zużycia aktualizacji podlegać będą formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty. Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji wskazanych procesów zmiany sprzedawcy jeszcze na etapie prowadzonego postępowania.

Pytanie 19

Załącznik nr 1 – OPZ- prosimy o informacje, czy poniższe PPE to wytwórcy, czy prosumenci? W OPZ nie została określona także moc instalacji – prosimy o jej określenie i wskazanie dat uruchomienia, gdyż jest to potrzebne do oszacowania możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego:

- 590310600000948083
- 590310600007532902
- 590310600000219022
- 590310600000219008
- 590543570401812145
- 590543570401802160
- 590543570402342000
- 590543570402063096
- 590543510500055579
- 590543510500162512
- 590543510500056552
- 590543580200844384
- 590543550800003252
- 590543550800213484

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych.

Pytanie 20

OPZ - załącznik nr 1 do SWZ oraz SWZ rozdział IV pkt 4: Czy PPE posiadają status prosumenta, czy tylko wytwórcy? Jeśli PPE posiadają status prosumenta, to czy Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net- billing? Czy rozliczenia prosumenta na zasadach net-billing może prowadzić także sprzedawca niezobowiązany? Wykonawca preferuje rozliczanie prosumenta na zasadach net- billing. Jednocześnie informujemy, że dla wytwórców, posiadamy we wzorze naszej umowy dodatkowy zapis w brzmieniu:

(W całym okresie obowiązywania Umowy na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ, Strony stosować będą cenę netto, wynoszącą 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a Ustawy Prawo cena publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl).

Wobec tego, czy Zamawiający akceptuje powyższy zapis? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia PPE w postaci prosumenta net-billing?

Odpowiedź:

Wszyscy Zamawiający przystępujący do grupy zakupowej złożyli zgodne oświadczenie o wypowiedzeniu umów kompleksowych tzw. prosumenckich na rzecz umożliwienia zawarcia nowych umów na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach na wzorze Wykonawcy. Jeśli PPE posiadają status prosumenta, a Wykonawca ma taką techniczną możliwość to Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net- billing. Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis stosowany we wzorze umowy Wykonawcy dla Wytwórców na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ dotyczący stosowania ceny netto, wynoszącej 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pytanie 21

SWZ rozdział IV pkt 4 lit b): Zamawiający wskazuje, że dla PPE będących wytwórcą, umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy. Czy dla PPE będących prosumentem, Zamawiający również oczekuje podpisania umowy na wzorze Wykonawcy? Czy wystarczy tylko, że Wykonawca oznaczy te PPE u siebie w systemie jako prosument i poprowadzi stosowne rozliczenia na zasadach net- billing?

Odpowiedź:

Jeśli wykonawca ma taką możliwość techniczną wystarczy tylko, że Wykonawca oznaczy PPE (będące prosumentem) u siebie w systemie jako prosument i poprowadzi stosowne rozliczenia na zasadach net-billing.

Pytanie 22

SWZ rozdział IV pkt 3: Zamawiający wskazał termin rozpoczęcia dostawy od dnia 01.03.2025 r., natomiast w OPZ nie ma takiego terminu. Dla poszczególnych PPE widnieje termin rozpoczęcia dostawy od dnia 01.04.2025 r. Prosimy o wskazanie poprawnego terminu.

Odpowiedź:

Poprawny termin rozpoczęcia sprzedaży to 01.04.2025 r. Pełnomocnik Zamawiających dokona stosownego sprostowania w SWZ rozdział IV pkt 3

Pytanie 23

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: PPE wskazane jako PPE posiadające mikroinstalacje / instalacje PV:

- Czy Zamawiający posiada odpowiedni wypis MIOZE i jest w stanie przedstawić go wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?
- Czy umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Zamawiającego, czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

- Zamawiający w przypadku instalacji o mocy wymagającej wpisu MIOZE, przedstawi go wybranemu Wykonawcy przez podpisaniem umowy.
- umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 24

Wnioskujemy o udostępnienie poniższych danych dla PPE posiadających mikroinstalacje/ instalacje PV:

- wolumen roczny
- rodzaj źródła
- moc przyłączeniowa

Odpowiedź:

Wnioskowane dane znajdują się w kolumnach „AO” Załącznika nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie źródła OZE stanowią Instalacje Fotowoltaiczne.

Pytanie 25

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast grupy taryfowej C12w, G12w, C12o, O12 i O11 stosować zamiennie grupy taryfowe? Wyjaśniamy, że nie posiadamy w nomenklaturze systemu grupy taryfowej C12w, G12w, C12o, O12 i O11. Wskazujemy także, że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Termin rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.04.2025 r.:

Biorąc pod uwagę termin złożenia przetargu, procedurę przetargową oraz czas na zawarcie umów, a także termin dokonywania zgłoszeń do OSD na 01.04.2025 r., który upływa w dniu 10.03.2025 r. (poniedziałek), czy Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.04.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć? W tej sytuacji, biorąc pod uwagę załącznik nr 1 do SWZ- OPZ i PPE w nim zawarte, informujemy, że istnieje spore ryzyko, że PPE trafią na sprzedaż rezerwową. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości ten fakt i jest tego świadom? Czy Zamawiający podpisze umowę najpóźniej do dnia 28.02.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy? Ile będzie zawartych umów z terminem rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.04.2025 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.04.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć. Zamawiający podpiszą umowy najpóźniej do dnia 28.02.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy.

Pytanie 27

Par. 6 ust. 6 lit b) wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na zapis w brzmieniu:

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca prześle, nie częściej niż raz na kwartał, w wersji elektronicznej, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail system@voltra.pl. Zakres danych stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ (wzór formularza raportu) do umowy i określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 28

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy, który zostanie zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających nie przychylił się do wniosku.

Pytanie 29

Par. 7 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego fragmentu zapisu w brzmieniu: „W przypadku zwłoki Zamawiającego (...)” na: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego (...)”. Wyjaśniamy, że zwłoka jest kwalifikowanym opóźnieniem i wymaga zawinienia. Dodatkowo wynika to odpowiednio z art. 6b Prawa energetycznego.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 30

Par. 7 ust. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający będzie korzystał z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK) i samodzielnie będzie pobierał faktury? Wykonawca udostępnia taką możliwość Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający samodzielnie na etapie realizacji umowy będą dokonywali ewentualnej zmiany sposobu dostarczania dokumentów sprzedażowych – w zależności od możliwości każdego z Zamawiających.

Pytanie 31

Wnioskujemy o dodanie do par. 10 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy.

W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 60 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających nie przychylił się do wniosku.

Pytanie 32

SWZ rozdział IV pkt 9 oraz Par. 13 ust. 5 lit a) wzoru umowy: prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%?

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%

Pytanie 33

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Zakładka oświetlenie uliczne: Czy każda z Gmin wskazana w załączniku, jest właścicielem oświetlenia ulicznego i podpisze umowy?

Odpowiedź:

Każdy z Zamawiających oświadczył, że nie ma formalnych przeszkód do zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i ma prawo do dysponowania infrastrukturą oświetleniową.

Pytanie 34

Czy Wykonawca, który posiada ważną koncesję do dnia 31.12.2025 r., będzie mógł przedstawić nową koncesję na koniec grudnia 2025 roku do pełnomocnika Zamawiających w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej? W chwili obecnej jesteśmy na etapie procesowania nowej koncesji na dalsze lata, co jest czasochłonne.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 35

Strona 1 umowy – preambuła - dane Zamawiającego. Wnioskujemy, aby Zamawiający podawali osoby do kontaktu oraz adres e-mail i kontaktowy nr telefonu. Są to bardzo ważne dane. Osoby wskazane w umowie jako osoby do kontaktu, mogą pozyskiwać dane dotyczące umowy oraz zgłaszać sprawy do realizacji. Jednocześnie wskazujemy, że osoby nieuwzględnione w umowie, nie mogą kontaktować się z Wykonawcą, co podyktowane jest względem bezpieczeństwa i przepisami RODO, dlatego w miejscu osoba do kontaktu, należy wskazać wszystkie osoby, które z takiego kontaktu mogą korzystać.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku i dokonał modyfikacji umowy w części dotyczące danych Zamawiającego.

Zapytanie 36

W postępowaniu Grupy Zakupowej 135/2024 Voltra, znajdują się poniżsi Zamawiający, dla których wskazano okres sprzedaży w ramach przedmiotowego postępowania od 01.04.2025 r. do 31.12.2028 r.

1. Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 885-153-33-38
2. Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 885-000-66-02
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 885-000-29-46
4. Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ul. Żeromskiego 2, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 885-152-96-50
5. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowej Rudzie, ul. Cmentarna 23, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 885-151-76-29

Wykonawca wnioskuje o ponowną weryfikację okresu sprzedaży, według wiedzy Wykonawcy, Klienci posiadają zawarte umowy z TAURON Sprzedaż w ramach GZ Voltra 82/2023 obowiązujące w okresie 01.01.2026 – 30.06.2026 r.

Odpowiedź:

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza wskazany okres sprzedaży na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wyraźnie wskazanego przez Zamawiającego terminu realizacji zamówienia oraz ze złożonego oświadczenia, że nie ma żadnych formalnych przeszkód do zawarcia nowej umowy z wyłonionym w ramach postępowania Wykonawcą.

UWAGA

Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków ze strony Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.poz. 1605)*)

* Stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1.

W takim przypadku, w świetle regulacji przewidzianej w art. 137 ust. 5 przedmiotowej ustawy, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.