

---

**PRZEDMIAR**

DATA OPRACOWANIA: 27.09.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.09.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR AT-48 0102-05 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		5,0	m2	5,000	
		przedmiar: 1,0*2,0*2+1,0*1,0		RAZEM	5,000
2	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
		przedmiar: 2		RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		22,9	m	22,900	
		przedmiar: 3,6*2+6,8*2+0,35*2+0,7*2		RAZEM	22,900
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		80,49	m2	80,490	
		przedmiar: 3,6*2,4*2+6,8*2,4*2+0,35*2,4*2+0,7*2,4*2+3,6*6,8+0,35*1,0+0,7*1,0		RAZEM	80,490
5	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Krotność = 0,3 (Zdegradowane tynki w ilości: 30% powierzchni ścian.)	m2		
		54,96	m2	54,960	
		przedmiar: 3,6*2,4*2+6,8*2,4*2+0,35*2,4*2+0,7*2,4*2		RAZEM	54,960
6	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		54,96	m2	54,960	
		przedmiar: 3,6*2,4*2+6,8*2,4*2+0,35*2,4*2+0,7*2,4*2		RAZEM	54,960
7	KNR AT-50 0107-04	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych poziomych	m2		
		25,53	m2	25,530	
		przedmiar: 3,6*6,8+0,35*1,0+0,7*1,0		RAZEM	25,530
8	KNR-W 4-01 0820-03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - fartuch zmywalny nad zlewem	m2		
		0,6	m2	0,600	
		przedmiar: 0,8*0,75		RAZEM	0,600
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Krotność = 0,3 (Wymiana zdegradowanych tynków w ilości: 30% powierzchni ścian.)	m2		
		54,96	m2	54,960	
		przedmiar: 3,6*2,4*2+6,8*2,4*2+0,35*2,4*2+0,7*2,4*2		RAZEM	54,960
10	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		80,49	m2	80,490	
		przedmiar: 3,6*2,4*2+6,8*2,4*2+0,35*2,4*2+0,7*2,4*2+3,6*6,8+0,35*1,0+0,7*1,0		RAZEM	80,490
11	KNR AT-39 0113-01 analogia	Wykonanie cokołików z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm, cokołik wys. 10 cm Krotność = 4 (Wysokość cokoлика = 40 cm)	m		
		22,9	m	22,900	
		przedmiar: 3,6*2+6,8*2+0,35*2+0,7*2		RAZEM	22,900
12	KSNR 2 1202-03	Montaż drzwi stalowych pełnych- drzwi zewnętrzne dostosować kolorystykę i wyglądem do drzwi istniejących (budynek pod nadzorem WKZ)	m2		
		4,2	m2	4,200	
		przedmiar: 1,0*2,1*2		RAZEM	4,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 6 km	m3		
		1,33	m3	1,330	
		przedmiar: 0,1*22,9*0,08+0,8*0,75*0,08+54,96*0,02		RAZEM	<b>1,330</b>



	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		4
Spis treści		5