



OZNACZENIA :

powierzchnia płytek w kolorze jasno szarym 51,6m2



PŁYTKA GRESOWA 33,3x33,3 cm (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN 11) - gres szklwiony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odporność na ścieranie III, anypoślizgowość R11, mrozoodporna , kolor 11 - kolor jasnoszary z białymi punktami kolor fugi jasnoszary dostosowany do koloru płytki

powierzchnia płytek w kolorze ciemno szarym 42,1m2



PŁYTKA GRESOWA 33,3x33,3 cm (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN 5) - gres szklwiony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odporność na ścieranie III, anypoślizgowość R11, mrozoodporna , kolor 11 - kolor grafitowy z białymi i szarymi punktami kolor fugi antracyt dostosowany do koloru płytki



punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek ułożenia i wyznaczenie kierunków układania

Uwaga - wewnątrz pomieszczeń należy zastosować fugi przeznaczone do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym, chemooodporne i kwasoodporne, odporne na zabrudzenia, antybakteryjne, o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz przeznaczone do stosowania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych, odporne na działanie wody agresywnej,całkowicie nienasiąkliwe

Uwaga - na fragmenty płytek na zewnątrz należy zastosować fugi przeznaczone do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, mrozoodporne elastyczne, o podwyższonych parametrach i wysokiej odporności na ścieranie oraz zmniejszonej absorpcji wody

RZUT POSADZKI POMIESZCZEŃ OD 17/0 DO 27/0:

- KOTŁOWNIA
- POM.POZADKOWE
- KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
- KUCHNIA WRAZ ZE ZMYWALNIĄ I ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM ORAZ SOCJALNO- SANITARNYM

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEŃ I UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I WBUDOWANIEM. POMINIĘCIE POWYŻSZEJ AKCEPTACJI STANOWIĆ BĘDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 2022 poz. 2509)

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	RZUT POSADZKI POMIESZCZEŃ OD 16/0 DO 27/0	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężalek-Łojek nr upraw. Rz/ A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	14AW