



P3

Wełna mineralna gr. 18cm  
Folia paroizolacyjna  
Istniejący stropodach  
Istniejące ocieplenie sufitu od wewn.  
Sufit podwieszany z płyt GK

S3

Folia kubelkowa  
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm  
Hydroizolacja np. Izohan Izobud  
Istn. ściana fund.

S2

Tynk strukturalny silikatowy/ okładzina  
zgodnie z rys. elewacji  
Siatka z klejem do styropianu  
Płyty styropianowe gr. 5 cm  
Istniejącej płyty styropianowe gr. 15cm  
Istniejąca ściana nośna  
Tynk cementowo - wapienny  
Gładź gipsowa

D1

Dachówka ceramiczna  
Łata 60 x 40 mm  
Kontrłata 50x20 mm  
Folia dachowa paroprzepuszczalna

|   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
| <b>■ JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b><br>Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk<br>ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice |                        |  |  |
| <b>■ INWESTOR</b>   |                        |  <b>GMINA MILICZ</b><br>ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz |  |
| <b>■ OBIEKT</b><br>Budynek usługowy- opieki społecznej  |                        |  |  |
| <b>■ ADRES</b><br>dz. nr 167, AM 6, obręb Milicz, gmina Milicz  |                        |  |  |
| <b>■ BRANŻA</b><br>Architektura   |                        | <b>■ STADIUM</b><br>Projekt arch.- budowlany   |  |
| <b>■ PROJEKTOWAŁ</b><br>mgr inż. arch. Magdalena Pruszyńska-Kuna  |                        | <b>■ NR UPRAWAŃ</b><br>spec. architekt.<br>21/DSOKK/2017   | <b>■ PODPIS</b><br> |
| <b>■ SPRAWDZIŁ</b><br>mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz  |                        | <b>■ NR UPRAWAŃ</b><br>spec. architekt.<br>7131/125/P/2001   | <b>■ PODPIS</b><br> |
| <b>■ DATA</b><br>26.10.2023   | <b>■ SKALA</b><br>1:50 | <b>■ TYTUŁ RYSUNKU</b><br><b>PRZEKRÓJ B-B</b>  | <b>■ NR RYS</b><br><b>A-8</b>  |
| Wszelkie prawa zastrzeżone. Reproduction without permission is prohibited.  |                        |  |  |