



- UWAGI:
- Umieszczenie podestu wyznaczyć wg słupa pergoli.
 - Mocowanie drewna na legarach oraz cokołu bez widocznych elementów montażowych np. wkrętów i śrub.
 - Cokół posiada dylatację od posadzki 10mm równoległe do posadzki (uwzględnić zmianę poziomu, pochylenia do odpływów).
 - Legary mocowane pomiędzy sobą po obwodzie oraz na przecięciu za pomocą atestowanych kątowników ciesielskich.
 - Wszystkie elementy montażowe, wkręty, śruby - stal nierdzewna.
 - Rozmieszczenie wsporników tarasowych na końcach i przecięciu legarów dodatkowo wg wskazań producenta w kontekście szacowanego obciążenia podestu oraz obliczeń konstruktorskich.
 - Przed wykonaniem elementów montażowych należy zinwentaryzować realny stan przestrzeni w której ma nastąpić realizacja.

| WYKAZ DREWNA IROKO | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|----------|---------|----------------|
| lp | element | szerokość | wysokość | długość | M3 w elemencie |
| 1 | legar | 10 | 15 | 5200 | 0,8 |
| 2 | cokół | 2,5 | 18 | 1150 | 0,052 |
| 3 | listwa moc. | 2,5 | 9 | 1150 | 0,026 |
| 4 | deska taras. | 22 | 4,5 | 6500 | 0,65 |
| 5 | deska konstr. | 8,0 | 3,5 | 7600 | 0,22 |
| Razem | | | | | 1.748 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|---------------|
| TEMAT: KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY "TERMY MALTAŃSKIE" W POZNANIU | | | |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| BRANZA: ARCHITEKTURA | | | |
| RYSUNEK: | | | |
| Podest - konstrukcja, lokalizacja | | | |
| AUTORZY: arch. wnetrz mgr. Maciej Maćkiewicz arch. wnetrz mgr. Szymon Filoda Konstrukcja mgr. inż. Jacek Matuszak | | WKP/0216/POOK/07 | |
| Sprawdzaj.y: mgr. inż. arch. Marian Lis | | | |
| UAN.85/8346/II/25/87 | | | |
| data edycji "1" Luty 2019 | SKALA 1:20 | NR. RYS. 2.3.1 | edycja "1" |