



Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.

Wariant I . Wysokość 0 – 8 m.  
Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m



Wariant IIa . Wysokość 8 – 20 m.  
Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m



MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT ul.Czarnogórska 10/3, 30-638 Kraków e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl; www.sanproject.pl ; tel: 501-653-328				
NAZWA:	DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU WEWNĘTRZNEGO, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, DACHÓWKI, REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY UL. PODGÓRZYN 5 W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"			
ADRES:	UL. PODGÓRZYN 5, 88-400 PODGÓRZYN, DZ. NR EWID. 177, obr. 0022 PODGÓRZYN, JEDN. EWID.: 041906_5; WOJ. Kuj.-Pom., powiat Żniński, gmina Żnin			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. bud. 357/PW/92 w specjalności architektonicznej			PODPIS
TYTUŁ RYS.	DETAL NR 3			
BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
ARCHITEKTURA	—	01.02.2024	PROJEKT WYKONAWCZY	D3