



SN1
PLYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
PUSTKA POWIETRZNA
15 cm WELNA MINERALNA Z WELONEM $\lambda=0,035$ W/mK
1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
1,25 cm PLYTA G-K Resistex
10 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PLYTA Nida Cicha
1,25 cm PLYTA G-K Resistex
1. Klasa odporności na włamanie RC2
2. Sciana zewnętrzna EI30

SD2
1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
5 cm WELNA MINERALNA (między konstrukcją)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

SN8
BLACHA ELEWACYJNA PERFOROWANA
KONSTRUKCJA STAŁOWA SYSTEMOWA

Pracownia architektoniczna arch. Michał Kulczyński ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com			
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn, gm. Podgórzyn		NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU BUDYNEK GARAŻOWO- MAGAZYNOWY	
INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław			
projektant:	arch. Michał Kulczyński	upr. w specj. architekt KPOKK IARP 85/2012	
sprawdzający:	arch. Roman Romanowicz	upr. w specj. architekt UAN-KZ-7210/259/87	
opracowanie:	arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska		
branża arch.:	data: 20.04.2023 r.	skala: 1:100	nr rys.: 7