

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE :

W–1 SCIANA ZEWNĘTRZNA KOND. PODZIEMNA (U 0,20 W/m2K) P.POŻ R 60min

–FOLIA KUBEŁKOWA OCHRONNA
–TERMOIZOLACJA: POLISTYREN EXTRUDIOWANY STYRODUR 18 cm
–HYDROIZOLACJA: MATA Z WARSTWĄ KRYSTALIZUJĄCĄ DO BETONU (NP HYDROSTOP MATA PENETRUJĄCA)
–ŚCIANA ŻELBETOWA 24,0 cm
BETON WODOSZCZELNY TECHNOLOGIA BAŁA WANNA)
–TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm
–PŁYTKI NA KLEJU W POM. UMYWALNI

W–2 SCIANA ZEWNĘTRZNA KOND. NADZIEMNA (Umax 0,20 W/m2K) P.POŻ:R 60min EI30 WSK. IZOL. AKUST. R'A2 50dB
–TYNK CIENKOWARSTWOWY OZDOBNY 0.5 cm
–SIATKA ZBROJĄCA/ KLEJ 0.5 cm
(W STREFIE COKOŁOWEJ 0,3m TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE JAK ŚCIANA)
– TERMOIZOLACJA WEŁNA MIN. 18 cm
(LAMBDA 0.36 W/mK)
ŁĄCZNIKI MECH+ KLEJ 0,5cm
(W STREFIE COKOŁOWEJ STYRODUR)
–ŚCIANA ŻELBETOWA –20,0cm:
TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

W–3– ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZESZKLONA (U max 0,90 W/m2K) R'A2 38dB
ŚCIANA STRUKTURALNA PRZESZKLOONA SYSTEM SŁUPOWO RYGLOWY PROFILI STALOWYCJH

W–4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NAD OKNAMI 1 PIĘTRA (Umax 0,20 W/m2K) P.POŻ:R 60min EI30 WSK. IZOL. AKUST. R'A2 50dB
– PANEL PERFOROWANEJ BLACHY ELEWACYJNEJ NA RUSZCIE SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI (3,0cm)
– PUSTKA WENTYLACYJNA 2cm
– WEŁANA MIN ELEWACYJNA Z CZARNYM WELONEM WIATROIZOLACJI PAROPRZEP. 18cm
–ŚCIANA ŻELBETOWA 20 cm
–TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

W–5 FILARKI MIĘDZYOKIENNE 1 PIĘTRA (U max 0,20 W/m2K)

– PANEL BLACHY ELEWACYJNEJ WYSPAWANY Z WEWNĘTRZNYMI KSZTAŁTOWNIKAMI NA PODKONSTRUKCJI SYST. I OPRAWĄ ILUMINACJI LED IP 68;
KOLOR RAL: 2000 (POMARAŃCZOWY)
RAL5019 (GRANATOWY)
(WERYFIKACJA KOLORÓW NA PRÓBKACH PRZED WBUDOWANIEM)
– IZOLACJA TERMICZNA 18CM
– ŻELBETOWY SŁUPEK MIĘDZYOKIENNY 20/ 28cm
– TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

W–6– PRZESŁONA AŻUROWA NA DACHU WSK, IZOL. AKUST. R'A2 40dB
– SZKIELET SŁUPOWO RYGLOWY Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO
– ZACZEPY DO LAMELI NA SZK. STALOWYM
– ŻALUZJE Z LAMELI BLACHY WYPEŁNIONE WEŁNĄ MIN
MALOWANE PROSZKOWO KOLOR RAL 7016 GRAFITOWY
–LAMELE ŁUKOWE W NAROŻNIKACH BEZ WYPEŁNIENIA WEŁNĄ SPAWANE Z BLACHY.
NP. SYSTEM SONAR MORAD MD–160 LUB RÓWNOWAŻNY

ŚCIANY WEWNĘTRZNE :

W–10 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA (P.POŻ REI 60min)
–ŻELBET 20cm –
OBUSTRONNA POWŁOKA MIKROCEMENTU DEKORACYJNEGO Z EKOLOGICZNYCH ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

W–11 ŚCIANA DZIAŁOWA KOND. PODZIEMNA I SZATNIE I UMYWALNIE PARTER
–BLOCZKI SILIKATOWE 8cm NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ
–OBUSTRONNE WYSZPACHLOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM WODOODPORNYM 0,5cm
–W POMIESZCZENIACH ŁAZIENEK POWŁOKA MIKROCEMENTU DEKORACYJNEGO LUB PŁYTY SPIEKÓW KWARCOWYCH NA KLEJU (MAX 1cm)

W12– ŚCIANA DZIAŁOWA PRZESZKLONA IZOL. AKUST R'A1 45dB, EI 60
ŚCIANA SYSTEMOWA SŁUPOWO RYGLOWA Z PROFILI STAL LUB AL. WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE 8.0cm

W13– PRZEDŚCIANKA INSTALACYJNA (ŁAZIENKI) IZOL. AKUST. R'A1 35dB
–PŁYTY SPIEKÓW KWARCOWYCH NA KLEJU 1cm
–2X PŁYTA GIPS KARTON WODOODPORA 2X 1,25
RUSZT CW/ UW / WEŁNA MIN 5cm
–PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA / ŁĄCZNIKI 8cm
–ŚCIANA WŁAŚCINA NP:
Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 8cm
LUB . 2 PŁYTA GK WODOODP NA RUSZCIE
LUB ŚCIANA ŻELBETOWA)

W14– ŚCIANKI HPL KABIN TOALETOWYCH I PRYSZNICÓW
–PŁYTA HPL WODOODPOWNA 1,3cm
–SYSTEM PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WYPEŁNIANIA PANELAMI HPL W UKŁADZIE REGULOWANEGO SZKIELETU SŁUPOWO RYGLOWEGO.

W15– ŚCIANY DZIAŁOWE POM, BIUROWYCH
(IZOL. AKUST. >R'A1 50dB; EI >=15)
–2X PŁYTA GIPS KARTON 2X 1,25cm
– RUSZT SYST. CU/ UW+ WEŁNA MIN 7,5cm
–2X PŁYTA GIPS KARTON 2X 1,25
(np Rygips 3.40.05 ITB AT–15–4679/2010)

W16– ŚCIANA DZIAŁOWA SAMONOŚNA REI60
(IZOL. AKUST. R'A1 54dB; REI 60)
–2X PŁ. GIPS– WŁÓKNOWA P.POŻ WODO ODP. 2X 1,25 cm
– 2x RUSZT SYST. CU/ UW 2x5 cm Z PRZEKŁADKĄ PIANKI + WEŁNA MIN. 2x 5cm
–2X PŁ. GIPS– WŁÓKNOWA P.POŻ WODO ODP. 2X 1,25 np.Rygips 3.41.01lub 3.66.011/012/ 013

WNĘTRZE SZYBU WINDY IZOLOWAĆ PŁYTAMI WEŁNY SKALNEJ 2–5 cm
OD STRONY BIUR IZOLOWAĆ WEŁNĄ MIN. 5cm I 1X GKF

ŚCIANY WEWNĘTRZNE SPECJALNE :

W17– ŚCIANA MOBILNA
(EI 15, IZOL.AKUST. R'A1 54dB)
SEGMENTY SYSTEMOWE ŚCIANY MOBILNEJ DWUPUNKTOWE ZWIESZENIE
Z GÓRNYM PROFILEM TORU JAZDY
WBUDOWANYM W POZ. SUFITU PODWIESZONEGO NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH.
SYSTEM OBSŁUGI RĘCZNEJ

W18 – OBUDOWA SZACHTU INSTALACYJNEGO
REI 60/ EI60 IZOL. AKUST. RA1 43 dB
2x PŁYTA GIPS KART. P.POŻ 2X 1,5cm
PODWÓJNY RUSZT 2X CW 75 / CO 0,6m
7,5cm
(ITB AT–15–4771/2011 RYGIPS 3.50.20 LUB RÓWNOWAŻNE)

OZNACZENIA NA RYSUNKU

STANOWISKO PRACY BIUROWEJ :
KOMPUTER KLASY PC
BIURKO
FOTEL REGULOWANY DO PACY

ZESTAW MEBLI MOBILNYCH DO SAL KONFERENCYJNYCH I OGÓLNYCH:
STÓŁ SKŁADANY 50/ 140 /H 75
KRZESŁA Z RAMĄ STALOWĄ SPAWANĄ DO SZTAPLOWANIA

SZAFKI PODRĘCZNE NA MATERIAŁY BIUROWE

MIEJSCE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WOLNE POLE 1,5/ 1,5m

SZAFKI SZATNIOWE NA ODZIEŻ CZYSTĄ / BRUDNĄ

KABINA PRYSZNICOWA Z PRZEBIERALNIĄ

PRZYBORY HIGIENICZNO SANITARNE

SZAFKI (MNIEJSZE) NA DOSTAWĘ ODZIEŻY Z PRALNI

O.Z KONTENERY "O.Z" NA ODZIEŻ ZUŻYTĄ (BRUDOWNIKI)

SZAFKI NADUMYWALKOWE Z LUSTREM, SUSZARKĄ I DOZOWNIKIEM MYDŁA

MODUŁ WBUDOWANY:
DOZOWNIK RĘCZNIKÓW, SUSZARKA EL. KOSZ 15L

SZAFA SUSZARNICZA NA MOKRĄ ODZIEŻ I BUTY ZASILANIE ELEKTRYCZNE I WYCIĄG WENTYLACJI

MONITORY LCD Z INFORMACJĄ WIZYJNĄ

KASETY ZE ZLECENIAMI DLA KIEROWCÓW

ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH

REI 60. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ KLATKI I WYDZIELEŃ POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH

USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ POŻAROWYCH KLASA JAK ŚCIANA LUB STROP

KLAPY TOPIKOWE P.POŻ I USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ STROPOWYCH

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TRASY KABLOWE

URZĄDZENIA I TRASY INSTALACJI SANITARNYCH I INST. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

+/– 0,00 = 310,97 m n.p.m.

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB
30–052 KRAKÓW UL. LEA 22A /10
503 351 806; W.KOZUB@WP.PL

PRZEDMIOT INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO–SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD–KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O. 32– 329 BOLESŁAW; UL. OSADOWA 1
ADRES INWESTYCJI	BOLESŁAW UL WYZWOLENIA DZIAŁKI NR: 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 OBR.0001 BOLESŁAW
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOZUB nr.upr. MPOIA/055/2011
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. EWA ŚWIĄDER–KOZUB nr.upr. 227/2001
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. KRAJOBRAZU MICHAŁ GÓRAŚ

STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	1: 100	08.2024.	PW- A 1.4