

LEGENDA:

- element oddzielenia p.pożarowego - odporność ogniowa 120 min.
- element oddzielenia p.pożarowego - odporność ogniowa 60 min.
- hydrant pożarowy wewnętrzny + gaśnica śniegowa 25
- długość odcinka węża hydrantu +wyrzut wody
- długość drogi ewakuacyjnej
- SP 3 — oznaczenie strefy pożarowej
- poziom wykończenia
- poziom konstrukcji
- oznaczenie pomieszczenia
- kierunek spadku powierzchni
- wejście do budynku
- wjazd dla karetek
- wpust podłogowy
- oznaczenie okien: szerokość okna w murze; poziom parapetu - podawana od poziomu wykończenia posadzki; wysokość okna w murze
- oznaczenie drzwi: szerokość drzwi w świetle przejścia; S – dymoszczelność; EI – odporność ogniowa XX minut; wysokość drzwi w świetle przejścia

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODDAĆ PRÓBIE INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W KONFIGURACJI SYSTEMACH.
8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY RODZAJOWEJ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CZYLI UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN.

ARCHIMEDICUS SP. Z O.O. SP.K.
UL. KLUCZBORSKA 13/14, 50-323 WROCŁAW
TEL. 503 178 038, 717 584 585

ZAMAWIAJĄCY	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
OBIEKT	Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
ADRES GEOD.	dz. nr 6/46, 6/47, 6/48 wraz część działek nr 6/52, 6/51, 6/53 AM-16 obr. Karłowice
TEMAT PROJEKTU	Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT ODPOWIEDZIALNY	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBOWSKA	02.2024	SLR-3671 LO/0470	
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA	02.2024	DOLDOK/2017	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MACIEJ MAZERANT	02.2024	6/R-4/78 LO/4436	
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. WONIKA KOLOSZEJ	02.2024	-	
	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA DĄBORSKA	02.2024	-	
TECHNOLOGIA				
PROJEKTANT	MGR PIOTR ZŁOTKOWSKI			

ARCHIMEDICUS	1:100	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY/ INWENTARYZACJA	INVENTARIUM TECHNICUM	A-04
SKALA/SCALE	FORMAT			NR RYSUNKU