

**CZĘŚĆ II - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga gminna Zborowice w kier. Olszowski</b>					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	507,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>507,00</b>
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	507,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>507,00</b>
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	507,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>507,00</b>
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	507,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>507,00</b>
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m <sup>2</sup>	195,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga gminna ul. Wydymaj w Ciężkowicach</b>					
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 – 31,5	m <sup>2</sup>	493,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>493,00</b>
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	442,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>442,00</b>
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy mieszką kamienną .	m <sup>2</sup>	170,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga gminna ul. Bossowskiego w Ciężkowicach</b>					
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	320,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320,00</b>
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	320,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320,00</b>
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	320,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>314,00</b>
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	320,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320,00</b>
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja studzienek dla włączów kanałowych	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m <sup>2</sup>	95,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga gminna ul. Osiedłowa w Ciężkowicach</b>					
1	KNR-AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr.gr. 4 cm z wywozem materiału	m <sup>2</sup>	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym granulacji 0 – 31,5	m <sup>2</sup>	85,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,00</b>
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	100,00	

				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie poboczy kruszywem łamanym	m <sup>2</sup>	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>